




ACB


26 - 27



catalogue
2026



web




Productos
configurables

Configurable
products

Produits
configurables

Prodotti
configurabili

Konfigurierbare
Produkte



ES

Con la premisa de ofrecer más opciones y además optimizar los recursos, hemos ideado un sistema de productos configurables.

La idea es muy simple. Todo producto marcado con el icono **Mix&Match**, es un producto configurable, donde el cliente ha de pedir (como se indica en el apartado) dos o más elementos y poder crear/configurar su luminaria.

Este sistema modular ofrece la posibilidad de personalizar varios productos de nuestra gama, combinando estructuras individuales o múltiples con pantallas decorativas en varios materiales y/o colores.

Cada elemento/componente tiene su código, por lo tanto, el cliente puede combinarlos a su gusto, y configurará la luminaria que más se ajusta a sus necesidades.

El montaje y la instalación son muy sencillos.

Con **Mix&Match** aumentamos de forma exponencial el número de opciones disponibles.

Si tienes alguna duda de su funcionamiento, no dudes en contactar nuestro equipo comercial.

EN

With the aim of offering more options while also optimizing resources, we have devised a system of configurable products.

The idea is very simple: any product marked with the **Mix&Match** icon is a configurable product, where the customer must order (as indicated in the relevant section) two or more elements in order to create/configure their luminaire.

This modular system offers the possibility to customize several products in our range by combining single or multiple structures with decorative shades in various materials and/or colors.

Each element/component has its own code; therefore, the customer can combine them as they wish and configure the luminaire that best suits their needs.

Assembly and installation are very straightforward.

With **Mix&Match**, we exponentially increase the number of available options.

If you have any questions about how it works, please do not hesitate to contact our sales team.



FR

Dans le but d'offrir davantage d'options tout en optimisant les ressources, nous avons imaginé un système de produits configurables.

L'idée est très simple : tout produit marqué avec l'icône **Mix&Match** est un produit configurable, pour lequel le client doit commander (comme indiqué dans la rubrique) deux éléments ou plus afin de créer/configurer son luminaire.

Ce système modulaire offre la possibilité de personnaliser plusieurs produits de notre gamme, en combinant des structures simples ou multiples avec des abat-jour décoratifs dans différents matériaux et/ou couleurs.

Chaque élément/composant possède son propre code; le client peut donc les combiner à sa guise et configurer le luminaire qui correspond le mieux à ses besoins.

Le montage et l'installation sont très simples.

Avec **Mix&Match**, nous augmentons de manière exponentielle le nombre d'options disponibles.

Si vous avez la moindre question sur son fonctionnement, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale.

IT

Con l'obiettivo di offrire più opzioni e, allo stesso tempo, ottimizzare le risorse, abbiamo ideato un sistema di prodotti configurabili.

L'idea è molto semplice: ogni prodotto contrassegnato con l'icona **Mix&Match** è un prodotto configurabile, in cui il cliente deve ordinare (come indicato nella sezione) due o più elementi per poter creare/configurare la propria lampada.

Questo sistema modulare offre la possibilità di personalizzare diversi prodotti della nostra gamma, combinando strutture singole o multiple con paralumi decorativi in diversi materiali e/o colori.

Ogni elemento/componente ha il proprio codice; pertanto il cliente può combinarli a piacere e configurare la lampada che meglio si adatta alle sue esigenze.

Il montaggio e l'installazione sono molto semplici.

Con **Mix&Match** aumentiamo in modo esponenziale il numero di opzioni disponibili.

Se hai qualche dubbio sul funzionamento, non esitare a contattare il nostro team commerciale.

DE

Mit dem Ziel, mehr Optionen anzubieten und gleichzeitig die Ressourcen zu optimieren, haben wir ein System konfigurierbarer Produkte entwickelt.

Die Idee ist ganz einfach: Jedes Produkt, das mit dem **Mix&Match**-Symbol gekennzeichnet ist, ist ein konfigurierbares Produkt. Dabei muss der Kunde (wie im Abschnitt angegeben) zwei oder mehr Elemente bestellen, um seine Leuchte zu erstellen/zu konfigurieren.

Dieses modulare System bietet die Möglichkeit, mehrere Produkte aus unserem Sortiment zu personalisieren, indem Einzel- oder Mehrfachstrukturen mit dekorativen Schirmen in verschiedenen Materialien und/oder Farben kombiniert werden.


Jedes Element/jede Komponente hat einen eigenen Code. Daher kann der Kunde sie nach Belieben kombinieren und die Leuchte konfigurieren, die am besten zu seinen Bedürfnissen passt.

Montage und Installation sind sehr einfach.

Mit **Mix&Match** erhöhen wir die Anzahl der verfügbaren Optionen exponentiell.

Wenn Sie Fragen zur Funktionsweise haben, zögern Sie nicht, unser Vertriebsteam zu kontaktieren.

One driver three powers



ON/OFF
MULTIPOWER DRIVER

Drivers multipotencia

ES

Hemos mejorado significativamente el rendimiento lumínico en las familias **London, Minsk, Munich y Turin**.

Gracias a esta actualización, estos modelos son ahora ideales para todo tipo de ambientes, desde el uso doméstico hasta el profesional.

Para gestionar el flujo lumínico de forma más sencilla y eficiente, estas familias vendrán equipadas con un driver multipotencia. Este dispositivo permite seleccionar la intensidad al 100%, 75% o 50% de los lúmenes indicados en el catálogo, según las necesidades del proyecto.

Multi-power drivers

EN

We have significantly improved the light output in the **London, Minsk, Munich, and Turin** families.

Thanks to this update, these models are now ideal for all types of environments, from domestic to professional use.

To manage light output more simply and efficiently, these families will come equipped with a multi-power driver. This device allows you to select the intensity at 100%, 75%, or 50% of the lumens indicated in the catalogue, depending on the project's needs.

Drivers multipuissance

FR

Nous avons considérablement amélioré le rendement lumineux des familles **London, Minsk, Munich et Turin**.

Grâce à cette mise à jour, ces modèles sont désormais idéaux pour tous les types d'environnements, de l'usage domestique à l'usage professionnel.

Pour gérer le flux lumineux de manière plus simple et efficace, ces familles seront équipées d'un driver multipuissance. Ce dispositif permet de sélectionner l'intensité à 100 %, 75 % ou 50 % des lumens indiqués dans le catalogue, selon les besoins du projet.

Driver multipotenza

IT

Abbiamo migliorato significativamente la resa luminosa nelle famiglie **London, Minsk, Munich e Turin**.

Grazie a questo aggiornamento, questi modelli sono ora ideali per ogni tipo di ambiente, dall'uso domestico a quello professionale.

Per gestire il flusso luminoso in modo più semplice ed efficiente, queste famiglie saranno dotate di un driver multipotenza. Questo dispositivo consente di selezionare l'intensità al 100%, 75% o 50% dei lumen indicati a catalogo, in base alle esigenze del progetto.

Multi- Power-treiber

DE

Wir haben die Lichtausbeute der Familien **London, Minsk, Munich und Turin** erheblich verbessert.

Dank dieses Updates eignen sich diese Modelle nun ideal für alle Arten von Umgebungen, vom privaten bis zum professionellen Einsatz.

Um den Lichtstrom einfacher und effizienter zu steuern, werden diese Familien mit einem Multi-Power-Treiber ausgestattet. Dieses Gerät ermöglicht es, die Intensität je nach Projektanforderung auf 100 %, 75 % oder 50 % der im Katalog angegebenen Lumen einzustellen.



We love colours



ES

Colores, colores, colores. Sabemos que a veces el blanco y el negro no son suficientes y que necesitas un toque de color. Todos los modelos que llevan el símbolo **RAL/NCS** pueden decorarse en el tono que tú elijas.

EN

Colours, colours, colours. We know that sometimes black and white just aren't enough, and you need a touch of colour. Every model marked with the **RAL/NCS** symbol can be finished in the shade of your choice.

FR

Couleurs, couleurs, couleurs. Nous savons que parfois le noir et le blanc ne suffisent pas et qu'il faut une touche de couleur. Tous les modèles portant le symbole **RAL/NCS** peuvent être réalisés dans la teinte de votre choix.

IT

Colori, colori, colori. Sappiamo che a volte il bianco e il nero non bastano e che hai bisogno di un tocco di colore. Tutti i modelli contrassegnati dal simbolo **RAL/NCS** possono essere realizzati nel tono che preferisci.

DE

Farben, Farben, Farben. Wir wissen, dass Schwarz und Weiß manchmal nicht ausreichen und Sie einen Hauch von Farbe brauchen. Alle Modelle mit dem **RAL NCS**-Symbol können in dem Farbton Ihrer Wahl gefertigt werden.

ES

A medida. Aunque contamos con un amplio catálogo lleno de soluciones, sabemos que vuestra imaginación no tiene límites. Por eso, si no encontras lo que buscas, escríbenos y haremos todo lo posible por fabricártelo a medida.

EN

Made to measure. Although our catalogue offers a wide range of solutions, we know your imagination has no limits. So if you don't find what you're looking for, get in touch — we'll do everything we can to create it just for you.

FR

Sur mesure. Même si notre catalogue propose un large éventail de solutions, nous savons que votre imagination n'a pas de limites. Alors, si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, écrivez-nous et nous ferons tout notre possible pour le créer spécialement pour vous.

IT

Su misura. Anche se il nostro catalogo offre un'ampia gamma di soluzioni, sappiamo che la vostra immaginazione non ha limiti. Quindi, se non trovate ciò che cercate, scriveteci e faremo tutto il possibile per realizzarlo su misura per voi.

DE

Maßgeschneidert. Auch wenn unser Katalog eine große Auswahl an Lösungen bietet, wissen wir, dass Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt sind. Wenn Sie also nicht finden, was Sie suchen, schreiben Sie uns – wir tun alles, um es individuell für Sie anzufertigen.

Bespoke items



MultiCanopy

ES

El sistema **MultiCanopy** permite crear muchas soluciones funcionales y decorativas combinando los productos y los diferentes florones.

Con ello, se pueden crear luminarias de 3 y 5 luces, con bases alargadas o base circular. En el caso de la base circular, se puede optar por caída recta y/o lateral.

Cada elemento tiene su código por lo tanto el cliente, combinándolos a su gusto, configurará la luminaria que más se ajusta a sus necesidades.

El montaje y la instalación son muy sencillos.

Con **MultiCanopy** aumentamos de forma exponencial el número de opciones disponibles.

FR

Le système **MultiCanopy** permet de créer de nombreuses solutions fonctionnelles et décoratives en combinant les produits et les différents pavillons.

Il est ainsi possible de créer des luminaires à 3 et 5 lumières, avec des bases allongées ou une base circulaire. Dans le cas de la base circulaire, il est possible d'opter pour une descente droite et/ou latérale.

Chaque élément possède son propre code ; par conséquent, le client, en les combinant selon ses préférences, configurera le luminaire le mieux adapté à ses besoins.

Le montage et l'installation sont très simples. Avec **MultiCanopy**, nous augmentons de manière exponentielle le nombre d'options disponibles.

IT

Il sistema **MultiCanopy** permette di creare molte soluzioni funzionali e decorative combinando i prodotti e i diversi rosoni.

In questo modo è possibile realizzare lampade a 3 e 5 luci, con basi allungate oppure con base circolare. Nel caso della base circolare, è possibile scegliere una discesa verticale e/o laterale.

Ogni elemento ha il proprio codice; pertanto il cliente, combinandoli a suo piacimento, configurerà la lampada che meglio si adatta alle sue esigenze.

Il montaggio e l'installazione sono molto semplici.

Con **MultiCanopy** aumentiamo in modo esponenziale il numero di opzioni disponibili.

EN

The **MultiCanopy** system makes it possible to create many functional and decorative solutions by combining the products and the different canopies.

With it, luminaires with 3 and 5 lights can be created, with either elongated bases or a circular base. In the case of the circular base, a straight and/or side drop can be chosen.

Each element has its own code; therefore, by combining them as they wish, the customer will configure the luminaire that best suits their needs.

Assembly and installation are very straightforward. With **MultiCanopy**, we exponentially increase the number of available options.

DE

Das **MultiCanopy**-System ermöglicht die Gestaltung vieler funktionaler und dekorativer Lösungen durch die Kombination der Produkte und der verschiedenen Baldachine.

Damit lassen sich Leuchten mit 3 und 5 Lichtquellen erstellen – mit länglichen Basen oder mit runder Basis. Bei der runden Basis kann zwischen geradem und/oder seitlichem Abhang gewählt werden.

Jedes Element hat seinen eigenen Code. Daher kann der Kunde, indem er die Komponenten nach Belieben kombiniert, die Leuchte konfigurieren, die am besten zu seinen Bedürfnissen passt.

Montage und Installation sind sehr einfach.

Mit **MultiCanopy** erhöhen wir die Anzahl der verfügbaren Optionen exponentiell.



ES

Accesorios compatibles exclusivamente para las siguientes familias:

EN

Accessories compatible exclusively with the following families:

FR

Accessoires compatibles exclusivement avec les familles suivantes :

IT

Accessori compatibili esclusivamente con le seguenti famiglie:

DE

Zubehör, das ausschließlich mit den folgenden Produktfamilien kompatibel ist:

Aspen, Aura, Corvus, Custo, Doris, Duo, Evelyn, Evens, Jarvis, Kira, Lineo, Lux, Maui, Mirta, Pamela, Parma, Pipe, Pipe Slim, Stilo, Tiga, Turkana, Vivian, Zoom.

Easy Link

ES

Diseña, configura y pide Easy Link en pocos pasos. Easy Link nace para resolver una necesidad muy concreta: crear soluciones de iluminación versátiles en espacios donde la instalación eléctrica es limitada o no está situada donde nos gustaría. Su enfoque modular permite desarrollar composiciones únicas combinando bases de conexión, perfiles, curvas, accesorios y luminarias, adaptándose a cada proyecto con total libertad.

Para que ese proceso sea todavía más sencillo, presentamos el **Configurador Easy Link**: una herramienta pensada para proyectar de forma ágil, visualizar la composición y definir con precisión todos los componentes necesarios. El configurador guía la elección de bases, longitudes de perfil, curvas y accesorios, ayudando a construir el sistema paso a paso y asegurando que cada solución sea completa, coherente y fácil de instalar. Con el configurador, pasar de la idea al pedido es más rápido y seguro: tendrás una propuesta clara y una selección completa de referencias para presupuestar y solicitar el sistema con confianza, reduciendo dudas, tiempos y posibles errores. Disponemos de un dossier donde podrás encontrar mucha más información sobre nuestro sistema modular. Pregúntanos por él!

FR

Concevez, configurez et commandez Easy Link en quelques étapes. Easy Link est né pour répondre à un besoin très concret : créer des solutions d'éclairage polyvalentes dans des espaces où l'installation électrique est limitée ou n'est pas située là où nous le souhaiterions. Son approche modulaire permet de développer des compositions uniques en combinant bases de connexion, profils, courbes, accessoires et luminaires, en s'adaptant à chaque projet en toute liberté.

Pour rendre ce processus encore plus simple, nous présentons le **Configurateur Easy Link** : un outil pensé pour concevoir rapidement, visualiser la composition et définir avec précision tous les composants nécessaires. Le configurateur guide le choix des bases, des longueurs de profils, des courbes et des accessoires, aidant à construire le système étape par étape et garantissant que chaque solution soit complète, cohérente et facile à installer. Avec le configurateur, passer de l'idée à la commande est plus rapide et plus sûr : vous disposerez d'une proposition claire et d'une sélection complète de références pour chiffrer et commander le système en toute confiance, en réduisant les doutes, les délais et les erreurs potentielles. Nous disposons d'un dossier dans lequel vous trouverez beaucoup plus d'informations sur notre système modulaire. Demandez-le-nous !

DE

Easy Link in wenigen Schritten entwerfen, konfigurieren und bestellen. Easy Link wurde entwickelt, um ein ganz konkretes Bedürfnis zu lösen: vielseitige Beleuchtungslösungen in Bereichen zu realisieren, in denen die Elektroinstallation begrenzt ist oder sich nicht dort befindet, wo wir sie gerne hätten. Dank seines modularen Ansatzes lassen sich einzigartige Kompositionen erstellen, indem Anschlussbasen, Profile, Kurven, Zubehör und Leuchten kombiniert werden – mit maximaler Freiheit für jedes Projekt.

Um diesen Prozess noch einfacher zu machen, präsentieren wir den **Easy Link Konfigurator**: ein Tool, das für eine schnelle Planung, die Visualisierung der Komposition und die präzise Definition aller benötigten Komponenten entwickelt wurde. Der Konfigurator führt durch die Auswahl von Basen, Profillängen, Kurven und Zubehör, hilft dabei, das System Schritt für Schritt aufzubauen, und stellt sicher, dass jede Lösung vollständig, stimmig und einfach zu installieren ist. Mit dem Konfigurator wird der Weg von der Idee zur Bestellung schneller und sicherer: Sie erhalten einen klaren Vorschlag sowie eine vollständige Auswahl an Referenzen, um das System zuverlässig zu kalkulieren und zu bestellen – und reduzieren dabei Rückfragen, Zeitaufwand und mögliche Fehler. Wir haben ein Dossier, in dem Sie viele weitere Informationen zu unserem modularen System finden. Fragen Sie uns danach!

EN


Design, configure and order Easy Link in just a few steps. Easy Link was created to meet a very specific need: to develop versatile lighting solutions in spaces where the electrical installation is limited or not located where we would like it to be. Its modular approach allows you to create unique compositions by combining connection bases, profiles, curves, accessories and luminaires, adapting to each project with complete freedom.

To make this process even easier, we present the **Easy Link Configurator**: a tool designed for fast planning, visualizing the composition and precisely defining all the components required. The configurator guides you in selecting bases, profile lengths, curves and accessories, helping you build the system step by step and ensuring each solution is complete, coherent and easy to install. With the configurator, moving from idea to order is faster and safer: you'll have a clear proposal and a complete selection of references to quote and request the system with confidence, reducing doubts, lead times and potential errors. We have a dossier where you can find much more information about our modular system. Ask us for it!

IT

Progetta, configura e ordina Easy Link in pochi passaggi. Easy Link nasce per rispondere a un'esigenza molto concreta: creare soluzioni di illuminazione versatili in spazi in cui l'impianto elettrico è limitato o non si trova dove vorremmo. Il suo approccio modulare permette di realizzare composizioni uniche combinando basi di connessione, profili, curve, accessori e apparecchi di illuminazione, adattandosi a ogni progetto con totale libertà.

Per rendere questo processo ancora più semplice, presentiamo il **Configuratore Easy Link**: uno strumento pensato per progettare in modo rapido, visualizzare la composizione e definire con precisione tutti i componenti necessari. Il configuratore guida nella scelta delle basi, delle lunghezze dei profili, delle curve e degli accessori, aiutando a costruire il sistema passo dopo passo e assicurando che ogni soluzione sia completa, coerente e facile da installare. Con il configuratore, passare dall'idea all'ordine è più rapido e sicuro: avrai una proposta chiara e una selezione completa di codici/articoli per preventivare e richiedere il sistema con fiducia, riducendo dubbi, tempi e possibili errori. Disponiamo di un dossier dove potrai trovare molte più informazioni sul nostro sistema modulare. Chiedicelo!



Delivery ASAP? Yes We can!



ES	EN	FR	IT	DE
¿Necesitas tu mercancía rápido? ¡No hay problema! Disponemos de stock de <i>casi</i> todos nuestros productos, así que una vez recibamos tu pedido, lo tendrás en 3-5 días.	Do you need your goods quickly? No problem! We have stock of <i>almost</i> all our products, so once we receive your order, you will have it within 6-10 days.	Vous avez besoin de votre marchandise rapidement ? Aucun problème ! Nous avons du stock pour <i>presque</i> tous nos produits, donc une fois votre commande reçue, vous la recevrez sous 6 à 10 jours.	Hai bisogno della tua merce rapidamente? Nessun problema! Abbiamo stock di <i>quasi</i> tutti i nostri prodotti, quindi una volta ricevuto il tuo ordine, lo avrai in 6-10 giorni.	Benötigen Sie Ihre Ware schnell? Kein Problem! Wir haben <i>nahezu</i> alle unsere Produkte auf Lager, sodass Sie Ihre Bestellung 6-10 Tage nach Eingang erhalten.

Can we fix it? Yes You can!




ES	EN	FR	IT	DE
La presencia de este icono indica que el producto puede ser reparado (por personal técnico cualificado).	The presence of this icon indicates that the product can be repaired (by qualified technical personnel).	La présence de cette icône indique que le produit peut être réparé (par du personnel technique qualifié).	La presenza di questa icona indica che il prodotto può essere riparato (da personale tecnico qualificato).	Das Vorhandensein dieses Symbols weist darauf hin, dass das Produkt repariert werden kann (durch qualifiziertes Fachpersonal).

MultiPack



ES	EN	FR
Para reducir nuestra huella de carbono y optimizar nuestra logística, todo producto que marcamos con este logo, lo enviamos en varios bultos. La optimización de nuestros embalajes genera un menor impacto ambiental emitiendo menos CO2 y residuos a reciclar. Los productos MULTI PACK, se piden como un código único pero la entrega la hacemos en dos o tres bultos. Se han diseñado para que su instalación sea fácil, sólo tienes que seguir las instrucciones.	To reduce our carbon footprint and optimize our logistics, every product we mark with this logo is shipped in multiple packages. The optimization of our packaging generates a lower environmental impact by emitting less CO2 and less waste to be recycled. MULTI PACK products are ordered as a single code but delivered in two or three packages. They are designed for easy assembly, just follow the instructions.	Afin de réduire notre empreinte carbone et d'optimiser notre logistique, chaque produit que nous marquons de ce logo est expédié en plusieurs colis. L'optimisation de nos emballages génère un impact environnemental moindre en émettant moins de CO2 et moins de déchets à recycler. Les produits MULTI PACK sont commandés en une seule référence mais livrés en deux ou trois colis. Ils sont conçus pour une installation facile, il suffit de suivre les instructions indiquées.
IT	DE	
Per ridurre l'impronta di carbonio e ottimizzare la logistica, ogni prodotto contrassegnato da questo logo viene spedito in più confezioni. L'ottimizzazione dei nostri imballaggi genera un minore impatto ambientale grazie a una minore emissione di CO2 e a una minore quantità di rifiuti da riciclare. I prodotti MULTI PACK vengono ordinati con un unico codice ma consegnati in due o tre colli. Il montaggio è facile, basta seguire le istruzioni.	Um unseren CO2-Fußabdruck zu verringern und unsere Logistik zu optimieren, wird jedes Produkt, das wir mit diesem Logo kennzeichnen, in mehreren Packungen versandt. Die Optimierung unserer Verpackungen führt zu einer geringeren Umweltbelastung, da weniger CO2 ausgestoßen wird und weniger Abfall recycelt werden muss. MULTIPACK-Produkte werden mit einem einzigen Code bestellt, aber in zwei oder drei Verpackungen geliefert. Sie sind so konzipiert, dass sie leicht zu montieren sind, folgen Sie einfach den Anweisungen.	

Slide Switch K selector



ES

En muchos artículos con led integrado, hemos añadido un selector para que antes de la instalación de la luminaria, se pueda seleccionar la **temperatura de grados Kelvin**.

Con este pequeño interruptor, todos ganamos en eficiencia y disponibilidad.

EN

In many products with integrated LEDs, we have added a selector so that before the installation of the luminaire, you can select the **Kelvin temperature**.

With this small switch, we all gain in efficiency and availability.

FR

Sur de nombreux produits intégrant des LED, nous avons ajouté un sélecteur permettant de choisir la **température Kelvin** avant l'installation du luminaire.

Grâce à ce petit commutateur, nous gagnons tous en efficacité et en disponibilité.

IT

Su molti prodotti con LED integrato, abbiamo aggiunto un selettore che consente di selezionare la **temperatura Kelvin** prima dell'installazione del prodotto.

Con questo piccolo interruttore, guadagniamo tutti in efficienza e disponibilità.

DE

Bei vielen Produkten mit integrierten LEDs haben wir einen Wahlschalter eingebaut, mit dem Sie vor der Installation der Leuchte die **Kelvin-Temperatur** auswählen können.

Mit diesem kleinen Schalter gewinnen wir alle an Effizienz und Verfügbarkeit.

5 Years Warranty

ES

Nuestra premisa es ofrecer la mejor relación calidad / precio / servicio. En lo que respecta a la calidad, nuestros productos se desarrollan teniendo en cuenta su durabilidad, eficiencia y reparabilidad.

Usamos sólo componentes de primeras marcas y esto nos da mucha tranquilidad. Por esta razón, en este nuevo catálogo ofrecemos **5 años de garantía** en las fuentes de alimentación, diodos y PCB's.

EN

Our premise is to offer the best quality / price / service ratio. In terms of quality, our products are developed with durability, efficiency and reparability in mind.

We use only top brand components, and this gives us a lot of peace of mind. For this reason, in this new catalogue we offer **5 years warranty** on power supplies, diodes and PCBs.

FR

Notre principe est d'offrir le meilleur rapport qualité/prix/service. En termes de qualité, nos produits sont conçus dans un souci de durabilité, d'efficacité et de réparabilité.

Nous n'utilisons que des composants de marque supérieure, ce qui nous procure une grande tranquillité. C'est pourquoi, dans ce nouveau catalogue, nous offrons une **garantie de 5 ans** sur les alimentations, les diodes et les PCB.

IT

La nostra premessa è quella di offrire il miglior rapporto qualità/prezzo/servizio. I nostri prodotti sono sviluppati tenendo conto durabilità, efficienza e riparabilità.


Utilizziamo solo componenti delle migliori marche e questo ci dà molta tranquillità. Per questo motivo, in questo nuovo catalogo offriamo una **garanzia di 5 anni** su alimentatori, diodi e PCB.

DE

Unsere Prämisse ist es, das beste Verhältnis zwischen Qualität, Preis und Service zu bieten. Was die Qualität betrifft, so werden unsere Produkte mit Blick auf Langlebigkeit, Effizienz und Reparierbarkeit entwickelt.

Wir verwenden nur Komponenten von Spitzenmarken, was uns eine große Sicherheit gibt. Aus diesem Grund bieten wir in diesem neuen Katalog eine **5-Jahres-Garantie** auf Netzteile, Dioden und Leiterplatten.

EASYLINK



EASY LINK SYSTEM

pag. 24

UPGRADE



Collections · Colecciones



CORVUS

pag. 110

UPG NEW



DORIS

pag. 36

UPG NEW



ECLIPSE

pag. 60

NEW



GINA

pag. 114

UPG NEW



HALO

pag. 42

UPGRADE



INVISIBLE

pag. 140



KIRA

pag. 88

NEW



LINEO

pag. 68

NEW



LUX

pag. 136

UPGRADE



MAUI

pag. 62

UPG NEW



MIRTA

pag. 84

UPG NEW



PAMELA

pag. 100


UPG NEW



PARMA

pag. 46

UPG NEW



PIPE

pag. 126

UPG NEW



PIXEL

pag. 78

NEW



SIRA

pag. 74

NEW



STILO

pag. 94

UPGRADE



TIGA

pag. 104

UPG NEW



TRAP

pag. 82

NEW



YARA

pag. 56

NEW

Collections · Colecciones

**ZOOM**

pag. 120

UPG NEW

Table lamps · Sobremesas

**CLIP**

pag. 146

**CORVUS**

pag. 110

**GINA**

pag. 114

**HALO**

pag. 42

**KIRA**

pag. 88

NEW

**LAYSAN**

pag. 151

**LUXA**

pag. 150

**MAUI**

pag. 62

UPG NEW

**MIRTA**

pag. 84

UPG NEW

**NAOS**

pag. 148

**PAMELA**

pag. 100

UPG NEW

**PARMA**

pag. 46

UPG NEW

**STILO**

pag. 94

**STROLL**

pag. 149

**TIGA**


pag. 104

UPG NEW

Floor lamps · Pies de Salón

**CLIP**

pag. 146

**GINA**

pag. 114

**KIRA**

pag. 88

NEW

**MAUI**

pag. 62

UPG NEW

**MIRTA**

pag. 84

UPG NEW

**NAOS**

pag. 148

**PAMELA**

pag. 100

UPG NEW

**PARMA**

pag. 46

UPG NEW

**STILO**

pag. 94

**TIGA**

pag. 104

UPG NEW

Pendant Lamps · Colgantes



ALIS
pag. 270
NEW



ALISO
pag. 246
UPGRADE



ALMA
pag. 202
NEW



ASPEN
pag. 192



AURA
pag. 198
NEW



CORA
pag. 200
NEW



CORDA
pag. 193



CORVUS
pag. 110
UPG NEW



CUSTO
pag. 162
UPG NEW



DORIS
pag. 36
UPG NEW



DUO
pag. 174
NEW



ECLIPSE
pag. 60
NEW



EVELYN
pag. 178
UPGRADE



EVENS
pag. 196
UPG NEW



GINA
pag. 114
UPG NEW



GRACE
pag. 168
UPG NEW



HALO
pag. 42
UPGRADE



INVISIBLE
pag. 140



ISIA
pag. 212
UPG NEW



JARVIS
pag. 180
UPGRADE



KIRA
pag. 88
NEW



LINEO
pag. 68
NEW



LISBOA
pag. 222
UPGRADE



LONDON
pag. 226
UPGRADE



LOOP
pag. 154
NEW



LUX
pag. 136
UPGRADE



MAUI
pag. 62
UPG NEW



MINSK
pag. 218
UPG NEW



MIRTA
pag. 84
UPG NEW



MUNICH
pag. 256
UPG NEW



OPORTO
pag. 252



OSLO
pag. 166
NEW



PAMELA
pag. 100
UPG NEW



PARIS
pag. 236
NEW



PARMA
pag. 46
UPG NEW



PIPE (ACOUSTIC)
pag. 126

Pendant Lamps · Colgantes

					
PIPE SLIM pag. 170	PIXEL pag. 78 NEW	ROMA pag. 232	SIRA pag. 74 NEW	SOUND pag. 204 NEW	STILO pag. 94 UPGRADE
					
TECH pag. 278 UPG NEW	TIGA pag. 104 UPG NEW	TOTEM pag. 182 NEW	TRAP pag. 82 NEW	TURIN pag. 260 UPG NEW	TURKANA pag. 181 UPGRADE
					
VIVIAN pag. 194 UPG NEW	YARA pag. 56 NEW	ZOOM pag. 120 UPG NEW			

MultiCanopy · MultiBases



MULTICANOPY
pag. 206
NEW

COMPATIBLE WITH | COMPATIBLE CON

											
ASPEN	AURA	CORVUS	CUSTO	DORIS	DUO	EVELYN	EVENS	JARVIS	KIRA	LINEO	LUX
											
MAUI	MIRTA	PAMELA	PARMA	PIPE	PIPE SLIM	STILO	TIGA	TURKANA	VIVIAN	ZOOM	

Wall Lamps · Apliques



ALBA
pag. 347



ALDO
pag. 320
UPG NEW



ANIA
pag. 298



ARTIC
pag. 476
NEW



BOAN
pag. 412
UPG NEW



BOX
pag. 345



BRICK
pag. 312
UPGRADE



CHAMALEON
pag. 294
UPGRADE



COMBO
pag. 290



CORVUS
pag. 110
UPG NEW



CUSTOM
pag. 288



DANE
pag. 348



DINA
pag. 350



DIVA
pag. 334
UPG NEW



DIVINO
pag. 337
NEW



DORIS
pag. 36
UPG NEW



DUNE
pag. 346



DUSTIN
pag. 343



ECLIPSE
pag. 60
NEW



FOSCA
pag. 304
UPG NEW



GALA
pag. 300
UPGRADE



GINA
pag. 114
UPG NEW



GLOWI
pag. 328
NEW



HALO
pag. 42
UPG NEW



ICON
pag. 308
UPG NEW



ISIA
pag. 323



KENDO
pag. 316
UPG NEW



KIN
pag. 352
UPG NEW



KOWA
pag. 324
UPG NEW



LINEO
pag. 68
NEW



LOIRA
pag. 341
UPGRADE



LUMA
pag. 332
NEW



LUMO
pag. 310
NEW



LUX
pag. 136



LUXUR
pag. 322



MAUI
pag. 62
UPG NEW



MENORCA
pag. 327
UPG NEW



MIRTA
pag. 84
UPG NEW



NEXO
pag. 326
NEW



OPORTO
pag. 252



OXEN
pag. 311
NEW



PAMELA
pag. 100
UPG NEW

Wall Lamps · Apliques



PARIS
pag. 236
NEW



PARMA
pag. 46
UPG NEW



PICTO
pag. 289



PIPE
pag. 126
UPG NEW



PIXEL
pag. 78
NEW



ROBIN
pag. 299



ROMA
pag. 232



ROMEIO
pag. 354



SARA
pag. 340
UPGRADE



SIRA
pag. 74
NEW



SOUND
pag. 296
NEW



STILO
pag. 94
UPG NEW



TALYA
pag. 330
NEW



TAVI
pag. 344
UPG NEW



TESLA
pag. 342



TIGA
pag. 104
UPG NEW



TOURS
pag. 349
NEW



TRAP
pag. 82
NEW



URA
pag. 329



YARA
pag. 56
NEW



YES
pag. 286



ZOOM
pag. 120
UPG NEW

Reader Wall Lamps · Apliques de Lectura



ARON
pag. 362
UPG NEW



ATRIA
pag. 364
UPG NEW



BOHEME
pag. 368
UPG NEW



CALMA
pag. 358



CIO
pag. 360



GINA
pag. 114
UPG NEW



KIN
pag. 352
UPG NEW



LYON
pag. 370



MANAT
pag. 356
UPG NEW



PANAU
pag. 361
UPGRADE



ROMEO
pag. 354



SENDA
pag. 359



STILO
pag. 94
UPG NEW



TIGA
pag. 104
UPG NEW

Bathroom · Iluminación Baño



ALDO
pag. 320
UPG NEW



ALIS
pag. 270
NEW



ANIA
pag. 298



ARTIC
pag. 476
NEW



BOAN
pag. 412
UPG NEW



BOX
pag. 345



BRANCO
pag. 275



DINS
pag. 268
UPGRADE



DIVA
pag. 334
UPG NEW



DIVINO
pag. 337
NEW



DORIS
pag. 36
UPG NEW



DUNE
pag. 346



DUSTIN
pag. 343



GLOWI
pag. 328
NEW



HERA
pag. 395



KENDO
pag. 316
UPG NEW



KIDAL
pag. 388
UPG NEW



KOWA
pag. 324
UPG NEW



KUMA
pag. 482
UPG NEW



LIAM
pag. 494



LINEO
pag. 68
NEW



LOIRA
pag. 341
UPGRADE



LUMO
pag. 310
NEW



MADISON
pag. 265



MAUI
pag. 62
UPG NEW



MENORCA
pag. 327
UPG NEW



MOON
pag. 266
UPGRADE



NEXO
pag. 326
NEW



NEXUS
pag. 484
UPG NEW



NOEL
pag. 493
NEW



NORK
pag. 395



NOX
pag. 466
NEW



OXEN
pag. 311
NEW



PARIS
pag. 236
NEW



PARMA
pag. 46
UPG NEW



SAFE
pag. 384
UPGRADE



SARA
pag. 340
UPGRADE



SHORT
pag. 390
NEW



SQUARE
pag. 264



TAVI
pag. 344
UPG NEW



TECH
pag. 278
UPG NEW



TESLA
pag. 342



TILT
pag. 392
NEW



TRAP
pag. 82
NEW



URA
pag. 329



VANDUO
pag. 274



VELT
pag. 395



YES
pag. 286

Ceiling lamps · Iluminación de techo



ALIS
pag. 270
NEW



ALISO
pag. 246
UPG NEW



ANIA
pag. 276



ARTIC
pag. 476
NEW



BRANCO
pag. 275



CORA
pag. 244
NEW



CORVUS
pag. 110
UPG NEW



DINS
pag. 268
UPGRADE



DORIS
pag. 36
UPG NEW



ECLIPSE
pag. 60
NEW



GINA
pag. 114
UPG NEW



GRACE
pag. 250
UPG NEW



INVISIBLE
pag. 140



ISIA
pag. 212
UPG NEW



ISIA PRO
pag. 216
UPG NEW



KIRA
pag. 88
NEW



KOE
pag. 240
UPG NEW



LISBOA
pag. 222
UPGRADE



LONDON
pag. 226
UPGRADE



LUX
pag. 136



MADISON
pag. 265



MAKO
pag. 282



MINSK
pag. 218
UPG NEW



MOON
pag. 266
UPGRADE



MUNICH
pag. 256
UPG NEW



MUSCA
pag. 272
UPG NEW



OPORTO
pag. 252



OSLO
pag. 242
NEW



PAMELA
pag. 100
UPG NEW



PARIS
pag. 236
NEW



PARMA
pag. 46
UPG NEW



PIPE
pag. 126
UPG NEW



PIXEL
pag. 78
NEW



ROMA
pag. 232



SIRA
pag. 76
NEW



SOUL
pag. 273



SPECTRA
pag. 283



SQUARE
pag. 264



TECH
pag. 278
UPG NEW



TIGA
pag. 104
UPG NEW



TRAP
pag. 82
NEW



TURIN
pag. 260
UPG NEW



VANDUO
pag. 274



YARA
pag. 56
NEW



ZOOM
pag. 120
UPG NEW

Recessed · Empotrables



ANTEA
pag. 394



DORO
pag. 394



DOT
pag. 391



EINAR
pag. 396



GAMMA
pag. 397



GINA
pag. 114
UPG NEW



HERA
pag. 395



INVISIBLE
pag. 140



ISIA
pag. 380
UPG NEW



KIDAL
pag. 388
UPG NEW



MIURA
pag. 404



MOVE
pag. 386
UPG NEW



MUSCA
pag. 393
UPG NEW



NASHIRA
pag. 512
UPG NEW



NORK
pag. 395



NURA
pag. 405
NEW



ORION
pag. 402
UPGRADE



PARMA
pag. 46
UPG NEW



PIPE
pag. 126
UPG NEW



REGAL
pag. 404



SAFE
pag. 384
UPGRADE



SHORT
pag. 390
NEW



SIGN LINE
pag. 400
NEW



SIGN OVAL
pag. 400
NEW



SIGN SQUARE
pag. 400
NEW



SOLIS
pag. 405
NEW



SPECTRA
pag. 385



SPICA
pag. 511
UPG NEW



TECH
pag. 382
UPG NEW



THRILLER
pag. 403



TILT
pag. 392
NEW



VELT
pag. 395



VIRGO
pag. 404



WINKA
pag. 396



YOTA
pag. 397



ZOOM
pag. 120
UPG NEW

Step Light



MIURA
pag. 404



NASHIRA
pag. 512
UPG NEW



NURA
pag. 405
NEW



ORION
pag. 402
UPGRADE



REGAL
pag. 404



SIGN LINE
pag. 400
NEW



SIGN OVAL
pag. 400
NEW



SIGN SQUARE
pag. 400
NEW



SOLIS
pag. 405
NEW



SPICA
pag. 511
UPG NEW



THRILLER
pag. 403



VIRGO
pag. 404

Track · Carril



TRACK ACCESSORIES
pag. 372
UPGRADE



GINA
pag. 374
UPG NEW



ISQUIA
pag. 376



PIPE
pag. 376
UPG NEW



ZOOM
pag. 374
UPG NEW

Mirrors · Espejos



ADRIANA
pag. 424



AMANZI
pag. 440



BARI
pag. 414
UPGRADE



BOAN
pag. 412
UPG NEW



CANET
pag. 442
NEW




CLAIR
pag. 422
UPGRADE



DANIELA
pag. 426
UPGRADE



DOUBLE
pag. 444
NEW



ESTELA
pag. 436
UPGRADE



GIORGIA
pag. 430
UPGRADE



ONIX
pag. 434



PETRA
pag. 418



SHELF
pag. 446
NEW



SUNSET
pag. 420
NEW



VERONA
pag. 448
NEW

Bollards Lighting · Balizas



ADHARA
pag. 459



BRISK
pag. 456



LIX
pag. 461
NEW



NYRA
pag. 460
NEW



PERSEO
pag. 452



ZEN
pag. 458

Wall Lighting · Iluminación de pared



AKA
pag. 503
UPGRADE



ANIA
pag. 464



ARTIC
pag. 476
NEW



AYSEL
pag. 495



BRISK
pag. 456



CALA
pag. 504



COMBO
pag. 508



CORVUS
pag. 505
UPG NEW



CUBE
pag. 487



DRACO
pag. 492



ECLIPSE
pag. 472
NEW



GAIA
pag. 474
NEW



GLOWI
pag. 501
NEW



HAMAL
pag. 473



KANSAS
pag. 502



KENDO
pag. 496
UPG NEW



KOWA
pag. 506
UPG NEW



LIAM
pag. 494



LUMO
pag. 491
NEW



NASHIRA
pag. 512
UPG NEW



NEXO
pag. 500
NEW



NOEL
pag. 493
NEW




NORI
pag. 480



NOX
pag. 466
NEW



OXEN
pag. 490
NEW



PERSEO
pag. 452



PIXEL
pag. 470
NEW



SEIREN
pag. 478
UPG NEW



SPICA
pag. 511
UPG NEW



TOURS
pag. 488
NEW



TRAP
pag. 471
NEW



YES
pag. 486



ZEN
pag. 458

Pickets · Piquetas



NOX
pag. 466
NEW



SEIREN
pag. 478
UPG NEW



SHEDIR
pag. 462



SKAT
pag. 463

Surface Lighting · Iluminación de superficie



AKA
pag. 503
UPGRADE



ANIA
pag. 464



ARTIC
pag. 476
NEW



BRANCO
pag. 275



ECLIPSE
pag. 472
NEW



GAIA
pag. 474
NEW



HAMAL
pag. 473



KUMA
pag. 482
UPG NEW



MADISON
pag. 483



NEXUS
pag. 484
UPG NEW



NORI
pag. 480



NOX
pag. 466
NEW



PERSEO
pag. 452



PIXEL
pag. 470
NEW



SEIREN
pag. 478
UPG NEW



SQUARE
pag. 485



TRAP
pag. 471
NEW



VANDUO
pag. 274



YES
pag. 486

Recessed Lighting · Iluminación empotrada



INDUS
pag. 510



NASHIRA
pag. 512
UPG NEW




NEMO
pag. 518



NURA
pag. 514
NEW



ORION
pag. 516
UPGRADE



SOLIS
pag. 515
NEW



SPICA
pag. 511
UPG NEW



VIRGO
pag. 517



Finishes | Acabados

pag. 520



Bulbs | Bombillas

pag. 521

CASAMBI

Casambi

pag. 522



Remote Control & Receiver | Mando a Distancia & Receptor

pag. 523



Motion Sensor | Sensor de Movimiento

pag. 526



Emergency Kit | Kit de Emergencia

pag. 526



Wall Dimmer | Wall dimmer | Regulador de Pared

pag. 527



Prismatic diffuser | Difusor prismático

pag. 527



Acoustic Panel | Panel Acústico

pag. 530

CRI > IKXX

CREE - IK - IP Information

pag. 531



UPG NEW


Symbology | Simbología

pag. 532

A - Z

NAME INDEX | INDICE POR NOMBRES

pag. 534



EASY LINK SYSTEM

EASY LINK SYSTEM

UPGRADE

Do you want to PLAY?
let's go to the configurator!



Easy Link: sistema modular para crear composiciones personalizadas desde una única toma de luz (techo, pared o suspensión). Con el Configurador Easy Link diseñas paso a paso y obtienes el listado completo de componentes para presupuestar y pedir con precisión. ¿Quieres el dossier? ¡Pregúntanos!

EN

Easy Link: a modular system for creating custom compositions from a single light point (ceiling, wall, or pendant). With the Easy Link Configurator, you design step by step and get the complete list of components to quote and order accurately. Want the brochure? Ask us!

FR


Easy Link : un système modulaire pour créer des compositions personnalisées à partir d'un seul point lumineux (plafond, mur ou suspension). Avec le Configurateur Easy Link, vous concevez pas à pas et obtenez la liste complète des composants pour établir un devis et commander avec précision. Vous voulez le dossier ? Demandez-nous !

DE

Easy Link: ein modulares System zur Erstellung individueller Kompositionen mit nur einem Lichtauslass (Decke, Wand oder Pendelleuchte). Mit dem Easy Link Konfigurator planen Sie Schritt für Schritt und erhalten die vollständige Komponentenliste für eine präzise Angebotserstellung und Bestellung. Möchten Sie die Broschüre? Fragen Sie uns!








IT

Easy Link: un sistema modulare per creare composizioni personalizzate a partire da un unico punto luce (soffitto, parete o sospensione). Con il Configuratore Easy Link progetti passo dopo passo e ottieni l'elenco completo dei componenti per preventivare e ordinare con precisione. Vuoi il dossier? Chiedicelo!



EASY LINK SYSTEM

Do you want to PLAY?
let's go to the configurator!



EASY LINK SYSTEM

EASY LINK SYSTEM

Do you want to PLAY?
let's go to the configurator!



EASY LINK SYSTEM



EASY LINK SYSTEM

Do you want to PLAY?
let's go to the configurator!



EASY LINK SYSTEM



EASY LINK SYSTEM

Do you want to PLAY?
let's go to the configurator!



EASY LINK SYSTEM



EASY LINK SYSTEM

Do you want to PLAY?
let's go to the configurator!



NCS
RAL


6037 RAL



EASY LINK SYSTEM

EASY LINK SYSTEM

Do you want to PLAY?
let's go to the configurator!



EASY LINK SYSTEM

Do you want to PLAY?
let's go to the configurator!

















EASY LINK SYSTEM

EASY LINK SYSTEM ACCESSORIES | ACCESORIOS SISTEMA EASY LINK
JOINT ACCESSORIES | ACCESORIOS DE UNIÓN




EASY LINK SYSTEM

END CAP TAPA FINAL 1   CODE □ K1002140B ■ K1002140N	"L" CONNECTOR 90° CONECTOR "L" 90° 2   CODE □ K1002141B ■ K1002141N	JOINT EMPALME 3   CODE □ K1002142B ■ K1002142N
"L" CONNECTOR 120° CONECTOR "L" 120° 4   CODE □ K1002147B ■ K1002147N	"T" CONNECTOR 90° CONECTOR "T" 90° 5   CODE □ K1002144B ■ K1002144N	"Y" CONNECTOR 120° CONECTOR "Y" 120° 6   CODE □ K1002143B ■ K1002143N
"X" CONNECTOR CONECTOR "X" 7   CODE □ K1002145B ■ K1002145N	COVER CAP TAPA EMBELLECEDORA 8   CODE □ K1002146B ■ K1002146N	EXTENSION EXTENSIÓN 9   CODE □ 1TUB0033B ■ 1TUB0033N
INSTALLATION PLATE PLETINA DE INSTALACIÓN 10   CODE □ K1002344B ■ K1002344N	COVER CAP WITH EXIT - TAPA EMBELLECEDORA CON SALIDA 11   CODE □ K1002341B ■ K1002341N	"L" JOINT CEILING-WALL UNIÓN "L" TECHO-PARED 12   CODE □ K1002340B ■ K1002340N
KIT BASE PARMA KIT BASE PARMA NEW 13   CODE □ K1002180B ■ K1002180N	PENDANT KIT E27 KIT SUSPENSIÓN E27 14   CODE □ K1002085B ■ K1002085N	KIT E27 WALL/CEILING KIT E27 APLIQUE /PLAFÓN 15   CODE □ K1002480B ■ K1002480N
INTERNAL JOINTING PROFILES UNIÓN INTERNA PERFILES NEW 16   CODE □ K1002345B ■ K1002345N	END CAP PROFILES TAPA FINAL PERFILES NEW 17   CODE □ K1002347B ■ K1002347N	VERTICAL JOINTING CONNECTORS UNIÓN VERTICAL CONECTORES NEW 18   CODE □ K1002348B ■ K1002348N
PROFILE FIXING TO WALL FIJACIÓN PERFILES A PARED 19   CODE □ K1002343B ■ K1002343N	DECORATIVE ELEMENT WITH SWITCH EMBELLECEDOR CON INTERRUPTOR NEW 20   CODE □ K1002148B ■ K1002148N	

PENDANT KIT INTERNAL JOINING PROFILES
KIT SUSPENSIÓN UNIÓN INTERNA PERFILES

NEW

21



CODE

- ☐ K1002346B
☒ K1002346N

 ELECTRIFIED PENDANT KIT (ON/OFF - DALI)
KIT DE SUSPENSIÓN ELECTRIFICADO (ON/OFF - DALI)

22




CODE

- ☐ K1002040B
☒ K1002040N
☐ K1002040BDP
☒ K1002040NDP

PENDANT KIT | KIT DE SUSPENSIÓN

23



CODE

- ☐ K1002041B
☒ K1002041N

STRAIGHT PROFILE | PERFIL RECTO

24



CODE

- ☐ K1002242B
☒ K1002242N

25



CODE

- ☐ K1002240B
☒ K1002240N

26



CODE

- ☐ K1002241B
☒ K1002241N



CURVE PROFILE | PERFIL CURVO

27



CODE


- ☐ K1002243B
☒ K1002243N

28




CODE

- ☐ K1002244B
☒ K1002244N


 CONNECTOR | CONECTOR
(INTERCONNECTION | INTERCONEXIÓN)
ON/OFF & DALI

29




CODE

6CON005

 CONNECTION SYSTEM | SISTEMA CONEXIÓN
(3 POLES)
ON/OFF MAIN CONNECTION | CONEXIÓN A RED

30




CODE

86PLE0001

 CONNECTION SYSTEM | SISTEMA CONEXIÓN
(5 POLES)
DALI MAIN CONNECTION | CONEXIÓN A RED

31



CODE

86PLE0002

WIRING | CABLEADO

ON/OFF (3 poles | 3 polos)

32



PROFILE | PERFIL

- | 25 | L550mm | K2005040N |
|-------|---------|-----------|
| 26 | L850mm | K2005140N |
| 27-28 | L1250mm | K2005240N |
| 29 | L2250mm | K2005340N |

DALI (5 poles | 5 polos)

33



PROFILE | PERFIL

- | 25 | L550mm | K2005041N |
|-------|---------|-----------|
| 26 | L850mm | K2005141N |
| 27-28 | L1250mm | K2005241N |
| 29 | L2250mm | K2005341N |





COLLECTIONS · COLECCIONES

TABLE LAMPS · SOBREMESAS

FLOOR LAMPS · PIES DE SALÓN

DORIS




UPG NEW



FAMILY



Wall
Aplique





NEW

Wall | Ceiling
Aplique | Plafón



NEW



Pendant lamp
Colgante



Glass | Tulipas



NEW

Amber
Ámbar



NEW

Transparent
Transparente



NEW

Smoked
Fumé



Opal
Opal

Base · fixture body | Base · estructura



Textured black
Negro texturado



Antique gold
Oro viejo











HOW TO ORDER | CÓMO PEDIR

1 CHOOSE THE STRUCTURE | ELIGE LA ESTRUCTURA

Wall 1 Light

FINISH	ON/OFF
	A3820080OVSP
	A3820080NSP
	IP44

Wall | Ceiling 4 Lights

NEW

FINISH	ON/OFF
	A3820180OVSP
	A3820180NSP
	IP44

Pendant Lamp 1 Light

NEW

FINISH	ON/OFF
	C3820480OVSP
	C3820480NSP
	IP20

Pendant Lamp 8 Lights

FINISH	ON/OFF
	C3820580OVSP
	C3820580NSP
	IP20

Additional pipe included. | Tija adicional incluida.
400mm

Pendant Lamp XL 20 Lights

FINISH	ON/OFF
	C3820680OVSP
	C3820680NSP
	IP20

Recessed Base Kit

FINISH	ON/OFF
	K1002045N
	Ø50

FINISH |  ANTIQUE GOLD | ORO VIEJO  TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IK00  G9 LED

LED BULBS
Pag. 521

METAL | METAL

COLLECTIONS | COLECCIONES

2 CHOOSE THE GLASS LAMPSHADE | ELIGE LA TULIPA DE CRISTAL

 Ømax. 19mm
max.100mm OPAL
max.52mm DECORATED

Ø120 mm



Opal | Opal

K0014040OP



NEW

Amber | Ámbar

K0014040AB



NEW

Transparent | Transparente

K0014040T



NEW

Smoked | Fumé

K0014040FU

HALO


UPGRADE



FAMILY



Wall Lamp
Aplique



UPGRADE

Pendant lamp
Colgante



Table lamp
Sobremesa



Base • fixture body | Base • estructura



Textured black
Negro texturado



Technical gold
Oro técnico









	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	CLASS	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Wall								
	■	5W	370	2700 - 3000	⊕	A3815170O	A3815170ODT	A3815170ODP
	■					A3815170N	A3815170NDT	A3815170NDP
Table Lamp								
	■	5W	370	2700 - 3000	⊕	S3815170O	×	×
	■					S3815170N	×	×
Pendant Lamp/1								
	■	5W	370	2700 - 3000	⊕	C3815171O	C3815171ODT	C3815171ODP
	■					C3815171N	C3815171NDT	C3815171NDP

MultiCanopy
 Pag. 206-209

Pag. 209

Any colour available, MOQ of 10 Units
 Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL ■ TECHNICAL GOLD - OPAL | ORO TÉCNICO - OPAL

IP20 IK00 CRI>90 MacAdam Steps≤3 **L80B20 ≥50.000h** SLIDE SWITCH DRIVER LED **METAL - DOUBLE LAYER GLASS | METAL - CRISTAL DOBLE CAPA**

PARMA




UPG NEW



FAMILY



Wall
Aplique




NEW **NEW**
Wall | Ceiling
Aplique | Plafón




NEW



NEW



NEW



NEW

Pendant lamp
Colgante



Table lamp
Sobremesa



Floor lamp
Pie de salón



Glass | Tulipas



NEW

Amber
Ámbar

Ø180 mm



NEW

Frosted sanded
Opalizado arenado

Ø180 mm



NEW

Smoked
Fumé

Ø180 mm



Opal
Opal

Ø150 mm Ø180 mm
Ø300 mm Ø400 mm **NEW**

Base · fixture body | Base · estructura



Textured white
Blanco texturado



Textured black
Negro texturado



Matt antique gold
Oro viejo mate


















COMBINATIONS | COMBINACIONES

EASY LINK
SYSTEM

Pag. 24-33

STRUCTURES

GLASS

	Ø150	Ø180	Ø300	Ø400
				
	✓	✓	X	X
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	X	X
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	X
	✓	✓	X	X
	✓	✓	✓	✓

Accessory for glass shades, compatible with Easy Link, suitable for all sizes and all available finishes.

Accesorio para tulipas, compatible con Easy Link, apto para todos los tamaños y todos los acabados disponibles.

Sizes | Tamaños



Finishes | Acabados



HOW TO ORDER | CÓMO PEDIR

1 CHOOSE THE STRUCTURE | ELIGE LA ESTRUCTURA

Wall 1 Light

FINISH	ON/OFF
	A3946182OMSP
	A3946182NLSP
	




Wall | Ceiling 1 Light

FINISH	ON/OFF
	P3946082OMSP
	P3946082NLSP
	 P3946082BLSP
	




Recessed Wall | Ceiling 1 Light

FINISH	ON/OFF
	E3946082OMSP
	E3946082NLSP
	




Wall | Ceiling 2 Lights

FINISH	ON/OFF
	P3946280OMSP
	P3946280NLSP
	




Pendant Lamp 1 Light

FINISH	ON/OFF
	C3946082OMSP
	C3946082NLSP
	 C3946082BLSP
	




Pendant lamp Pipe

FINISH	ON/OFF
	C3946280OMSP
	C3946280NLSP
	



Pendant Lamp 7 Lights


FINISH	ON/OFF
	C3946580OMSP
	C3946580NLSP
	



(*) Additional pipe included. | Tija adicional incluida.
500mm

Pendant Lamp 2 Lights

FINISH	ON/OFF
	C3946380OMSP
	C3946380NLSP
	



(*) Additional pipe included. | Tija adicional incluida.
600mm

Pendant Lamp 5 Lights

FINISH	ON/OFF
	C3946480OMSP
	C3946480NLSP
	






Table Lamp 1 Light

FINISH	ON/OFF
	S3946082OMSP
	S3946082NLSP
	




Floor Lamp 1 Light

FINISH	ON/OFF
	H3946182OMSP
	H3946182NLSP
	



Recessed Base Kit

FINISH	ON/OFF
	K1002045N
	K1002045B
	



FINISH |  MATT ANTIQUE GOLD | ORO VIEJO MATE  MATTE BLACK | NEGRO MATE LISO

 SMOOTH MATTE WHITE | BLANCO MATE LISO

 LED BULBS
Pag. 521

IK00  E27 LED

METAL | METAL

2 CHOOSE THE GLASS LAMPSHADE | ELIGE LA TULIPA DE CRISTAL

		Ø150 mm	Ø180 mm	Ø300 mm	Ø400 mm
	 Amber Ámbar	 max.95	 max.145	 max.250	 max.350
	 Frosted sanded Opalizado arenado	X	X	X	X
	 Smoked Fumé	X	X	X	X
	Opal Opal	K0011040OP	K0011140OP	K0011240OP	K0011340OP


YARA

FAMILY

NEW



Wall | Ceiling
Applique | Plafón



Pendant lamp
Colgante



Glass shades | Pantallas cristal



Amber
Ámbar



Smoked
Fumé

Finish | Acabados





Textured black
Negro texturado









Wall | Ceiling



Pendant Lamp



FINISH WATT LUM (Real) K ON/OFF TRIAC DALI/PUSH

Ø250 mm



9.5W

855

2700



A4012090AB



MultiPack

A4012090FU



Ø350 mm



14.5W

1315

2700



A4012190AB



MultiPack

A4012190FU



Ø250 mm



9.5W

855

2700



C4012090AB



MultiPack

C4012090FU



Ø350 mm



14.5W

1315

2700



C4012190AB



MultiPack

C4012190FU



Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH | ■■ TEXTURED BLACK - AMBER | NEGRO TEXTURADO - ÁMBAR ■■ TEXTURED BLACK - SMOKED | NEGRO TEXTURADO - FUMÉ



IP20 IK00 CRI>90



MacAdam Steps3

L80B20 ≥50.000h



ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

ECLIPSE

FAMILY




NEW



Wall
Aplique



Plafón
Ceiling



Pendant lamp
Colgante





		FINISH	WATT	LUM (Real)	K	IP		ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH	
Wall Ceiling										
35 57 Ø150 	 MultiPack		10W	105	2700	IP65		A4029090N		
Pendant Lamp										
Ø150 25 3000 57 35 Ø150 	 MultiPack		10W	105	2700	IP20		C4029090N		

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH | TEXTURED BLACK - SMOKED | NEGRO TEXTURADO - FUMÉ

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IK00 CRI>90 230 Vac MacAdam Steps3 **L80B20 ≥50.000h** ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

MAUI




UPG NEW



FAMILY



Wall
Aplique



Pendant lamp
Colgante



Table lamp
Sobremesa



Floor lamp
Pie de salón



Glass | Tulipas



Opal
Opal



NEW

Frosted sanded
Opalizado arenado



NEW

Smoked
Fumé



NEW

Amber
Ámbar

Base • fixture body | Base • estructura



Matt black
Negro mate liso



Matt antique gold
Oro viejo mate














MAUI

HOW TO ORDER | CÓMO PEDIR

1 CHOOSE THE STRUCTURE | ELIGE LA ESTRUCTURA

Wall 1 Light

FINISH	ON/OFF
	A8163082OMSP
	A8163082NLSP
	IP44

Pendant 1 Light

FINISH	ON/OFF
	C8163082OMSP
	C8163082NLSP
	IP20

Pendant 4 Lights

FINISH	ON/OFF
	C8163182OMSP
	C8163182NLSP
	IP20

Recessed Base Kit

FINISH	ON/OFF
	K1002045N
	Ø50

Table Lamp 1 Light

FINISH	ON/OFF
	S8163082OMSP
	S8163082NLSP
	IP20

Floor Lamp 1 Light

FINISH	ON/OFF
	H8163082OMSP
	H8163082NLSP
	IP20

FINISH |  MATT BLACK | NEGRO MATE LISO  MATT ANTIQUE GOLD | ORO VIEJO MATE

LED BULBS
Pag. 521

 IK00 E27 LED

METAL | METAL

2 CHOOSE THE GLASS LAMPSHADE | ELIGE LA TULIPA DE CRISTAL



Opal | Opal



NEW

Frosted sanded | Opalizado arenado



NEW


Smoked | Fumé



NEW

Amber | Ámbar

Ø150 mm




K0011040OP

X

X

X

Ø180 mm (*)



K0011140OP

K0011440OP

K0011440FU

K0011440AB

* Valid with all models except the wall light | Válido con todos los modelos menos el aplique


LINEO




NEW



FAMILY



Wall | Ceiling
Applique | Plafón



Pendant lamp
Colgante



Base • fixture body | Base • estructura



Textured white
Blanco texturado




Textured black
Negro texturado



Matt antique gold
Oro viejo mate












	FINISH	IP	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC		DALI/PUSH	
	600mm					A4008070B	A4008070BDT		A4008070BDP	
			IP44	11W	1050	2700-3000	A4008070N	A4008070NDT	A4008070NDP	
						A4008070O	A4008070ODT		A4008070ODP	
	900 mm					A4008170B	A4008170BDT		A4008170BDP	
			IP44	16W	1530	2700-3000	A4008170N	A4008170NDT	A4008170NDP	
						A4008170O	A4008170ODT		A4008170ODP	
	600mm		IP20	11W	1050	2700-3000	C4008070N	C4008070NDT	C4008070NDP	
	1200 mm		IP20	22W	2100	2700-3000	C4008170N	C4008170NDT	C4008170NDP	


HORIZONTAL PENDANT KIT | KIT COLGANTE HORIZONTAL



X2



K1030040N



MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | WHITE TEXTURED | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO TECHNICAL GOLD - ORO TÉCNICO

IK02 CRI>90 Incl COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Steps3 L80B10 ≥60.000h SLIDE SWITCH DRIVER METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO

MultiCanopy
Pag. 206-209

SIRA


NEW



FAMILY



Wall | Ceiling
Aplique | Plafón



Pendant lamp
Colgante



Glass shades | Pantallas cristal



Amber
Ámbar



Smoked
Fumé

Finish | Acabados



Textured black
Negro texturado







	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Wall Ceiling								
	Ø250 mm							
	■ ■	9.5W	855	2700		A4013090AB	✗	✗
	■ ■					A4013090FU	✗	✗
	Ø350 mm							
	■ ■	14.5W	1315	2700		A4013190AB	✗	✗
	■ ■					A4013190FU	✗	✗
Pendant Lamp								
	Ø250 mm							
	■ ■	9.5W	855	2700		C4013090AB	✗	✗
	■ ■					C4013090FU	✗	✗
	Ø350 mm							
	■ ■	14.5W	1315	2700		C4013190AB	✗	✗
	■ ■					C4013190FU	✗	✗

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH | ■ ■ TEXTURED BLACK - AMBER | NEGRO TEXTURADO - ÁMBAR ■ ■ TEXTURED BLACK - SMOKED | NEGRO TEXTURADO - FUMÉ



IP20 IK00 CRI>90



L80B20 ≥50.000h



ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

PIXEL

FAMILY




NEW



Wall
Applique



Plafón
Ceiling



Pendant lamp
Colgante





PIXEL CUSTOM

COLLECTIONS | COLECCIONES





RAL 8004
RAL 6010
RAL 1016

Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

		FINISH	WATT	LUM (Real)	K	IP	ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH
Wall Ceiling								
 Ø150 35 60 	Standard						A4040090N	
	Ral		10W	207	2700	IP65	A4040090R0000	
	Custom						A4040091N	
	Custom Ral						A4040091R0000	
Pendant Lamp								
 Ø150 25 3000 	Standard						C4040090N	
	Ral		10W	207	2700	IP20	C4040090R0000	
	Custom						C4040091N	
	Custom Ral						C4040091R0000	

FINISH | TEXTURED BLACK - SMOKED | NEGRO TEXTURADO - FUMÉ

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.


IK00 CRI>90 230 Vac MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h LED CUSTOM ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

TRAP

FAMILY




NEW



Wall
Applique




Plafón
Ceiling



Pendant lamp
Colgante





		FINISH	WATT	LUM (Real)	K	IP		ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH	
Wall Ceiling										
3557 Ø178 		 	10W	415	2700	IP65		A4041090N		
Pendant Lamp										
253000 Ø178 57 35 Ø150 		 	10W	415	2700	IP20		C4041090N		

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH | ■ □ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.


IK00 **CRI>90** **230 Vac** **MacAdam Steps3** **L80B20 ≥50.000h** **Zigbee** **LED**
ALUMINIUM - GLASS | **ALUMINIO - CRISTAL**

MIRTA

UPG NEW



FAMILY



Wall | Ceiling
Aplique | Plafón



Pendant lamp
Colgante



Table lamp
Sobremesa



Floor lamp
Pie de salón



COLLECTIONS | COLECCIONES

Shades | Pantallas



NEW

Terracotta | Teja



White | Blanco



Stone | Piedra

Shades
CUSTOM

ACB






ASSEMBLED PRODUCT | PRODUCTO ENSAMBLADO

Wall | Ceiling 1 Light

FINISH	ON/OFF
☐	A30550B
☒	A30550PI
☐	A30550TJ



Floor Lamp 1 Light

FINISH	ON/OFF
☐	H3054080B
☒	H3054080PI
☐	H3054080TJ





Table Lamp 360mm 1 Light

FINISH	ON/OFF
☐	S30540B
☒	S30540PI
☐	S30540TJ



Table Lamp 510mm 1 Light

FINISH	ON/OFF
☐	S30541B
☒	S30541PI
☐	S30541TJ



FINISH | ☐ WHITE | BLANCO ☒ STONE | PIEDRA ☐ TERRACOTTA | TEJA

LED BULBS
Pag. 521

TEXTILE - ACRYLIC | TEXTIL - ACRÍLICO

IP20 IK05  Shades
CUSTOM

HOW TO ORDER PENDANT LAMPS | CÓMO PEDIR COLGANTES

1 CHOOSE THE SUSPENSION SYSTEM | ELIGE EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN

Surface E27 Pendant Lamp

2,5m	6m
☐ 81CON3913B	☐ 81CON39136B
☒ 81CON3913N	☒ 81CON39136N




E27 Pendant Lamp (without base)

2,5m	6m
☐ K1013080B	☐ K1013180B
☒ K1013080N	☒ K1013180N



Recessed Base

FINISH	ON/OFF
☐	K1002045B
☒	K1002045N



FINISH | ☒ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ☐ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO

LED BULBS
Pag. 521

☐ IP20 IK05  E27 LED  Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

METAL | METAL

2 CHOOSE THE SHADE | ELIGE LA PANTALLA


Ø380mm x H240mm

☐	☒	☐
5PANT305538B	5PANT305538P	5PANT305538TJ



Ø450mm x H300mm

☐	☒	☐
5PANT305545B	5PANT305545P	5PANT305545TJ



EASY LINK
SYSTEM



OR



+



Ø380mm

OR



Ø450mm

Shades
CUSTOM Other colours available, MOQ of 10 Units | Otros colores disponibles, cantidad mínima 10 Uds.


FINISH | ☐ WHITE | BLANCO ☒ STONE | PIEDRA ☐ TERRACOTTA | TEJA

TEXTILE | TEXTIL


KIRA

FAMILY

NEW



Ceiling Lamp
Plafón



Pendant lamp
Colgante





Table lamp
Sobremesa



Floor lamp
Pie de salón



Base • fixture body | Base • estructura



Textured black
Negro texturado



Textured white
Blanco texturado



Shades | Pantallas



White | Blanco


Shades
CUSTOM












HOW TO ORDER | CÓMO PEDIR

1 CHOOSE THE STRUCTURE | ELIGE LA ESTRUCTURA

Ceiling 1 Light



FINISH	ON/OFF
☐	81CON3912B
☒	81CON3912N



Surface E27 Pendant Lamp

NEW



2,5m	6m
☐ 81CON3913B	☐ 81CON39136B
☒ 81CON3913N	☒ 81CON39136N



E27 Pendant Lamp (without base)


NEW



2,5m	6m
☐ K1013080B	☐ K1013180B
☒ K1013080N	☒ K1013180N




Recessed Base



FINISH	ON/OFF
☐	K1002045B
☒	K1002045N




Table 315mm 1 Light



FINISH	ON/OFF
☐	S8202080BSP
☒	S8202080NSP




Table 435mm 1 Light



FINISH	ON/OFF
☐	S8202180BSP
☒	S8202180NSP



Floor Lamp 1 Light



FINISH	ON/OFF
☐	H8202080BSP
☒	H8202080NSP



FINISH | ☒ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ☐ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO


LED BULBS
Pag. 521

☐ IP20 IK05 E27 LED Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

METAL | METAL


2 CHOOSE THE SHADE | ELIGE LA PANTALLA

1




5PANT404225BN

2



5PANT404235BN

3



5PANT404245BN

Shades
CUSTOM Other colours and shape available, MOQ of 10 Units | Otros colores y formas disponibles, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH | ☐ WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA

COTTON | ALGODÓN

STILO

FAMILY



Wall Lamp
Aplique



Pendant lamp
Colgante



Table lamp
Sobremesa



Floor lamp
Pie de salón

UPGRADE



Base • fixture body | Base • estructura



Textured black
Negro texturado



Textured white
Blanco texturado



Shades | Pantallas



White | Blanco

Shades
CUSTOM








COMBINATIONS | COMBINACIONES

STRUCTURES

SHADES

	1	2	3	4	5
					
	✓	X	X	X	X
	✓	X	X	X	X
	X	X	X	✓	✓
	✓	✓	✓	X	X
	✓	✓	✓	X	X
	✓	✓	✓	X	X
EA SY LINK SYSTEM					
	✓	✓	✓	✓	✓
	X	X	X	✓	✓

STILO

HOW TO ORDER | CÓMO PEDIR

1 CHOOSE THE STRUCTURE | ELIGE LA ESTRUCTURA

Wall Reading Light

FINISH	LAMP	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF
☐	1xE27 LED	3W	285	3000	A8202083BSP
☒					A8202083NSP

USB output: 5V-2A

Wall 1 Light

FINISH	ON/OFF
☐	A8202080BSP
☒	A8202080NSP

IP20 IK05 CRI>90	Visual Comfort	MacAdam Steps3	L80B20	≥50.000h	USB type A	USB type C	METAL METAL
------------------	----------------	----------------	--------	----------	------------	------------	---------------

IP20 IK05	E27 LED
-----------	---------

Surface E27 Pendant Lamp

2,5m	6m
☐ 81CON3913B	☐ 81CON39136B
☒ 81CON3913N	☒ 81CON39136N

E27 Pendant Lamp (without base)

2,5m	6m
☐ K1013080B	☐ K1013180B
☒ K1013080N	☒ K1013180N

Recessed Base

FINISH	ON/OFF
☐	K1002045B
☒	K1002045N

Table 315 mm 1 Light

FINISH	ON/OFF
☐	S8202080BSP
☒	S8202080NSP

Table 435mm 1 Light

FINISH	ON/OFF
☐	S8202180BSP
☒	S8202180NSP

Floor Lamp 1 Light

FINISH	ON/OFF
☐	H8202080BSP
☒	H8202080NSP

FINISH | ☒ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ☐ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO

LED BULBS
Pag. 521

☐ IP20 IK05 ☒ E27 LED ☒ Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

METAL | METAL

2 CHOOSE THE SHADE | ELIGE LA PANTALLA

1	2	3	4	5
5PANT0014B	5PANT0030B	5PANT0010B	5PANT0023B	5PANT0024B

Shades **CUSTOM** Other colours and shapes available, MOQ of 10 Units | Otros colores y formas disponibles, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH | ☐ WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA


COTTON | ALGODÓN

PAMELA


UPG NEW



FAMILY



Wall | Ceiling
Appliance | Plafón



Pendant lamp
Colgante





Table lamp
Sobremesa



Floor lamp
Pie de salón



Shade | Pantalla



NEW

Cord | Cuerda
Clay | Arcilla



Cord | Cuerda
Sand | Arena



Cord | Cuerda
Black | Negro



Rattan | Ratán
Natural | Natural

Cord
CUSTOM

Base • fixture body | Base • estructura



Textured black
Negro texturado







Cord

CUSTOM



STOCK



apply
MOQ

Arena
151
Arcilla
150
Negro
211
Blanco
75



Crudo
170
Mazapán
1196
Beige
154
Oro
16




Mostaza
16
Plata
129
Litio
2621
Alga
301



Musgo
320
Dromedario
175
Granate
19
Indigo
61



MOQ of 10 units. Consult our sales team. | A partir de 10 unidades. Consulta a nuestro equipo comercial.



HOW TO ORDER | CÓMO PEDIR

1 CHOOSE THE STRUCTURE | ELIGE LA ESTRUCTURA

Surface E27 Wall/Ceiling Base FINISH ON/OFF ☐ 81CON3912B ☒ 81CON3912N		Table Lamp 1 Light FINISH ON/OFF ☒ S3913080NSP		Floor Lamp 2 Light FINISH ON/OFF ☒ H3913080NSP	
Surface E27 Pendant Lamp 2,5m 6m ☐ 81CON3913B ☐ 81CON39136B ☒ 81CON3913N ☒ 81CON39136N		E27 Pendant Lamp (without base) NEW 2,5m 6m ☐ K1013080B ☐ K1013180B ☒ K1013080N ☒ K1013180N		Recessed Base FINISH ON/OFF ☐ K1002045B ☒ K1002045N	

FINISH | ☒ BLACK TEXTURED | NEGRO TEXTURADO

LED BULBS
Pag. 521

IP20 IK05 **E27 LED** Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

METAL | METAL


2 CHOOSE THE SHADE | ELIGE LA PANTALLA

NEW Ø350 FINISH CODE ☒ 5PANT39133NTJ ☐ 5PANT39133NAR ☒ 5PANT39133NN ☐ 5PANT39133NAT		NEW Ø500 FINISH CODE ☒ 5PANT39135NTJ ☐ 5PANT39135NAR ☒ 5PANT39135NN ☐ 5PANT39135NAT		NEW Ø680 FINISH CODE ☒ 5PANT39137NTJ ☐ 5PANT39137NAR ☒ 5PANT39137NN ☐ 5PANT39137NAT	
---	--	---	--	---	--


FINISH | ☒ CLAY | ARCILLA ☐ SAND | ARENA ☒ BLACK | NEGRO
POLYPROPYLENE | POLIPROPILENO

☐ NATURAL RATTAN | RATÁN NATURAL
RATTAN | RATÁN

Wall - Ceiling (Base) | Aplique - Plafón (Base)



Pendant Lamp (Base) | Colgante (Base)



Floor Lamp (Base) | Pie de Salón (Base)







Table Lamp (Base) | Sobremesa (Base)



TIGA


UPG NEW



FAMILY



NEW
Wall Lamp
Aplique



NEW
Pendant lamp
Colgante



NEW
Table lamp
Sobremesa



NEW



Shades | Pantalla



Text. White · Text. White
Blanco text. · Blanco text.



Text. Black · Text. Black
Negro text. · Negro text.



Base · fixture body | Base · estructura



Textured white
Blanco texturado



Textured black
Negro texturado












COMBINATIONS | COMBINACIONES

STRUCTURES | SHADES

	1	2	3	4	5
					
	Ø250mm	Ø350mm	Ø700mm	Ø250mm	Ø350mm
	X	X	X	✓	X
	✓	✓	X	X	X
	✓	✓	✓	X	X
	X	X	X	✓	✓
	X	X	X	✓	✓
	X	X	X	✓	✓
					
	✓	✓	X	X	X
	✓	✓	X	X	X



HOW TO ORDER | CÓMO PEDIR

1 CHOOSE THE STRUCTURE | ELIGE LA ESTRUCTURA

Wall Reading Light		FINISH	LAMP	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF
		☐					A8202083BSP
		☒	1xE27 LED	3W	285	3000	A8202083NSP

USB output: 5V-2A

		CRI>90						L80B20	≥50.000h
--	--	------------------	--	--	--	--	--	---------------	-----------------

Wall 1 Light		FINISH	ON/OFF	Recessed Base Kit		FINISH	ON/OFF
		☐	A8202080BSP			☐	K1002045B
		☒	A8202080NSP			☒	K1002045N








Surface E27 Pendant Lamp		E27 Pendant Lamp (without base)		Pendant Kit Steel Wire	
					
NEW 2,5m ☐ 81CON3913B ☐ 81CON39136B ☒ 81CON3913N ☒ 81CON39136N		NEW 2,5m ☐ K1013080B ☐ K1013180B ☒ K1013080N ☒ K1013180N		NEW 2,5m ☐ K1010080B ☒ K1010080N	

Table 315 mm 1 Light		FINISH	ON/OFF	Table 435 mm 1 Light		FINISH	ON/OFF	Floor Lamp 1 Light		FINISH	ON/OFF
		☐	S8202080BSP			☐	S8202180BSP			☐	H8202080BSP
		☒	S8202080NSP			☒	S8202180NSP			☒	H8202080NSP

FINISH ☒ TEXTURED BLACK NEGRO TEXTURADO ☐ TEXTURED WHITE BLANCO TEXTURADO		LED BULBS Pag. 521	
☐ IP20 IK05 E27 LED Any colour available, MOQ of 10 Units Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.		METAL METAL	

2 CHOOSE THE SHADE | ELIGE LA PANTALLA

Pendant Shade Pantalla Colgante		Wall, Table & Floor Shade Pantalla Aplique, Sobremesa & Pie	
1 Ø250mm 		4 Ø250mm 	
☐ 1CAM370725B ☒ 1CAM370725NN		☐ 1CAM0001BB ☒ 1CAM0001NN	
2 Ø350mm 		5 Ø350mm 	
☐ 1CAM370735B ☒ 1CAM370735NN		☐ 1CAM0002BB ☒ 1CAM0002NN	
3 Ø700mm 		*Only compatible with steel wire pendant kit. Solo compatible con el kit de suspensión de cable de acero.	
☐ 1CAM370770BB * ☒ 1CAM370770NN *			

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH ☐ TEXT. WHITE - TEXT. WHITE BLANCO TEXT. - BLANCO TEXT. ☒ TEXT. BLACK - TEXT. BLACK NEGRO TEXT. - NEGRO TEXT.		METAL METAL	
--	--	---------------	--

CORVUS

UPG NEW




FAMILY



Wall
Aplique



Ceiling lamp
Plafón



NEW

Pendant lamp
Colgante



Table lamp
Sobremesa



Finish | Acabados



Textured black
Negro texturado




NEW

Textured white
Blanco texturado
Only wall & pendant
Sólo aplique y colgante



Acoustic shades for pendant lamp Pantallas acústicas para colgante



NEW


Beige
Beige

Black
Negro

(*) Acoustic
Panel
CUSTOM







	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CLASS	IP		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH	
Wall 1 light (*)											
	■	7.5W	675	3000	⊕	IP54		-	A3945002N	A3945002NDT	A3945002NDP
	NEW □								A3945002B	A3945002BDT	A3945002BDP
Pendant 1 light (**)											
	■	7.5W	735	3000	⊕	IP20		-	C3945002N	C3945002NDT	C3945002NDP
	Honey Comb Included NEW □								C3945002B	C3945002BDT	C3945002BDP
	■	12.5W	1425	3000	⊕	IP20		-	C3945102N	C3945102NDT	C3945102NDP
	Honey Comb Included NEW □								C3945102B	C3945102BDT	C3945102BDP
Ceiling 6 lights (*)											
	■	7W	3660	3000	⊕	IP20		-	P3945000N	P3945000NDT	P3945000NDP
Table 1 light (*)											
	■	4.2W	530	3000	□	IP20	355°	S3945000N	✗	✗	

FINISH | ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL

ALUMINUM | ALUMINIO

IK03 CRI>90 L80B20 ≥50.000h Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

PENDANT LAMP ACCESSORIES | ACCESORIOS COLGANTE



Acoustic SHADE | PANTALLA ACÚSTICA

NEW



Ø400 mm | H40mm

■ K0013040BG

BEIGE
BEIGE

■ K0013040N

BLACK
NEGRO



Ø625 mm | H40mm

■ K0013140BG

BEIGE
BEIGE

■ K0013140N

BLACK
NEGRO

GINA

UPG NEW




FAMILY



UPGRADE



NEW



NEW

Track
Carril



NEW

Ceiling lamp
Plafón



NEW

Pendant lamp
Colgante




Table lamp
Sobremesa




Floor lamp
Pie de salón

Wall
Aplique

Recessed lamp
Empotrado

Wall lamp | Ceiling lamp
Aplique | Plafón



Finish | Acabados



Textured white
Blanco texturado



Textured black
Negro texturado



Honey Comb
accessory













Wall 1 Light

FINISH	ON/OFF
☐	A3874082B
☒	A3874082N

Wall 1 Light

FINISH	ON/OFF
☐	A3874180B
☒	A3874180N

Recessed Wall | Ceiling 1 Light

FINISH	ON/OFF
☐	E3874080B
☒	E3874080N

Wall | Ceiling 2 Lights

FINISH	ON/OFF
☐	P3874R20B
☒	P3874R20N

Wall | Ceiling 3 Lights

FINISH	ON/OFF
☐	P3874R30B
☒	P3874R30N

Wall | Ceiling 4 Lights

FINISH	ON/OFF
☐	P3874R40B
☒	P3874R40N

Ceiling Lamp 3 Lights

FINISH	ON/OFF
☐	P3874080B
☒	P3874080N

Pendant Lamp 2 Lights

FINISH	ON/OFF
☐	C3874080B
☒	C3874080N

Table Lamp 1 Light

FINISH	ON/OFF
☐	S3874080B
☒	S3874080N

Floor Lamp 1 Light

FINISH	ON/OFF
☐	H3874080B
☒	H3874080N

Track 1 Light

FINISH	ON/OFF
☐	T3874080B
☒	T3874080N

Honeycomb

FINISH	
	☒ K3003040



Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH | ☐ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ☒ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

LED BULBS
Pag. 521

IP20 IK06



GU10 LED

Ømax. 50mm

ALUMINIUM | ALUMINIO

ZOOM

UPG NEW




FAMILY

Wall
Aplique



Spot
Foco



Track
Carril



Pendant Kit
Kit Colgante



Ceiling lamp
Plafón



NEW

NEW



Finish | Acabados



Textured black
Negro texturado




Textured white
Blanco texturado

















Wall 2 Light

FINISH	LAMP	CLASS					ON/OFF
□	GU10 LED	⊕	-	-	-	☐	A37640B
■							A37640N




Spot 1 Light

□	GU10 LED	⊕	350°	90°	-	☐	F37640B
■							F37640N




Spot Recessed 1 Light

□	GU10 LED	☐	350°	90°	Ø44	☐	E37640B
■							E37640N



Mini Spot Recessed 1 Light

□	GU10 LED	☐	-	-	Ø64	☐	E37641B
■							E37641N



Track 1 Light (3-PHASE)

 TRACK ACCESSORIES
Pag. 372-373

□	GU10 LED	☐	350°	90°	-	☐	T37640B
■							T37640N

Ceiling 100mm 1 Light



FINISH	ON/OFF
□	P37640B
■	P37640N

Ceiling 300mm 1 Light



FINISH	ON/OFF
□	P3764380B
■	P3764380N

Ceiling 450mm 1 Light



FINISH	ON/OFF
□	P37642B
■	P37642N

Ceiling 1000mm 1 Light



FINISH	ON/OFF
□	P3764180B
■	P3764180N


Ceiling 1500mm 1 Light



FINISH	ON/OFF
□	P3764280B
■	P3764280N

Pendant kit compatible with all ceiling lamps | Kit colgante compatible con todos los plafones

Pendant Kit Ø60



FINISH	ON/OFF
□	K1002640B
■	K1002640N

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

 LED BULBS
Pag. 521

IP20 IK06



GU10 LED



Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

ALUMINIUM | ALUMINIO

PIPE


UPG NEW




FAMILY




Wall | Aplique




Ceiling lamp | Plafón



Spot | Foco



Track | Carril




Pendant lamp | Colgante

Also available in | Disponible también en **GU10**




Compatible | Compatible



EASY LINK
SYSTEM

Accessories | Accesorios



NEW

Finish | Acabados



Text.Black | Negro text. Text. White | Blanco text.



Except tracks | Excepto carriles



Removable honey comb diffuser included | Difusor panel de abeja extraíble incluido













PIPE


FINISH	LAMP	WATT	LUM (Real)	K		CLASS		ON/OFF	TRIAC		DALI/PUSH	
Wall 1 Light LED												
		12W	1240	3000K	36°			-	-	A3986000B	A3986000BDT	A3986000BDP
				 2700K						A3986090B	A3986090BDT	A3986090BDP
				 4000K						A3986010B	A3986010BDT	A3986010BDP
				3000K						A3986000N	A3986000NDT	A3986000NDP
				 2700K						A3986090N	A3986090NDT	A3986090NDP
				 4000K						A3986010N	A3986010NDT	A3986010NDP
(*)15° - 50°												
Wall 2 Light LED												
		2x6W	1240	3000K	36°			-	-	A3986100B	A3986100BDT	A3986100BDP
				 2700K						A3986190B	A3986190BDT	A3986190BDP
				 4000K						A3986110B	A3986110BDT	A3986110BDP
				3000K						A3986100N	A3986100NDT	A3986100NDP
				 2700K						A3986190N	A3986190NDT	A3986190NDP
				 4000K						A3986110N	A3986110NDT	A3986110NDP
(*)15° - 50°												
Ceiling Ø60x130mm 1 Light (*)												
		12W	1240	3000K	36°			-	-	P3986000B	P3986000BDT	P3986000BDP
				 2700K						P3986090B	P3986090BDT	P3986090BDP
				 4000K						P3986010B	P3986010BDT	P3986010BDP
				3000K						P3986000N	P3986000NDT	P3986000NDP
				 2700K						P3986090N	P3986090NDT	P3986090NDP
				 4000K						P3986010N	P3986010NDT	P3986010NDP
(*)15° - 50°												
GU10		1xGU10	-	-	-	-		-	-	-	-	
										P3986080B		
										P3986080N		
Ceiling Ø60x300mm 1 Light (*)												
		12W	1240	3000K	36°			-	-	P3986001B	P3986001BDT	P3986001BDP
				 2700K						P3986091B	P3986091BDT	P3986091BDP
				 4000K						P3986011B	P3986011BDT	P3986011BDP
				3000K						P3986001N	P3986001NDT	P3986001NDP
				 2700K						P3986091N	P3986091NDT	P3986091NDP
				 4000K						P3986011N	P3986011NDT	P3986011NDP
(*)15° - 50°												
Ceiling Ø100x130mm 1 Light (**)												
		18W	2130	3000K	36°			-	-	P3986100B	P3986100BDT	P3986100BDP
				 2700K						P3986190B	P3986190BDT	P3986190BDP
				 4000K						P3986110B	P3986110BDT	P3986110BDP
				3000K						P3986100N	P3986100NDT	P3986100NDP
				 2700K						P3986190N	P3986190NDT	P3986190NDP
				 4000K						P3986110N	P3986110NDT	P3986110NDP
(**)15° - 50°												

(*) Ceilings compatible with pendant kit
Kit colgante compatible con plafones


Pendant Kit Ø60	FINISH	ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH
		K1002043B	K1002043BDP
		K1002043N	K1002043NDP

(**) Ceiling compatible with pendant kit
Kit colgante compatible con plafón


Pendant Kit Ø100	FINISH	ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH
		K1002044B	K1002044BDP
		K1002044N	K1002044NDP


FINISH	LAMP	WATT	LUM (Real)	K	CLASS	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Spot 1 Light LED								
	☐	12W	1240	3000K	F3986000B	F3986000BDT	F3986000BDP	
				2700K	F3986090B	F3986090BDT	F3986090BDP	
				4000K	F3986010B	F3986010BDT	F3986010BDP	
				3000K	F3986000N	F3986000NDT	F3986000NDP	
				2700K	F3986090N	F3986090NDT	F3986090NDP	
				4000K	F3986010N	F3986010NDT	F3986010NDP	
				(*)15° - 50°				
GU10								
☐	1xGU10	-	-	-	-	F3986080B	-	-
☐						F3986080N		


Spot Recessed 1 Light LED

☐
☒

			3000K		E3986000B	E3986000BDT	E3986000BDP
12W	1240	36°	 2700K		E3986090B	E3986090BDT	E3986090BDP
			 4000K	350° 90°	E3986010B	E3986010BDT	E3986010BDP
			3000K		E3986000N	E3986000NDT	E3986000NDP
			 2700K		E3986090N	E3986090NDT	E3986090NDP
			 4000K		E3986010N	E3986010NDT	E3986010NDP
(*)15° - 50°							

Track Ø45x95mm									
LED									
	☐	8W	650	3000K	36° 	350° 90°			
				2700K					
				4000K					
				3000K					
				2700K					
				4000K					
☒	1xGU10	-	-	3000K	36° 	350° 90°			
				2700K					
				4000K					
				3000K					
				2700K					
				4000K					
(*) 15° - 50°									

Track Ø60x130mm												
LED												
	☐	12W	1240	3000K	36° 	350° 90°						
				 2700K						T3986100B	×	×
				 4000K						T3986190B	×	×
										T3986110B	×	×
				3000K						T3986100N	×	×
				 2700K						T3986190N	×	×
	☐	1xGU10	-	-	36° 	350° 90°						
										 4000K	T3986110N	×
(*) 15° - 50°												

 Mix & Match
 MultiCanopy
 EASY LINK SYSTEM
 Pag. 206-209 Pag. 24-33

 Any colour available, MOQ of 10 Units
 Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

 LED BULBS
 Pag. 521

 MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

 (*) IN RAL PRODUCTS, THE CABLE WILL ALWAYS BE BLACK
 EN PRODUCTOS RAL EL CABLE SIEMPRE SERÁ NEGRO

 15° 50° | OPTIONAL LENSES. SEE ON PAGE 135
 LENTES OPCIONALES. VER EN PÁG. 135

FINISH | ☐ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ☒ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK06 CRI>90    MacAdam Steps3 **L80B10 ≥60.000h**   UGR<16  Honey Comb Included **ALUMINUM | ALUMINIO**

ACCESSORIES | ACCESORIOS (only for LED items)

NOT INCLUDED | NO INCLUIDOS

ACRYLIC SHADES


CYLINDRICAL SHADE

Transparent Sanded | Transparente Arenado

Ø60x25mm



K4000140T



✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ X X X X X

CONICAL SHADE

Transparent Sanded | Transparente Arenado

Ø100x20mm



K4000141T

✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ X X X X X

SPHERICAL SHADE

Frosted Sanded | Opalizado Arenado

Ø90mm



K4000142OP

✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ X X X X X

GOLD BEZEL

Technical gold | Oro técnico

Ø45 mm



K0008440O

X X X X X X X X X X ✓ X

Ø60 mm



K0008040O

✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ X ✓ ✓ X ✓

Ø100 mm



K0008140O

X X X X ✓ X X ✓ X X X X

NEW CONICAL METAL LAMPSHADE



Ø80mm H20mm

□ K4000240B

■ K4000240N

Textured White

Textured Black



Ø115mm H30mm

□ K4000340B

■ K4000340N

Textured White

Textured Black



Ø140mm H60mm

□ K4000440B

■ K4000440N

Textured White

Textured Black

✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ X X X X X

X X ✓ ✓ X ✓ ✓ X X X X X

X X ✓ ✓ X ✓ ✓ X X X X X

ACCESSORIES | ACCESORIOS (only for LED items)

NOT INCLUDED | NO INCLUIDOS

CLEAR LENS															
Transparent Transparente															
Ø45 mm		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15°															
K3000240T	K3000241T														
Ø60 mm		✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓	✓
15°															
K3000040T	K3000041T														
Ø100 mm		X	X	X	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X	X	X
15°															
K3000140T	K3000141T														






ONLY COMPATIBLE WITH LED | SOLO COMPATIBLES CON LED

HOW TO ORDER | CÓMO PEDIR

- 1 CHOOSE THE LUMINAIRE | ELIGE LA LUMINARIA
- 2 CHOOSE THE ACOUSTIC PANEL | ELIGE EL PANEL ACÚSTICO
- 3 CHOOSE THE HOLDER | ELIGE EL SOPORTE

Compatible with | Compatible con



2 ACOUSTIC PANEL | PANEL ACÚSTICO

Ø60mm		Ø100mm	
			
39 LIGHT OAK		39 LIGHT OAK	
Ø400	Ø600	Ø400	Ø600
K0008740OAK	K0008840OAK	K0008741OAK	K0008841OAK
			
03 ANTRACITE		03 ANTRACITE	
Ø400	Ø600	Ø400	Ø600
K0008740GR	K0008840GR	K0008741GR	K0008841GR
			
13 TERRA		13 TERRA	
Ø400	Ø600	Ø400	Ø600
K0008740GA	K0008840GA	K0008741GA	K0008841GA

Acoustic Panel
CUSTOM

Other colours available, MOQ of 10 Units.
Otros colores disponibles, cantidad mínima 10 Uds.

Pag. 530

+

3 ACOUSTIC PANEL HOLDER | SOPORTE PANEL ACÚSTICO

Ø60mm		Ø100mm	
			
□		□	
K0008540B	K0008540N	K0008640B	K0008640N


LUX




FAMILY



Wall
Aplique




Ceiling lamp
Plafón



Pendant lamp
Colgante



Compatible | Compatible



EASY LINK
SYSTEM


Finish | Acabados




Text. Black - Black
Negro text. - Negro





Tech gold - Black
Oro técnico- Negro







Removable honey comb diffuser included | Difusor panel de abeja extraíble incluido







	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Wall 2 Light							
		2x6W	1240	3000K	A3989100NN	A3989100NNDT	A3989100NNDP
				2700K	A3989190NN	A3989190NNDT	A3989190NNDP
				4000K	A3989110NN	A3989110NNDT	A3989110NNDP
				3000K	A3989100ON	A3989100ONDT	A3989100ONDP
				2700K	A3989190ON	A3989190ONDT	A3989190ONDP
				4000K	A3989110ON	A3989110ONDT	A3989110ONDP
Ceiling Ø60x130mm 1 Light (*)							
		12W	1240	3000K	P3989000NN	P3989000NNDT	P3989000NNDP
				2700K	P3989090NN	P3989090NNDT	P3989090NNDP
				4000K	P3989010NN	P3989010NNDT	P3989010NNDP
				3000K	P3989000ON	P3989000ONDT	P3989000ONDP
				2700K	P3989090ON	P3989090ONDT	P3989090ONDP
				4000K	P3989010ON	P3989010ONDT	P3989010ONDP
Ceiling Ø60x300mm 1 Light (*)							
		12W	1240	3000K	P3989001NN	P3989001NNDT	P3989001NNDP
				2700K	P3989091NN	P3989091NNDT	P3989091NNDP
				4000K	P3989011NN	P3989011NNDT	P3989011NNDP
				3000K	P3989001ON	P3989001ONDT	P3989001ONDP
				2700K	P3989091ON	P3989091ONDT	P3989091ONDP
				4000K	P3989011ON	P3989011ONDT	P3989011ONDP
Ceiling Ø100x115mm 1 Light (**)							
		18W	2130	3000K	P3989100NN	P3989100NNDT	P3989100NNDP
				2700K	P3989190NN	P3989190NNDT	P3989190NNDP
				4000K	P3989110NN	P3989110NNDT	P3989110NNDP
				3000K	P3989100ON	P3989100ONDT	P3989100ONDP
				2700K	P3989190ON	P3989190ONDT	P3989190ONDP
				4000K	P3989110ON	P3989110ONDT	P3989110ONDP

LED BULBS
Pag. 521

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | ■ ■ TEXTURED BLACK - BLACK | NEGRO TEXTURADO - NEGRO ■ ■ TECH GOLD - BLACK | ORO TÉCNICO - NEGRO



IP20 IK06 CRI>90



MacAdam Step<3

L80B10 ≥60.000h



Honey Comb Included

ALUMINUM | ALUMINIO

(*) Ceilings compatible with pendant kit
Kit colgante compatible con plafones

Pendant Kit Ø60



FINISH	ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH
■	K1002043N	K1002043NDP



(**) Ceiling compatible with pendant kit
Kit colgante compatible con plafón

Pendant Kit Ø100



FINISH	ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH
■	K1002044N	K1002044NDP



INVISIBLE




CEILING




SYSTEM


FAMILY



Surface
Superficie



Recessed
Empotrado



Modular System
Sistema modular



Finish | Acabados




Textured white
Blanco texturado



Textured black
Negro texturado

SURFACE





RECESSED





SURFACE

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CLASS	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
  Ø70	□	9W	680	3000	⊕	P3980201B	P3980201BDT	P3980201BDP
	■					P3980201N	P3980201NDT	P3980201NDP
  Ø66	□	9W	680	3000	⊕	P3980200B	P3980200BDT	P3980200BDP
	■					P3980200N	P3980200NDT	P3980200NDP
  138	□	12W	850	3000	⊕	P3980000B	P3980000BDT	P3980000BDP
	■					P3980000N	P3980000NDT	P3980000NDP
  272	□	24W	1790	3000	⊕	P3980100B	P3980100BDT	P3980100BDP
	■					P3980100N	P3980100NDT	P3980100NDP

IP20 IK06 CRI>90







L80B10 ≥60.000h



ALUMINIUM | ALUMINIO

RECESSED

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CLASS	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
  Ø45	□	3W	170	3000	□40x40	E3980300B	✗	✗
	■					E3980300N	✗	✗
  Ø85	□	9W	680	3000	Ø75	E3980201B	E3980201BDT	E3980201BDP
	■					E3980201N	E3980201NDT	E3980201NDP
  147	□	12W	850	3000	□35x137	E3980000B	E3980000BDT	E3980000BDP
	■					E3980000N	E3980000NDT	E3980000NDP
  280	□	24W	1790	3000	□35x270	E3980100B	E3980100BDT	E3980100BDP
	■					E3980100N	E3980100NDT	E3980100NDP



MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO





IP20 IK06 CRI>90



L80B10 ≥60.000h



ALUMINIUM | ALUMINIO






(*) Use one power supply led modules each 350W maximum
Usar una conexión a red cada máximo 350W

1B

up light 18W

down light 40W






1 (x3)



3 (x1)



4 (x2)





2 (x1)



(*) Use one power supply led modules each 350W maximum | Usar una conexión a red cada máximo 350W

LED MODULE | MODULO LED



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	20W+8W	1660+940	3000	C3980100B	✗	✗
■				C3980100N	✗	✗
□	40W+18W	3320+1880	3000	C3980000B	✗	✗
■				C3980000N	✗	✗

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO



IP20 IK06 CRI>90



Incl



36°



MacAdam Steps 3

L80B10 ≥60.000h



UGR<16



LED

ALUMINIUM | ALUMINIO

 PENDING KIT + END CAP (NO POWER)
KIT COLGANTE + TAPA FINAL (SIN INSTALACIÓN)

 PENDING KIT STRAIGHT JOINT (NO POWER)
KIT COLGANTE + EMPALME DE UNIÓN (SIN INSTALACIÓN)

 PENDING CANOPY KIT "L" JOINT (NO POWER)
KIT COLGANTE UNIÓN "L" (SIN INSTALACIÓN)

 PENDING CANOPY KIT + END CAP (POWER)
KIT CONJUNTO COLGANTE + TAPA FINAL (CON INSTALACIÓN)

 PENDING CANOPY KIT STRAIGHT JOINT (POWER)
KIT CONJUNTO COLGANTE + EMPALME DE UNIÓN (CON INSTALACIÓN)

 PENDING CANOPY KIT "L" JOINT (POWER)
KIT CONJUNTO COLGANTE UNIÓN "L" (CON INSTALACIÓN)


FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

CLIP



TABLE & FLOOR LAMPS | SOBREMESAS & PIES







TABLE & FLOOR LAMPS | SOBREMESAS & PIES

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

LED BULBS
Pag. 521



		FINISH	LAMP	ON/OFF
Table Lamp	1	□□	1xE27 LED	S8178081B
	2	□■		S8178081BN
	3	■■		S8178N
	4	■□		S8178081NB
 MultiPack				
Floor Lamp	5	□□	1xE27 LED	H8178081B
	6	□■		H8178081BN
	7	■■		H8178N
	8	■□		H8178081NB
 MultiPack				

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO □ WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA ■ BLACK SHADE | PANTALLA NEGRA


IP20 IK05 Shades CUSTOM

METAL - ALGODÓN | METAL - ALGODÓN

NAOS



TABLE & FLOOR LAMPS | SOBREMESAS & PIES



FINISH	LAMP	ON/OFF
Table 550 mm		
■	1xE27 LED	S81911800
Floor 1300 mm		
■	1xE27 LED	H81910800

LED BULBS
Pag. 521

FINISH | ■ TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO

□ WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA

□ IP20 IK05 □ CUSTOM

METAL - COTTON | METAL - ALGODÓN


STROLL



TABLE & FLOOR LAMPS | SOBREMESAS & PIES



Cargador Incluido
Charger Included



FINISH	INPUT	OUTPUT	ON/OFF
■	100-240V 50/60Hz	12V/3A	K2004040N

FINISH | ■ BLACK | NEGRO □ IK07 □ ABS | ABS



Touch control
Botón táctil



Stepless dimming
Dimado progresivo




Lighting time
Tiempo alumbrado



Charger included
Cargador incluido



USB type A
Input: 5V-1A



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF
□				S8218031B
■	3.5W	296	2200-2700	S8218031N
■				S8218031MAR
■				S8218031VE

FINISH | □ MATT WHITE | BLANCO MATE ■ MATT BLACK | NEGRO MATE ■ SANDY | ARENA ■ PALE GREEN | VERDE PÁLIDO



IP65 IK06 CRI>90



L80B20 ≥50.000h



ALUMINIUM - PC - ABS | ALUMINIO - PC - ABS

LUXA



TABLE & FLOOR LAMPS | SOBREMESAS & PIES



TOUCH control
Botón táctil



3 Steps dimming
3 Intensidades



FINISH | ■ BLACK | NEGRO



IP20 IK03 CRI>90



Incl



MacAdam
Steps 3

L80B20 ≥50.000h




DRIVER

FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF
■	11W	700	3000K	S8203000N

ACRYLIC - METAL | ACRÍLICO - METAL


LAYSAN



USB type A
USB out put
USB salida
DC 5V-MAX. 1A



TABLE & FLOOR LAMPS | SOBREMESAS & PIES



FINISH | ■ ANTHRACITE | ANTRACITA

➡ USB output: DC 5V-MAX. 1A



IP20 IK03 CRI>90



Incl



MacAdam
Steps3

L80B20 ≥50.000h



DRIVER

ACRYLIC - ALUMINUM | ACRÍLICO - ALUMINIO





PENDANT · COLGANTES

LOOP



LOOP



NEW







LOOP





PENDANT LAMPS | COLGANTES



RAL 8016

POSSIBLE CONFIGURATIONS | POSIBLES COMBINACIONES

OPTION A | OPCIÓN A

Ø290mm 100W (1L) SURFACE CANOPY



+

ANY RING SIZE | CUALQUIER ARO



OPTION B | OPCIÓN B

Ø290mm 100W (3L) SURFACE CANOPY



+

ANY RING SIZE | CUALQUIER ARO



OPTION C | OPCIÓN C

Ø90mm 100W RECESSED CANOPY
Hole in the slab | Hueco en el forjado Hmin. 20cm



+

ANY RING SIZE | CUALQUIER ARO



OPTION D | OPCIÓN D

Ø380mm 200W (2L) SURFACE CANOPY



+

2 ANY RINGS SIZE | 2 AROS CUALQUIERA



OPTION E | OPCIÓN E

Ø380mm 300W (3L) SURFACE CANOPY



+

3 ANY RINGS SIZE | 3 AROS CUALQUIERA



OPTION F | OPCIÓN F

Ø380mm 300W (3L) SURFACE CANOPY




+

3 ANY RINGS SIZE | 3 AROS CUALQUIERA



HOW TO ORDER | CÓMO PEDIR



1 CHOOSE THE RING SIZE | ELIGE LA MEDIDA DEL ARO

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF - DALI/PUSH
	□				C3997070B
	■	52W	4420	2700 - 3000	C3997070N
	□				C3997170B
	■	65W	5525	2700 - 3000	C3997170N
	□				C3997270B
	■	70W	5950	2700 - 3000	C3997270N
	□				C3997370B
	■	83W	7055	2700 - 3000	C3997370N

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20
 IK07
 CRI>90
 MacAdam Steps3
 L80B10 ≥60.000h
 UGR<21
 DALI
 SLIDE SWITCH
 DRIVER
 LED
 ALUMINIUM - SILICONE | ALUMINIO - SILICONA

2 MATCH THE APPROPRIATE CANOPY | ELIGE LA BASE ADECUADA

SURFACE 1L (A) Ø290mm	SURFACE 3L (B) Ø290mm	SURFACE 2L (D) Ø380mm	SURFACE 3L (E-F) Ø380mm	RECESSED (C) Ø90mm
100W DRIVER INCLUDED	100W DRIVER INCLUDED	200W DRIVER INCLUDED	300W DRIVER INCLUDED	100W DRIVER INCLUDED
□ ■	□ ■	□ ■	□ ■	□ ■
ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
K1012052B K1012052N	K1012051B K1012051N	K1012152B K1012152N	K1012151B K1012151N	K1012040B K1012040N
K1012052BDP K1012052NDP	K1012051BDP K1012051NDP	K1012152BDP K1012152NDP	K1012151BDP K1012151NDP	K1012040BDP K1012040NDP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

24Vdc
 Incl
 DALI
 ALUMINIUM | ALUMINIO

CUSTO

UPG NEW




PENDANT LAMPS | COLGANTES





RAL 5023


RAL 5018



LIGHT OUTPUT CONE IN DATA SHEET - CONO DE LUZ EN LA FICHA TÉCNICA

CUSTO


PENDANT LAMPS | COLGANTES





Pag. 206-209

FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH	Recessed Base
■	5W	370	2700 - 3000	C3818172N	C3818172NDT	×	
■				C3818172O	C3818172ODT		



FINISH	ON/OFF
□	K1002045B
■	K1002045N

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP20 IK04 CRI>90 Incl MacAdam Step≤3 L80B20 ≥50.000h SLIDE SWITCH DRIVER LED ALUMINIUM - ACRYLIC | METAL - ALUMINIO

ACCESSORIES | ACCESORIOS

NOT INCLUDED | NO INCLUIDOS

SPHERICAL FOCUSED-LIGHT SHADE
PANTALLA ESFÉRICA LUZ FOCAL

NEW



Ø94 mm | Luz focal - Focused light Ø28

■ K4001040O ■ K4001040N

TECHNICAL GOLD
ORO TÉCNICO

TEXTURED BLACK
NEGRO TEXTURADO

CYLINDRICAL SHADE
PANTALLA CILÍNDRICA

NEW



Ø94x70 mm

■ K4001140O ■ K4001140N

TECHNICAL GOLD
ORO TÉCNICO

TEXTURED BLACK
NEGRO TEXTURADO

CYLINDRICAL SHADE
PANTALLA CILÍNDRICA

NEW



Ø94x170 mm

■ K4001240O ■ K4001240N

TECHNICAL GOLD
ORO TÉCNICO

TEXTURED BLACK
NEGRO TEXTURADO

METAL - METAL

ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

OSLO

NEW



PENDANT LAMPS | COLGANTES






Ceiling lamp



Pag. 243



RAL 2004

FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	22W	3225	2700 - 3000 - 4000	C3999070B	C3999070BDT	C3999070BDP
■				C3999070N	C3999070NDT	C3999070NDP

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO



IP20 IK07 CRI>90 Incl 26° COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Steps3 L80B10 ≥60.000h UGR<19 SLIDE SWITCH ALUMINIUM - PMMA | ALUMINIO - PMMA

GRACE

UPG NEW



Ceiling lamp
Pag. 251



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC		DALI/PUSH	
 Ø580	580mm	□	44W	3960	▶ 2700 - 3000 - 4000	C3848272B	C3848272BDT	C3848272BDP	
		■				C3848272N	C3848272NDT	C3848272NDP	
 Ø780	780mm	□	77W	6930	▶ 2700 - 3000 - 4000	C3848372B	C3848372BDT	C3848372BDP	
		■				C3848372N	C3848372NDT	C3848372NDP	
 Ø980	980mm	□	89W	8000	▶ 2700 - 3000 - 4000	C3848472B	C3848472BDT	C3848472BDP	
		■				C3848472N	C3848472NDT	C3848472NDP	
 1200	NEW 1200mm	□	100W	8000	▶ 2700 - 3000 - 4000	C3848573B	C3848573BDT	C3848573BDP	
		■				C3848573N	C3848573NDT	C3848573NDP	

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL



IP20 IK05 CRI>90



COMPATIBLE
CASAMBI



MacAdam
Step≤3

L80B10 ≥60.000h



METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO

GRACE ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529

REMOTE CONTROL	RECEIVER CODE	REMOTE CONTROL CODE
 Ø580-Ø980 & 1200 ✓ DALI ITEM CODE + XDRVPART008 + MULTICANAL XCONTROL001 MONOCANAL XCONTROL021		

SMART CONTROL
 Ø580-Ø980 & 1200 ✓ TRIAC ITEM CODE + XDRVPART012

EMERGENCY									
			1H		3H				
			6BAT004		6BAT005				
	Ø580-Ø980 & 1200	✓	ITEM CODE	+	✓ External	or	✓ External		

RAL COLOUR
 Ø580-Ø980 & 1200 ✓ WHITE ITEM CODE + RAL CODE

ACOUSTIC PANEL				
	Ø580		K0006840R0000	
	Ø780		K0006940R0000	
	Ø980	ITEM CODE +	K0006A40R0000	COLOUR CODE SEE PAG. 530
	1200x600		K0006C40R0000	

PIPE SLIM



PENDANT LAMPS | COLGANTES




OPTIONAL | OPCIONAL





PIPE SLIM





Pag. 206-209

Pag. 24-33

Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	□	5W	540	3000K	C3986100B	×	C3986100BDP
				2700K	C3986190B	×	C3986190BDP
				4000K	C3986110B	×	C3986110BDP
				3000K	C3986100N	×	C3986100NDP
	■	5W	540	2700K	C3986190N	×	C3986190NDP
				4000K	C3986110N	×	C3986110NDP
				3000K	C3986100B	×	C3986100BDP
				2700K	C3986190B	×	C3986190BDP

(*) IN RAL PRODUCTS, THE CABLE WILL ALWAYS BE BLACK
EN PRODUCTOS RAL EL CABLE SIEMPRE SERÁ NEGRO

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO



IP20 IK06



CRI>90



MacAdam Steps3

L80B10

≥60.000h



UGR<16



ALUMINUM | ALUMINIO

ACCESSORIES | ACCESORIOS

NOT INCLUDED | NO INCLUIDOS

RECESSED BASE KIT KIT BASE EMPOTRABLE

Ø50 mm



Ø60 mm

□ K1002045B

■ K1002045N

Textured white
Blanco texturado

Textured black
Negro texturado

Aluminum | Aluminio

ACRYLIC SHADE PANTALLA ACRÍLICA



Ø32x15 mm

K4000040T

Transparent Sanded
Transparente Arenado

Acrylic | Acrílico

GOLD BEZEL BISEL ORO



Ø32 mm

K00083400

Technical gold
Oro técnico

Acrylic | Acrílico

GLASS LAMPSHADE TULIPA CRISTAL



Ø200 mm

K0008240T

Transparent
Transparente



Ø200 mm

K0008240TA

Sanded
Arenado



Ø200 mm

K0008240FU

Smoked
Fumé



Ø200 mm

K0008240HW

Hazy white
Blanco nebuloso

Glass | Cristal

Each code includes black & white holders | Cada código incluye soportes en blanco y negro.

DUO

NEW



PENDANT LAMPS | COLGANTES









Pag. 206-209

Pag. 24-33



PENDANT LAMPS | COLGANTES

Pendant Kit

	FINISH	LAMP	ON/OFF
	■	1xGU10	K1015080N

Recessed Base Kit

	FINISH	ON/OFF
	■	K1002045N

IK05 Ø50

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO


METAL | METAL

IP20
 IK05
 Honey Comb
 LED BULBS

Included


Pag. 521

Ø160 mm



FINISH	CODE
■	K4010040G
■	K4010040NL
■	K4010040TE

Ø500 mm



FINISH	CODE
■	K4010140G
■	K4010140NL
■	K4010140TE

FINISH | ■ GRIS | GREY RAL 7006 ■ BLACK | NEGRO ■ TERRACOTA | TERRACOTTA RAL 3016

METAL | METAL

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

EVELYN




PENDANT LAMPS | COLGANTES

Shade


FINISH

ON/OFF



Pag. 206-209

Pag. 24-33



□ 1CAM3906B

■ 1CAM3906NB

Surface E27 Pendant Lamp



2,5m

6m

□ 81CON3913B

□ 81CON39136B

■ 81CON3913N

■ 81CON39136N



E27 Pendant Lamp (without base)

NEW



2,5m

6m

□ K1013080B


□ K1013180B

■ K1013080N

■ K1013180N



Recessed Base



FINISH

ON/OFF

□ K1002045B

■ K1002045N



FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK05



1xE27 LED



Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

LED BULBS
Pag. 521

METAL | METAL



RAL 9003 RAL 5007
RAL 1002 RAL 9003
RAL 7033

JARVIS



PENDANT LAMPS | COLGANTES


Shade

FINISH

ON/OFF



- ☐ 1CAM370841B
- ☒ 1CAM370841N



Pag. 206-209 Pag. 24-33

Surface E27 Pendant Lamp



2,5m

6m

- ☐ 81CON3913B ☐ 81CON39136B
- ☒ 81CON3913N ☒ 81CON39136N



E27 Pendant Lamp (without base)

NEW




2,5m

6m

- ☐ K1013080B ☐ K1013180B
- ☒ K1013080N ☒ K1013180N




Recessed Base



FINISH

ON/OFF

- ☐ K1002045B
- ☒ K1002045N



FINISH ☐ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ☒ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK05



1xE27 LED



Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

LED BULBS
Pag. 521

METAL | METAL


TURKANA





PENDANT LAMPS | COLGANTES

Shade

FINISH ON/OFF



- ☐ 1CAM3908B
- ☒ 1CAM3908NB



Pag. 206-209

Pag. 24-33

Surface E27 Pendant Lamp



- | 2,5m | 6m |
|--|---|
| ☐ 81CON3913B | ☐ 81CON39136B |
| ☒ 81CON3913N | ☒ 81CON39136N |



E27 Pendant Lamp (without base)


NEW



- | 2,5m | 6m |
|---|---|
| ☐ K1013080B | ☐ K1013180B |
| ☒ K1013080N | ☒ K1013180N |



Recessed Base



- | FINISH | ON/OFF |
|-------------------------------------|-----------|
| ☐ | K1002045B |
| ☒ | K1002045N |



FINISH | ☐ WHITE TEXTURED | BLANCO TEXTURADO ☒ BLACK TEXTURED | NEGRO TEXTURADO

LED BULBS
Pag. 521

IP20 IK05 1xE27 LED 230V Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

METAL | METAL

TOTEM

NEW



PENDANT LAMPS | COLGANTES









TOTEM



PENDANT LAMPS | COLGANTES










PENDANT LAMPS | COLGANTES









INDIVIDUAL

FINISH WATT LUM (Real) K ON/OFF TRIAC DALI/PUSH



TOTEM H1

SURFACE	RECESSED	SURFACE							
								C4050290N	C4050290NDP
			■	7W	500	2700K		×	
								E4050290N	E4050290NDP

TOTEM H2










SURFACE	RECESSED	SURFACE							
								C4050190N	C4050190NDP
			■	8,5W	565	2700K		×	
								E4050190N	E4050190NDP

TOTEM H3

SURFACE	RECESSED	SURFACE							
								C4050090N	C4050090NDP
			■	11,5W	765	2700K		×	
								E4050090N	E4050090NDP



MODULAR

SHADE & LED PANTALLA & LED			SURFACE PENDANT BASE BASE COLGANTE SUPERFICIE		RECESSED PENDANT BASE BASE COLGANTE EMPOTRADO		UNION	HORIZONTAL PENDANT KIT
TOTEM H1	TOTEM H2	TOTEM H3	PENDANT KIT MAX 60W	PENDANT KIT MAX 120W	PENDANT KIT MAX 60W	PENDANT KIT MAX 120W		
								
7W 500 LUM	8,5W 565 LUM	11,5W 765 LUM	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	■	■
K1029290	K1029190	K1029090	K1027190N	K1027191N	K1027090N	K1027091N	K1028040N	K1027040N
			DALI/PUSH	DALI/PUSH	DALI/PUSH	DALI/PUSH		
			K1027190NDP	K1027191NDP	K1027090NDP	K1027091NDP		

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO □ WHITE | BLANCO

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.


IP20 IK05 CRI>90 24Vdc Incl MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h UGR<19 Ø60 DRIVER ALUMINUM-TEXTIL | ALUMINIO-TEXTIL

MODULAR PENDANT (more than 500 options) | **COLGANTES MODULARES** (mas de 500 combinaciones)

HOW TO ORDER YOUR MODULAR TOTEM | CÓMO PEDIR TU TOTEM MODULAR

1 Choose the shades for your design and add up the total wattage.


Elige las pantallas de tu diseño y suma los vatios totales.



H1: 7W H2: 8,5W H3: 11,5W

2 Choose the suspension, surface-mounted or recessed system and its maximum wattage (max 60W or max 120W).

Elige el sistema de suspensión, superficie o empotrable y su potencia máxima (max 60W o max 120W).







3 Add the connectors between the shades.

Añade las uniones entre pantallas.



4 For horizontal pendant version, add the suspension kit.


Para colgante horizontal añade el suspensor.


IDEAS

VERTICAL

IDEAS

HORIZONTAL MAXIMUM 4 SHADES | MÁXIMO 4 PANTALLAS


ASPEN




PENDANT LAMPS | COLGANTES



Pag. 206-209 Pag. 24-33

Shade Ø450 mm




ON/OFF

- ☐ 5PANT39164BLI
- ☐ 5PANT39164ARLI

FINISH | ☐ WHITE - WHITE | BLANCO - BLANCO ☐ WHITE - SAND | BLANCO - ARENA

Shade Ø600 mm



ON/OFF

- ☐ 5PANT39166BLI
- ☐ 5PANT39166ARLI

COTTON / LINEN | ALGODÓN / LINO

Surface E27 Pendant Lamp



2,5m

6m

- ☐ 81CON3913B ☐ 81CON39136B
- ☐ 81CON3913N ☐ 81CON39136N

E27 Pendant Lamp (without base)

NEW




2,5m

6m

- ☐ K1013080B ☐ K1013180B
- ☐ K1013080N ☐ K1013180N

Recessed Base



FINISH

ON/OFF

- ☐ K1002045B
- ☐ K1002045N

FINISH | ☐ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ☐ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK05 1xE27 LED 240V Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.



LED BULBS
Pag. 521

METAL | METAL

CORDA



PENDANT LAMPS | COLGANTES

	FINISH	LAMP	ON/OFF
 max 2300 500 Ø80 25 Ø355	■ ■		C39013NN
	■ ■	1xE27 LED	C39013NAR
	■ ■		C39013NAL
 max 2300 520 Ø80 25 Ø500	■ ■		C39015NN
	■ ■	1xE27 LED	C39015NAR
	■ ■		C39015NAL



Cord Other colours available, MOQ of 10 Units. **CUSTOM** Otros colores disponibles, cantidad mínima 10 Uds. | Pag. 102

LED BULBS
Pag. 521

FINISH | ■ ■ BLACK - TEXT. BLACK | NEGRO - NEGRO TEXT. ■ ■ SAND - TEXT. BLACK | ARENA - NEGRO TEXT. ■ ■ GREEN ALGAE - TEXT. BLACK | VERDE ALGA - NEGRO TEXT.

IP20 IK05  **CUSTOM**


POLYPROPYLENE - METAL | POLIPROPILENO - METAL

VIVIAN

UPG NEW



PENDANT LAMPS | COLGANTES



Pag. 206-209

Pag. 24-33

NEW

Shade Ø200 mm




ON/OFF

5PANT393120NA



FINISH | ■ NATURAL RAFFIA | RAFIA NATURAL

Shade Ø280 mm




ON/OFF

5PANT393125NA

NEW

Shade Ø340 mm



ON/OFF

5PANT393140NA

RAFFIA | RAFIA

Surface E27 Pendant Lamp



2,5m

6m

- 81CON3913B □ 81CON39136B
- 81CON3913N ■ 81CON39136N



E27 Pendant Lamp (without base)




2,5m

6m

- K1013080B □ K1013180B
- K1013080N ■ K1013180N




Recessed Base



FINISH

ON/OFF

- K1002045B
- K1002045N



FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK05 1xE27 LED Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

LED BULBS
Pag. 521

METAL | METAL







EVENS

UPG NEW






PENDANT LAMPS | COLGANTES



FINISH | ■ NATURAL RAFFIA | RAFIA NATURAL

RAFFIA | RAFIA



FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO


IP20 IK05 1xE27 LED Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.


LED BULBS
Pag. 521


METAL | METAL







NEW	Shade 330 mm	NEW	Shade 450mm	NEW	Shade 610mm
	ON/OFF		ON/OFF		ON/OFF
 250 Ø330	 ■ 5PANT400033OAK ■ 5PANT400033WAL	 350 Ø450	 ■ 5PANT400045OAK ■ 5PANT400045WAL	 500 Ø610	 ■ 5PANT400061OAK ■ 5PANT400061WAL
FINISH ■ OAK HAYA ■ WALNUT NOGAL					
NATURAL WOOD-METAL MADERA NATURAL-METAL					

Surface E27 Pendant Lamp	E27 Pendant Lamp (without base)	NEW	Recessed Base
 2,5m 6m □ 81CON3913B □ 81CON39136B ■ 81CON3913N ■ 81CON39136N 71 Max 2500 or 6000 Ø80 Ø45	 2,5m 6m □ K1013080B □ K1013180B ■ K1013080N ■ K1013180N 71 Max 2500 or 6000 Ø45		 25 Ø50 Ø60 FINISH ON/OFF □ K1002045B ■ K1002045N Ø50

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK05 1xE27 LED  Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

 **LED BULBS**
Pag. 521
METAL | METAL



CORA

NEW



PENDANT LAMPS | COLGANTES





FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC (*)	DALI/PUSH
■ □	50W	4750	2700 - 3000	C4015070OAK	C4015070OAKDT	C4015070OAKDP
■ ■				C4015070WAL	C4015070WALDT	C4015070WALDP

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

FINISH | ■ □ OAK - TEXTURED WHITE | HAYA - BLANCO TEXTURADO ■ ■ WALNUT - TEXTURED BLACK | NOGAL - NEGRO TEXTURADO

IP20 IK07 CRI>90 Incl COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Steps3 L80B10 ≥60.000h UGR<20 SLIDE SWITCH DRIVER LED NATURAL WOOD | MADERA NATURAL

ALMA

NEW



PENDANT LAMPS | COLGANTES





PENDANT LAMPS | COLGANTES

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
57 2500 1500 265 40 45 80 NATURAL WOOD FSC		22W	1870	2700 - 3000	C4036070OAK	C4036070OAKDT	C4036070OAKDP
					C4036070WAL	C4036070WALDT	C4036070WALDP

FINISH | OAK - TEXTURED WHITE | HAYA - BLANCO TEXTURADO WALNUT - TEXTURED BLACK | NOGAL - NEGRO TEXTURADO

IP20 IK07 CRI>90 Incl MacAdam Steps3 L80B10 ≥60.000h SLIDE SWITCH DRIVER NATURAL WOOD-METAL | MADERA NATURAL-METAL

SOUND

NEW



PENDANT LAMPS | COLGANTES



20 | WHITE
65 | COOPER



32 | OFF WHITE
13 | TERRA





12 | SILVER GREY
48 | OLIVE

40 | COOL GREY
24 | CHERRY

14 | LIGHT BLUE
17 | BLUSH

57 | PETROL
05 | YELLOW



		FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH				
	700mm		25W	2360	2700		C4033090GA						
							C4033090GR						
													
								C4033040GA					
								C4033040GR					
													
	900mm		34W	3140	2700		C4033190GA						
							C4033190GR						
													
								C4033140GA					
								C4033140GR					
													

MultiCanopy NEW



SUSPENSION SYSTEMS | SISTEMAS DE SUSPENSIÓN



5 lights radial canopy + Tiga



3 lights rectangular canopy + Pipe Slim



5 lights rectangular canopy + Pipe

MultiCanopy NEW



5 lights rectangular canopy + Turkana



5 lights rectangular canopy + Zoom



3 lights rectangular canopy + Aura

SUSPENSION SYSTEMS | SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

MultiCanopy



5 lights round canopy + Parma



3 lights rectangular canopy + Evens



5 lights radial canopy + Tiga | Evelyn | Jarvis | Turkana




3 lights round canopy + Doris



3 lights radial canopy + Mirta



5 lights rectangular canopy + Duo



5 lights round canopy + Custo




3 lights round canopy + Aspen

MULTI CANOPIES | BASES MÚLTIPLES




3/5 lights round and radial* canopy


☐ K0010090B


☒ K0010090N


3 lights rectangular canopy


☐ K0009090B


☒ K0009090N


5 lights rectangular canopy



☐ K0009190B

☒ K0009190N


CABLES AND RECESSED CANOPY | CABLES Y BASE EMPOTRABLE




Pendant cable 2.5m E27 (Without Base)


☐ K1013080B


☒ K1013080N


Pendant cable 6m E27 (Without Base)


☐ K1013180B

☒ K1013180N


Recessed Base Kit



☐ K1002045B

☒ K1002045N


ACCESSORIES | ACCESORIOS




*Accessories E27


☐ K1022040B

☒ K1022040N


*Accessories LED


☐ K1022041B

☒ K1022041N

Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH | ☐ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ☒ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

METAL - METAL

Compatibles exclusivamente con | compatibili esclusivamente con | compatibles exclusivement avec | Ausschließlich kompatibel mit | Compatible exclusively with:
Aspen, Aura, Corvus, Custo, Doris, Duo, Evelyn, Evens, Jarvis, Kira, Lineo, Lux, Maui, Mirta, Pamela, Parma, Pipe, Pipe Slim, Stilo, Tiga, Turkana, Vivian, Zoom





CEILING LAMPS · ILUMINACION TECHO









ISIA

STANDARD

UPG NEW



CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
NEW 300mm	□				P3453472B	P3453472BDT	P3453472BDP
	■	18W	2300	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3453472N	P3453472NDT	P3453472NDP
	■				P3453472OT	P3453472OTDT	P3453472OTDP
400mm	□				P3453072B	P3453072BDT	P3453072BDP
	■	30W	3540	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3453072N	P3453072NDT	P3453072NDP
	■				P3453072OT	P3453072OTDT	P3453072OTDP
600mm	□				P3453172B	P3453172BDT	P3453172BDP
	■	52W	6335	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3453172N	P3453172NDT	P3453172NDP
	■				P3453172OT	P3453172OTDT	P3453172OTDP
800mm	□				P3453272B	P3453272BDT	P3453272BDP
	■	67W	9180	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3453272N	P3453272NDT	P3453272NDP
	■				P3453272OT	P3453272OTDT	P3453272OTDP
1000mm	□				P3453372B	P3453372BDT	P3453372BDP
	■	126W	17210	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3453372N	P3453372NDT	P3453372NDP
	■				P3453372OT	P3453372OTDT	P3453372OTDP

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL ■ TECHNICAL GOLD - OPAL | ORO TÉCNICO - OPAL



IP20 IK07 CRI>90 Incl 24V 0-10V COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Steps3 L80B10 ≥60.000h SLIDE SWITCH DRIVER LED METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO

ISIA ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529

REMOTE CONTROL			RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE		
	Ø300 to Ø1000	✓	DALI ITEM CODE	+	XDRVPART008	+	MULTICANAL XCONTROL001 MONOCANAL XCONTROL021
SMART CONTROL			CODE				
 	Ø300 to Ø1000	✓	TRIAC ITEM CODE	+	XDRVPART012		
MOTION SENSOR			CODE				
	Ø300 to Ø1000	✓	ON/OFF TRIAC DALI ITEM CODE	+	6DET009		
EMERGENCY			FOR HANGING VERSIONS ON-OFF AND TRIAC USE DALI KIT. FOR DALI VERSION PLEASE CONSULT. PARA VERSIONES COLGANTES ON-OFF Y TRIAC USAR KIT DALI, PARA VERSIÓN DALI CONSULTAR.				
	Ø300-Ø400 Ø600-Ø800 Ø1000	✓	ITEM CODE	+	1H 6BAT004 ✓ External ✓ Internal ✓ Internal	3H 6BAT011 ✓ External / ✓ Internal ✓ Internal ✓ Internal or 6BAT005 ✓ External ✓ External ✓ Internal	
PRISMATIC DIFUSER UGR<19			CODE				
	Ø300 Ø400 Ø600 Ø800 Ø1000	✓	ITEM CODE	+	5DIF34533MP 5DIF34534MP 5DIF34536MP 5DIF34538MP 5DIF345310MP		
RAL COLOUR							
	Ø300 to Ø1000	✓	WHITE ITEM CODE	+	RAL CODE		

PENDANT KIT		SIZE	FINISH		ON/OFF		DALI	
	3m (Ø100x20mm)		81CON34531B		81CON34532BDP			
			81CON34531N		81CON34532NDP			
			81CON34531OT		81CON34532OTDP			
	6m (Ø100x20mm)		81CON34536B		81CON34536BDP			
			81CON34536N		81CON34536NDP			
			81CON34536OT		81CON34536OTDP			
	3m (Ø180x30mm)		81FLO224T3CTB		81FLO224T3CTBDP			
			81FLO224T3CTN		81FLO224T3CTNDP			
			81FLO224T3CTOT		81FLO224T3CTOTDP			

ROD PENDANT KIT		FINISH	ON/OFF
			K1025040B
			K1025040N
SIZES Ø600-Ø800-Ø1000			
EXTENSION ROD		FINISH	ON/OFF
			K1026040B
			K1026040N

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL ■ TECHNICAL GOLD - OPAL | ORO TÉCNICO - OPAL



METAL | METAL

ISIA



PRO



7 YEARS WARRANTY ON DRIVER & PCB

Standard Zhaga

CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
400mm	□	30W	3480	2700	P345349PB	✗	P345349PBDP
				3000	P345340PB	✗	P345340PBDP
				4000	P345341PB	✗	P345341PBDP
	■	30W	3480	2700	P345349PN	✗	P345349PNDP
				3000	P345340PN	✗	P345340PNDP
				4000	P345341PN	✗	P345341PNDP
600mm	□	50W	5750	2700	P345369PB	✗	P345369PBDP
				3000	P345360PB	✗	P345360PBDP
				4000	P345361PB	✗	P345361PBDP
	■	50W	5750	2700	P345369PN	✗	P345369PNDP
				3000	P345360PN	✗	P345360PNDP
				4000	P345361PN	✗	P345361PNDP
800mm	□	65W	8100	2700	P345389PB	✗	P345389PBDP
				3000	P345380PB	✗	P345380PBDP
				4000	P345381PB	✗	P345381PBDP
	■	65W	8100	2700	P345389PN	✗	P345389PNDP
				3000	P345380PN	✗	P345380PNDP
				4000	P345381PN	✗	P345381PNDP
1000mm	□	100W	12100	2700	P345399PB	✗	P345399PBDP
				3000	P345390PB	✗	P345390PBDP
				4000	P345391PB	✗	P345391PBDP
	■	100W	12100	2700	P345399PN	✗	P345399PNDP
				3000	P345390PN	✗	P345390PNDP
				4000	P345391PN	✗	P345391PNDP

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL



IP20 IK07 CRI>90



COMPATIBLE CASAMBI



MacAdam Steps2

L90B10 ≥70.000h



UGR<19

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO





ISIA ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529

REMOTE CONTROL	RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE	
	Ø400 to Ø600	✓	DALI ITEM CODE	+ XDRVPART008 + MULTICANAL XCONTROL001 MONOCANAL XCONTROL021

MOTION SENSOR	CODE	
	Ø400 to Ø600	✓ ON/OFF DALI ITEM CODE + 6DET009



EMERGENCY	FOR HANGING VERSIONS ON-OFF AND TRIAC USE DALI KIT, FOR DALI VERSION PLEASE CONSULT. PARA VERSIONES COLGANTES ON-OFF Y TRIAC USAR KIT DALI, PARA VERSIÓN DALI CONSULTAR.	
-----------	---	--

	1H		3H	
			6BAT011	6BAT005
	Ø400	✓	External	✓ External
	Ø600-Ø800	✓	Internal	✓ Internal
	Ø1000	✓	Internal	✓ Internal

PRISMATIC DIFUSSER UGR<19	CODE	
	Ø400	5DIF34534MP
	Ø600	5DIF34536MP
	Ø800	5DIF34538MP
	Ø1000	5DIF345310MP

RAL COLOUR	WHITE		RAL CODE	
	Ø400 to Ø1000	✓	ITEM CODE	+ RAL CODE

PENDANT KIT	SIZE	FINISH	ON/OFF	DALI
	3m (Ø100x20mm)	□	81CON34531B	81CON34532BDP
		■	81CON34531N	81CON34532NDP
	6m (Ø100x20mm)	□	81CON34536B	81CON34536BDP
		■	81CON34536N	81CON34536NDP
	3m (Ø180x30mm)	□	81FLO224T3CTB	81FLO224T3CTBDP
		■	81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTNDP

ROD PENDANT KIT	FINISH	ON/OFF
	□	K1025040B
	■	K1025040N
SIZES Ø600-Ø800-Ø1000		
EXTENSION ROD	FINISH	ON/OFF
	□	K1026040B
	■	K1026040N

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL



METAL | METAL

MINSK

UPG NEW





CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO



MINSK



PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO



ON/OFF
MULTIPOWER DRIVER

(*) WATT/LUMENS STATED AT 100% | VATIOS Y LUMENS INDICADOS AL 100%

		FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
NEW	300mm		18W (*)	2520 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3758072B	P3758072BDT	P3758072BDP
					▶ 2700 - 3000 - 4000	P3758072N	P3758072NDT	P3758072NDP
	400mm		22W (*)	3225 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3758172B	P3758172BDT	P3758172BDP
					▶ 2700 - 3000 - 4000	P3758172N	P3758172NDT	P3758172NDP
	600mm		39W (*)	6050 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3758272B	P3758272BDT	P3758272BDP
					▶ 2700 - 3000 - 4000	P3758272N	P3758272NDT	P3758272NDP
NEW	800mm		70W (*)	10280 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3758372B	P3758372BDT	P3758372BDP
					▶ 2700 - 3000 - 4000	P3758372N	P3758372NDT	P3758372NDP

FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

IP20 IK07 CRI>90



COMPATIBLE
CASAMBI



L80B10 ≥60.000h



METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO







MINSK ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529

REMOTE CONTROL			RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE		
	Ø300 to Ø800	✓	DALI ITEM CODE	+	XDRVPART008	+	MULTICANAL XCONTROL001 MONOCANAL XCONTROL021
SMART CONTROL			RECEIVER CODE				
 	Ø300 to Ø800	✓	ON/OFF TRIAC DALI ITEM CODE	+	XDRVPART012		
MOTION SENSOR			CODE				
	Ø300 to Ø800	✓	ON/OFF ITEM CODE	+	6DET009		
EMERGENCY			FOR HANGING VERSIONS ON-OFF AND TRIAC USE DALI KIT. FOR DALI VERSION PLEASE CONSULT. PARA VERSIONES COLGANTES ON-OFF Y TRIAC USAR KIT DALI. PARA VERSIÓN DALI CONSULTAR.				
	Ø300 to Ø800	✓	ITEM CODE	1H	3H		
				6BAT004	6BAT005		
✓ External				or	✓ External		
RAL COLOUR							
	Ø300 to Ø800	✓	WHITE ITEM CODE	+	RAL CODE		

PENDANT KIT	SIZE	FINISH	ON/OFF	DALI	ROD PENDANT KIT	FINISH	ON/OFF
	3m (Ø100x20mm)	□	81CON34531B	81CON34532BDP		□	K1025040B
		■	81CON34531N	81CON34532NDP		■	K1025040N
	NEW 6m (Ø100x20mm)	□	81CON34536B	81CON34536BDP	SIZES Ø600-Ø800		
		■	81CON34536N	81CON34536NDP	EXTENSION ROD	FINISH	ON/OFF
	3m (Ø180x30mm)	□	81FLO224T3CTB	81FLO224T3CTBDP		□	K1026040B
		■	81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTNDP		■	K1026040N

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL








LISBOA




UP AND DOWN LIGHT



Ceiling: Ready to install both options

For Pendant Lamp ON/OFF-TRIAC use Pendant Kit DALI

For Pendant Lamp DALI please consult



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
400mm	□	31,5W	2873	▶ 3000 - 4000	P3851070B	P3851070BDT	P3851070BDP
	■	+ 5W	+ 634		P3851070N	P3851070NDT	P3851070NDP
600mm	□	54W	4849	▶ 3000 - 4000	P3851170B	P3851170BDT	P3851170BDP
	■	+ 7,5W	+ 1188		P3851170N	P3851170NDT	P3851170NDP
800mm	□	76W	6890	▶ 3000 - 4000	P3851270B	P3851270BDT	P3851270BDP
	■	+ 10,5W	+ 1267		P3851270N	P3851270NDT	P3851270NDP

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL



IP20 IK06 CRI>90



Incl



Zigbee

COMPATIBLE CASAMBI



MacAdam Steps3

L80B10 ≥60.000h



SLIDE SWITCH

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



LISBOA ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529

REMOTE CONTROL				RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE	
	Ø400 to Ø800	✓	DALI ITEM CODE	+	XDRVPART008	+	MULTICANAL XCONTROL001
							MONOCANAL XCONTROL021
SMART CONTROL				RECEIVER CODE			
 	Ø400 to Ø800	✓	TRIAC ITEM CODE	+	XDRVPART012		
MOTION SENSOR				CODE			
	Ø400 to Ø800	✓	ON/OFF TRIAC DALI ITEM CODE	+	6DET009		
EMERGENCY				FOR HANGING VERSIONS ON-OFF AND TRIAC USE DALI KIT. FOR DALI VERSION PLEASE CONSULT. PARA VERSIONES COLGANTES ON-OFF Y TRIAC USAR KIT DALI. PARA VERSIÓN DALI CONSULTAR.			
	Ø400 to Ø800	✓	ITEM CODE	+	1H 6BAT004	or	3H 6BAT005
					✓ Internal		✓ Internal
RAL COLOUR							
	Ø400 to Ø800	✓	WHITE ITEM CODE	+	RAL CODE		

LISBOA PENDANT KIT		FINISH	ON/OFF-TRIAC	DALI		RAL	
	 ± 2.5m (Ø100x30mm)	400mm		81CON38514B	81CON38514BDP	+	RAL CODE
			81CON38514N	81CON38514NDP			
600mm			81CON38516B	81CON38516BDP	+	RAL CODE	
		81CON38516N	81CON38516NDP				
800mm			81CON38518B	81CON38518BDP	+	RAL CODE	
		81CON38518N	81CON38518NDP				


FOR USE INDEPENDENT LIGHTS YOU MUST SELECT PENDANT KIT DALI - PARA USAR LUCES INDEPENDIENTES DEBE ELEGIR EL KIT COLGANTE DALI

LONDON

UPGRADE



CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO



1500 mm

1200 mm

1000 mm

800 mm

600 mm

400 mm

300 mm


200 mm







LONDON




ON/OFF
MULTIPOWER DRIVER

(*) WATT/LUMENS STATED AT 100% | VATIOS Y LUMENS INDICADOS AL 100%

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
200mm	□	12W (*)	1515 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3760072B	P3760072BDT	P3760072BDP
	■				P3760072N	P3760072NDT	P3760072NDP
300mm	□	18W (*)	2520 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3760172B	P3760172BDT	P3760172BDP
	■				P3760172N	P3760172NDT	P3760172NDP
400mm	□	22W (*)	3225 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3760272B	P3760272BDT	P3760272BDP
	■				P3760272N	P3760272NDT	P3760272NDP
600mm	□	39W (*)	6050 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3760372B	P3760372BDT	P3760372BDP
	■				P3760372N	P3760372NDT	P3760372NDP
800mm	□	70W (*)	10280 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3760472B	P3760472BDT	P3760472BDP
	■				P3760472N	P3760472NDT	P3760472NDP
1000mm	□	136W (*)	21520 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3760572B	P3760572BDT	P3760572BDP
	■				P3760572N	P3760572NDT	P3760572NDP
1200mm	□	204W (*)	32655 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3760672B	P3760672BDT	P3760672BDP
	■				P3760672N	P3760672NDT	P3760672NDP
1500mm	□	272W (*)	43185 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3760772B	P3760772BDT	P3760772BDP
	■				P3760772N	P3760772NDT	P3760772NDP

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL



IP20 IK07 CRI>90



Incl



COMPATIBLE
CASAMBI



MacAdam
Steps 3

L80B10 ≥60.000h



UGR<19



SLIDE SWITCH

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO

LONDON ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529

REMOTE CONTROL	RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE	
	Ø200 to Ø1500	✓	DALI ITEM CODE	+ XDRVPART008 +
				<u>MULTICANAL</u> XCONTROL001 <u>MONOCANAL</u> XCONTROL021


SMART CONTROL	RECEIVER CODE	
	Ø200	✗
	Ø300 to Ø1500	✓
	TRIAC ITEM CODE	XDRVPART012

MOTION SENSOR	CODE	
	Ø200 to Ø1500	✓
	ON/OFF TRIAC DALI ITEM CODE	+ 6DET009

EMERGENCY	FOR HANGING VERSIONS ON-OFF AND TRIAC USE DALI KIT. FOR DALI VERSION PLEASE CONSULT. PARA VERSIONES COLGANTES ON-OFF Y TRIAC USAR KIT DALI. PARA VERSIÓN DALI CONSULTAR.	
	1H 6BAT004	3H 6BAT005
	Ø200 to Ø1500 ✓ ITEM CODE + ✓ External or ✓ External	

RAL COLOUR		
	Ø200 to Ø1500	✓
	WHITE ITEM CODE	+ RAL CODE

PENDANT KIT	SIZE	FINISH	ON/OFF	DALI
	3m (Ø100x20mm)	□	81CON34531B	81CON34532BDP
		■	81CON34531N	81CON34532NDP
	NEW 6m (Ø100x20mm)	□	81CON34536B	81CON34536BDP
		■	81CON34536N	81CON34536NDP
	3m (Ø180x30mm)	□	81FLO224T3CTB	81FLO224T3CTBDP
		■	81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTNDP

ROD PENDANT KIT	FINISH	ON/OFF
NEW 	□	K1025040B
	■	K1025040N
SIZES Ø600-Ø800-Ø1000		
EXTENSION ROD	FINISH	ON/OFF
NEW 	□	K1026040B
	■	K1026040N

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL



ROMA




CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO






ROMA


CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO



**PRISMATIC
DIFUSER**



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
400mm	□	35W+5W	2800+500	2700 - 3000	P3974070B	P3974070BDT	P3974070BDP
	■				P3974070N	P3974070NDT	P3974070NDP
600mm	□	65W+9W	6000+760	2700 - 3000	P3974170B	P3974170BDT	P3974170BDP
	■				P3974170N	P3974170NDT	P3974170NDP



PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO


FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

IP20 IK06 CRI>90
 Incl
 COMPATIBLE CASAMBI
 MacAdam Steps 3
 L80B10 ≥60.000h
 UGR<19
 SLIDE SWITCH
 METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO
 DRIVER
 LED



ROMA ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529

REMOTE CONTROL			RECEIVER CODE			REMOTE CONTROL CODE			
	Ø400	✓	DALI ITEM CODE	+	XDRVPART008	+	MULTICANAL XCONTROL001		
	Ø600						MONOCANAL XCONTROL021		
SMART CONTROL			RECEIVER CODE						
	Ø400	✓	TRIAC ITEM CODE	XDRVPART012					
	Ø600								
			FOR HANGING VERSIONS ON-OFF AND TRIAC USE DALI KIT. FOR DALI VERSION PLEASE CONSULT. PARA VERSIONES COLGANTES ON-OFF Y TRIAC USAR KIT DALI. PARA VERSIÓN DALI CONSULTAR.						
	Ø400	✓	ITEM CODE	+	1H 6BAT004		or	3H 6BAT005	
	Ø600				✓ Internal			✓ Internal	
RAL COLOUR									
	Ø400	✓	WHITE ITEM CODE	+	RAL CODE				
	Ø600								

PENDANT KIT	SIZE	FINISH	ON/OFF-TRIAC	DALI	RAL
	3m (Ø100x20mm)	□	81CON34531B	81CON34532BDP	+ RAL CODE
		■	81CON34531N	81CON34532NDP	
	NEW 6m (Ø100x20mm)	□	81CON34536B	81CON34536BDP	+ RAL CODE
		■	81CON34536N	81CON34536NDP	
	3m (Ø180x30mm)	□	81FLO224T3CTB	81FLO224T3CTBDP	+ RAL CODE
		■	81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTNDP	

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL



PARIS



NEW



CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO









RAL 3016

RAL 5023

RAL 7006

RAL 9002



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
 	300mm						
	☐	22W	2765	2700 - 3000 - 4000	P4028070B	P4028070BDT	P4028070BDP
 	400mm						
	☐	32,5W	4545	2700 - 3000 - 4000	P4028170B	P4028170BDT	P4028170BDP
 	600mm						
	☐	58W	8260	2700 - 3000 - 4000	P4028270B	P4028270BDT	P4028270BDP

 FINISH | ☐ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO

 PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO


 IP54  IK07  CRI>90  Incl  SIL  COMPATIBLE CASAMBI  MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h**  UGR<20  SLIDE SWITCH IRON - PMMA | HIERRO - PMMA




PARIS ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529

REMOTE CONTROL	RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE	
	Ø300 to Ø600	 DALI ITEM CODE	+	XDRVPART008 + MULTICANAL XCONTROL001 MONOCANAL XCONTROL021
SMART CONTROL	CODE			
  	Ø300 to Ø600	 TRIAC ITEM CODE	+	XDRVPART012
EMERGENCY	FOR HANGING VERSIONS ON-OFF AND TRIAC USE DALI KIT, FOR DALI VERSION PLEASE CONSULT. PARA VERSIONES COLGANTES ON-OFF Y TRIAC USAR KIT DALI, PARA VERSIÓN DALI CONSULTAR.			
	Ø300 to Ø600	 ITEM CODE	+	1H 6BAT004  Internal or 3H 6BAT005  Internal
RAL COLOUR				
	Ø300 to Ø600	 WHITE ITEM CODE	+	RAL CODE





	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF
	NEW 230mm				
		18W	2160	3000 - 4000	P3852072B
	NEW 300mm				
		24W	2880	3000 - 4000	P3852172B
	480mm				
		36W	4400	▶ 3000 - 4000	P3852272B
	600mm				
		45W	5500	▶ 3000 - 4000	P3852372B
	NEW 800mm				
		64W	7680	3000 - 4000	P3852472B

FINISH |  TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO



IP43 IK07 CRI>90



MacAdam Steps≤3



L80B20 ≥50.000h



SLIDE SWITCH



DRIVER



ACRYLIC - PMMA | ACRÍLICO - PMMA

OSLO

NEW




CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO





RAL 1019



PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH	
 410mm		22W	3225	2700 - 3000 - 4000	P3999070B	P3999070BDT	P3999070BDP	
					P3999070N	P3999070NDT	P3999070NDP	
		38W	4840	2700 - 3000 - 4000	P3999170B	P3999170BDT	P3999170BDP	
					P3999170N	P3999170NDT	P3999170NDP	

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK07 CRI>90
 Incl
 COMPATIBLE CASAMBI
 MacAdam Steps3
 L80B10 ≥60.000h
 UGR<19
 SLIDE SWITCH
 METAL - PVC | METAL - PVC



CORA

NEW



CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO





	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC 	DALI/PUSH 
330mm							
		25W	2375	2700 - 3000	P4015070OAK	P4015070OAKDT	P4015070OAKDP
					P4015070WAL	P4015070WALDT	P4015070WALDP
420mm							
		38W	3610	2700 - 3000	P4015170OAK	P4015170OAKDT	P4015170OAKDP
					P4015170WAL	P4015170WALDT	P4015170WALDP
610mm							
		50W	4750	2700 - 3000	P4015270OAK	P4015270OAKDT	P4015270OAKDP
					P4015270WAL	P4015270WALDT	P4015270WALDP

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO


FINISH | OAK - TEXTURED WHITE | HAYA - BLANCO TEXTURADO

WALNUT - TEXTURED BLACK | NOGAL - NEGRO TEXTURADO

IP20 IK07 CRI>90
 Incl
 COMPATIBLE CASAMBI
 MacAdam Steps3
 L80B10 ≥60.000h
 UGR<20
 SLIDE SWITCH
 DRIVER
 LED
 WOOD | MADERA







 IP20 IK07 CRI>90



COMPATIBLE
CASAMBI

MacAdar
Step≤3





ALISO ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529

REMOTE CONTROL		RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE		
	Ø470-Ø1000		DALI ITEM CODE	+ XDRVPART008	+	MULTICANAL XCONTROL001
						MONOCANAL XCONTROL021
SMART CONTROL		RECEIVER CODE				
  	Ø470-Ø1000		TRIAC ITEM CODE	+ XDRVPART012		
EMERGENCY		FOR HANGING VERSIONS ON-OFF AND TRIAC USE DALI KIT. FOR DALI VERSION PLEASE CONSULT. PARA VERSIONES COLGANTES ON-OFF Y TRIAC USAR KIT DALI. PARA VERSIÓN DALI CONSULTAR.				
	Ø470-Ø1000		ITEM CODE	+	1H 6BAT004	3H 6BAT005
					 External	or  External
RAL COLOUR						
	Ø470-Ø1000		WHITE ITEM CODE	+	RAL CODE	
ACOUSTIC PANEL						
	Ø470		ITEM CODE	+	PANEL CODE	COLOUR CODE SEE PAG. 530
	Ø600					
Ø800						
Ø1000						
					K0006040R0000	
					K0006140R0000	
					K0006240R0000	
					K0006B40R0000	
PENDANT KIT		FINISH	ON/OFF-TRIAC		DALI	RAL
	3m (Ø100x20mm)		81CON34531B		81CON34532BDP	+ RAL CODE
			81CON34531N		81CON34532NDP	
	NEW 6m (Ø100x20mm)		81CON34536B		81CON34536BDP	+ RAL CODE
			81CON34536N		81CON34536NDP	
	3m (Ø180x30mm)		81FLO224T3CTB		81FLO224T3CTBDP	+ RAL CODE
			81FLO224T3CTN		81FLO224T3CTNDP	
FINISH		 TEXTURED WHITE - OPAL BLANCO TEXTURADO - OPAL  TEXTURED BLACK - OPAL NEGRO TEXTURADO - OPAL				
						




GRACE

UPG NEW



CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO





PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

		FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	NEW 380mm		33W	2970	2700 - 3000 - 4000	P3848072B	P3848072BDT	P3848072BDP
						P3848072N	P3848072NDT	P3848072NDP
	480mm		38W	3450	2700 - 3000 - 4000	P3848172B	P3848172BDT	P3848172BDP
						P3848172N	P3848172NDT	P3848172NDP
	580mm		44W	3960	2700 - 3000 - 4000	P3848272B	P3848272BDT	P3848272BDP
						P3848272N	P3848272NDT	P3848272NDP
	780mm		77W	6930	2700 - 3000 - 4000	P3848372B	P3848372BDT	P3848372BDP
						P3848372N	P3848372NDT	P3848372NDP

FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL



IP20 IK05 CRI>90 Incl NCS COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step3 **L80B10 ≥60.000h** UGR<18 SLIDE SWITCH METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO

GRACE ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529

REMOTE CONTROL			RECEIVER CODE			REMOTE CONTROL CODE			
	Ø380-Ø780	✓	DALI ITEM CODE	+	XDRVPART008	+	MULTICANAL XCONTROL001		
							MONOCANAL XCONTROL021		
SMART CONTROL			RECEIVER CODE						
		Ø380-Ø780	✓	TRIAC ITEM CODE	+	XDRVPART012			
EMERGENCY									
	Ø380-Ø780	✓	ITEM CODE	+	1H		3H		
					Ceiling	Pendant	Ceiling	Pendant	
					6BAT004	6BAT004	6BAT005	6BAT005	
					✓ Internal	✓ External	or ✓ Internal	✓ External	
RAL COLOUR									
	Ø380-Ø780	✓	WHITE ITEM CODE	+	RAL CODE				

OPORTO



CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO







OPORTO

CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO



PRISMATIC DIFFUSER



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
400mm		35W+5W	2800+500	2700 - 3000	P3973070B	P3973070BDT	P3973070BDP
		35W+5W	2800+500	2700 - 3000	P3973070N	P3973070NDT	P3973070NDP
600mm		65W+9W	6000+760	2700 - 3000	P3973170B	P3973170BDT	P3973170BDP
		65W+9W	6000+760	2700 - 3000	P3973170N	P3973170NDT	P3973170NDP

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

IP20 IK06 CRI>90



METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



OPORTO ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529

REMOTE CONTROL			RECEIVER CODE			REMOTE CONTROL CODE		
	Ø400	✓	DALI ITEM CODE	+	XDRVPART008	+	MULTICANAL XCONTROL001	
	Ø600						MONOCANAL XCONTROL021	
SMART CONTROL			RECEIVER CODE					
 	Ø400	✓	TRIAC ITEM CODE		XDRVPART012			
	Ø600							
EMERGENCY			FOR HANGING VERSIONS ON-OFF AND TRIAC USE DALI KIT. FOR DALI VERSION PLEASE CONSULT. PARA VERSIONES COLGANTES ON-OFF Y TRIAC USAR KIT DALI. PARA VERSIÓN DALI CONSULTAR.					
	Ø400	✓	ITEM CODE	+	1H 6BAT004		3H 6BAT005	
	Ø600				✓ Internal	or	✓ Internal	
RAL COLOUR								
	Ø400	✓	WHITE ITEM CODE	+	RAL CODE			
	Ø600							

PENDANT KIT	SIZE	FINISH	ON/OFF-TRIAC	DALI	RAL
	3m (Ø100x20mm)	□	81CON34531B	81CON34532BDP	+ RAL CODE
		■	81CON34531N	81CON34532NDP	
	NEW 6m (Ø100x20mm)	□	81CON34536B	81CON34536BDP	+ RAL CODE
		■	81CON34536N	81CON34536NDP	
	3m (Ø180x30mm)	□	81FLO224T3CTB	81FLO224T3CTBDP	+ RAL CODE
		■	81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTNDP	

 FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL 

MUNICH

UPG NEW



CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO






CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO



6016 RAL

MUNICH




CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO

- RAL 6011



RAL 5023
- RAL 3016

RAL 1019

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO



(*) WATT/LUMENS STATED AT 100% | VATIOS Y LUMENS INDICADOS AL 100%

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
NEW 300mm 		18W (*)	2520 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3759472B	P3759472BDT	P3759472BDP
					P3759472N	P3759472NDT	P3759472NDP
400mm 		22W (*)	3225 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3759072B	P3759072BDT	P3759072BDP
					P3759072N	P3759072NDT	P3759072NDP
600mm 		68W (*)	8465 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3759172B	P3759172BDT	P3759172BDP
					P3759172N	P3759172NDT	P3759172NDP
900mm 		39W (*)	5900 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3759272B	P3759272BDT	P3759272BDP
					P3759272N	P3759272NDT	P3759272NDP
1200mm 		68W (*)	8465 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3759372B	P3759372BDT	P3759372BDP
					P3759372N	P3759372NDT	P3759372NDP

FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL



IP20 IK07 CRI>90 Incl SUS 304 COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Steps3 **L80B10 ≥60.000h** UGR<19 SLIDE SWITCH

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



MUNICH ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529

REMOTE CONTROL				RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE	
	300 to 1200	✓	DALI ITEM CODE	+	XDRVPART008	+	MULTICANAL XCONTROL001
							MONOCANAL XCONTROL021
SMART CONTROL				RECEIVER CODE			
 	300 to 1200	✓	TRIAC ITEM CODE		XDRVPART012		
MOTION SENSOR				CODE			
	300 to 1200	✓	ON/OFF TRIAC DALI ITEM CODE	+	6DET009		
EMERGENCY				FOR HANGING VERSIONS ON-OFF AND TRIAC USE DALI KIT. FOR DALI VERSION PLEASE CONSULT. PARA VERSIONES COLGANTES ON-OFF Y TRIAC USAR KIT DALI. PARA VERSIÓN DALI CONSULTAR.			
	300 to 1200	✓	ITEM CODE	+	1H 6BAT004	or	3H 6BAT005
					✓ External		✓ External
RAL COLOUR							
	300 to 1200	✓	WHITE ITEM CODE	+	RAL CODE		

PENDANT KIT	SIZE	FINISH	ON/OFF-TRIAC	DALI	RAL
	3m (Ø100x20mm)	□	81CON34531B	81CON34532BDP	+ RAL CODE
		■	81CON34531N	81CON34532NDP	
	NEW 6m (Ø100x20mm)	□	81CON34536B	81CON34536BDP	+ RAL CODE
		■	81CON34536N	81CON34536NDP	
	3m (Ø180x30mm)	□	81FLO224T3CTB	81FLO224T3CTBDP	+ RAL CODE
		■	81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTNDP	

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL




TURIN

UPG NEW




CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO







TURIN

CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO

ON/OFF
MULTIPOWER DRIVER

 PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

(*) WATT/LUMENS STATED AT 100% | VATIOS Y LUMENS INDICADOS AL 100%

		FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC 	DALI/PUSH 
50 300 300		NEW 300mm	18W (*)	2520 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3761072B	P3761072BDT	P3761072BDP
					▶ 2700 - 3000 - 4000	P3761072N	P3761072NDT	P3761072NDP
50 500 500		NEW 500mm	39W (*)	5900 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3761172B	P3761172BDT	P3761172BDP
					▶ 2700 - 3000 - 4000	P3761172N	P3761172NDT	P3761172NDP
300 900 900		900mm	39W (*)	5900 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3761272B	P3761272BDT	P3761272BDP
		NEW 			▶ 2700 - 3000 - 4000	P3761272N	P3761272NDT	P3761272NDP
50 300 1200		1200mm	68W (*)	8465 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3761372B	P3761372BDT	P3761372BDP
		NEW 			▶ 2700 - 3000 - 4000	P3761372N	P3761372NDT	P3761372NDP

FINISH |  TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL

 IP20 IK07 CRI>90



Incl



COMPATIBLE
CASAMBI



MacAdam
Steps3

L80B10 ≥60.000h



UGR<19



METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



DRIVER LED



MUNICH ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529

REMOTE CONTROL				RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE		
	300 to 1200		DALI ITEM CODE	+	XDRVPART008	+	MULTICANAL XCONTROL001	
							MONOCANAL XCONTROL021	
SMART CONTROL				RECEIVER CODE				
 	300 to 1200		TRIAC ITEM CODE		XDRVPART012			
MOTION SENSOR				CODE				
	300 to 1200		ON/OFF TRIAC DALI ITEM CODE	+	6DET009			
EMERGENCY				FOR HANGING VERSIONS ON-OFF AND TRIAC USE DALI KIT. FOR DALI VERSION PLEASE CONSULT. PARA VERSIONES COLGANTES ON-OFF Y TRIAC USAR KIT DALI. PARA VERSIÓN DALI CONSULTAR.				
	300 to 1200		ITEM CODE	+	1H 6BAT004	or	3H 6BAT005	
					 External		 External	
RAL COLOUR								
	300 to 1200		WHITE ITEM CODE	+	RAL CODE			
PENDANT KIT				SIZE	FINISH	ON/OFF-TRIAC	DALI	RAL
	3m (Ø100x20mm)		81CON34531B	81CON34532BDP		+	RAL CODE	
			81CON34531N	81CON34532NDP				
	NEW 6m (Ø100x20mm)		81CON34536B	81CON34536BDP		+	RAL CODE	
			81CON34536N	81CON34536NDP				
	3m (Ø180x30mm)		81FLO224T3CTB	81FLO224T3CTBDP		+	RAL CODE	
			81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTNDP				

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL 



AVAILABLE IN 2 VERSIONS

ON-OFF & MOTION SENSOR
(WITH LIGHT TEMPERATURE SLIDE SWITCH)

DISPONIBLE EN 2 VERSIONES

ON-OFF & SENSOR MOVIMIENTO
(CON SELECTOR DE COLOR SLIDE SWITCH)



1. ON-OFF

2. SENSOR



Motion sensor
Sensor de movimiento



5s-30min.
Hold time
Tiempo de espera



1-6m.
Detection zone max.
Zona de detección
máx.




10 - 2000 lux
Light sensor
Sensor de luminosidad



6 m. max.
Mounting height
Altura de montaje



ON / OFF
Automatic On/Off
Encendido automático



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	1. ON/OFF	2. SENSOR
□	24W	1989	3000 - 4000 - 6500	P351213B	P351213BMS

FINISH | □ WHITE | BLANCO



IP54 IK07 CRI>90



MacAdam
Steps 3

L80B20 ≥50.000h



SLIDE SWITCH

ACRYLIC | ACRÍLICO

MADISON



CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO

AVAILABLE IN 3 VERSIONS

ON-OFF, MOTION SENSOR & EMERGENCY
(WITH LIGHT TEMPERATURE SLIDE SWITCH)

DISPONIBLE EN 3 VERSIONES

ON-OFF, SENSOR MOVIMIENTO Y EMERGENCIA
(CON SELECTOR DE COLOR SLIDE SWITCH)



1. ON-OFF

2. SENSOR

3. EMERGENCY



Motion sensor
Sensor de movimiento



5s-30min.
Hold time
Tiempo de espera



1-6m.
Detection zone max.
Zona de detección
máx.



3h.
Time / Tiempo



10 - 2000 lux
Light sensor
Sensor de luminosidad




6 m. max.
Mounting height
Altura de montaje



ON / OFF
Automatic On/Off
Encendido automático



Emergency
Emergencia



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	1. ON/OFF	2. SENSOR	3. EMERGENCY
□	24W	1989	3000 - 4000 - 6500	P349713B	P349713BMS	P349713BEM

FINISH | □ WHITE - BLANCO



IP54 IK07 CRI>90



L80B20 ≥50.000h



ACRYLIC | ACRÍLICO

MOON



UPGRADE





CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO





LED BULBS
Pag. 521



FINISH	LAMP	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
190 mm							
□	-	10W	1100	▶ 2700 - 3000 - 4000	P0969072OP	P0969072OPDT	P0969072OPDP
280 mm							
	2xE27 LED	-	-	-	P0969180OP	✗	✗
□	-	18W	1890	▶ 2700 - 3000 - 4000	P0969172OP	P0969172OPDT	P0969172OPDP
350 mm							
	2xE27 LED	-	-	-	P0969280OP	✗	✗
□	-	24W	2520	▶ 2700 - 3000 - 4000	P0969272OP	P0969272OPDT	P0969272OPDP
500 mm							
	3xE27 LED	-	-	-	P0969380OP	✗	✗
□	-	36W	4000	▶ 2700 - 3000 - 4000	P0969372OP	P0969372OPDT	P0969372OPDP

FINISH | □ OPAL | OPAL




PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO



IP44 IK00 CRI>90



COMPATIBLE
CASAMBI



L80B20 ≥50.000h



UGR<19



SLIDE SWITCH

METAL - DOUBLE LAYER GLASS | METAL - CRISTAL DOBLE CAPA






LED BULBS
Pag. 521




PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO



	FINISH	LAMP	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
160mm	□					P0395072BH	P0395072BHDT	P0395072BHDP
	■	-	10W	1100	▶ 2700 - 3000 - 4000	P0395072NM	P0395072NMDT	P0395072NMDP
	■					P0395072NL	P0395072NLDT	P0395072NLDP



260mm	□					P0395181BH		
	■	2xE27 LED	-	-	-	P0395181NM		
	■					P0395181NL		
	□					P0395172BH	P0395172BHDT	P0395172BHDP
	■	-	18W	1890	▶ 2700 - 3000 - 4000	P0395172NM	P0395172NMDT	P0395172NMDP
	■					P0395172NL	P0395172NLDT	P0395172NLDP



320mm	□					P0395281BH		
	■	2xE27 LED	-	-	-	P0395281NM		
	■					P0395281NL		
	□					P0395272BH	P0395272BHDT	P0395272BHDP
	■	-	24W	2520	▶ 2700 - 3000 - 4000	P0395272NM	P0395272NMDT	P0395272NMDP
	■					P0395272NL	P0395272NLDT	P0395272NLDP

FINISH | □ WHITE - OPAL | BLANCO - OPAL ■ MATT NICKEL - OPAL | NÍQUEL MATE - OPAL ■ MATT BLACK - OPAL | NEGRO MATE LISO - OPAL



IP44 IK01 CRI>90 incl COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h UGR<19 SLIDE SWITCH METAL - DOUBLE LAYER GLASS | METAL - CRISTAL DOBLE CAPA

ALIS



NEW



CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO






	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
 	100mm						
	□	9W	1408	2700 - 4000	P3998070B	P3998070BDT	P3998070BDP
	■				P3998070N	P3998070NDT	P3998070NDP
 	150mm						
	□	18W	2420	2700 - 4000	P3998170B	P3998170BDT	P3998170BDP
	■				P3998170N	P3998170NDT	P3998170NDP
 	200mm						
	□	25W	3300	2700 - 4000	P3998270B	P3998270BDT	P3998270BDP
	■				P3998270N	P3998270NDT	P3998270NDP

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP44 IK06 CRI>90 **CASAMBI** **MacAdam Steps<3** **L80B10 ≥60.000h** **UGR<19** **SLIDE SWITCH** **ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - VIDRIO**

PENDANT KIT FOR ANY SIZE | KIT COLGANTE PARA CUALQUIER TAMAÑO

EASY LINK SYSTEM
Pag. 24-33



FINISH	ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH
□	K1002540B	K1002540BDP
■	K1002540N	K1002540NDP

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 **Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.**

ALUMINIUM | ALUMINIO

MUSCA

NEW




CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO



Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

LED BULBS
Pag. 521



Pag. 393

FINISH	LAMP	ON/OFF
NEW		
□	1xGU10 LED	P3947080B
■		P3947080N

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK06 48° STEEL - ALUMINIUM | ACERO - ALUMINIO



SOUL



CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO



FINISH	LAMP	ON/OFF
□		P37920B
□ ■		P37920BOS
■	1xGU10 LED	P37920N
■ ■		P37920NOS

LED BULBS
Pag. 521

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO

■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

□ ■ TEXT. WHITE - SATIN GOLD | BLANCO TEXT. - ORO SATINADO ■ ■ TEXT. BLACK - SATIN GOLD | NEGRO TEXT. - ORO SATINADO

⚡ IP20 IK06 Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

ALUMINIUM | ALUMINIO



LED BULBS
Pag. 521

Max.
56 mm

FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xGU10 LED	P3467181B
■		P3467181N
■		P3467181C
■		P3467181NM


FINISH | □ TEXTURED WHITE - BLANCO TEXT. ■ TEXTURED BLACK - NEGRO TEXT. ■ CHROME - CROMO ■ MATT NICKEL - NÍQUEL MATE
□ IP65 IK06 □ Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds. METAL - GLASS | METAL - CRISTAL



CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO



LED BULBS
Pag. 521




Max.
56 mm

FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xGU10 LED	P3468181B
■		P3468181N

FINISH | □ TEXTURED WHITE - BLANCO TEXT. ■ TEXTURED BLACK - NEGRO TEXT.

□ IP65 IK06   Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds. METAL - GLASS | METAL - CRISTAL





CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO



Wall lamp



Pag. 298



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	Beam angle	Beam angle	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	6W	495	3000	95°	□	P2060000B	×	×
■					■	P2060000GR		

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024 □ WHITE TEXTURED RAL 9016 | BLANCO TEXTURADO RAL 9016



IP65 IK06 CRI>80



230
Vac




MacAdam
Steps3

L80B20 ≥50.000h



LED

ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO









**PRISMATIC
DIFUSER**

		FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
SURFACE	100mm		9W	1380	▶ 3000 - 4000	P3987070B	P3987070BDT	P3987070BDP
						P3987070N	P3987070NDT	P3987070NDP
	150mm		18W	2370	▶ 3000 - 4000	P3987170B	P3987170BDT	P3987170BDP
						P3987170N	P3987170NDT	P3987170NDP
	200mm		25W	3200	▶ 3000 - 4000	P3987270B	P3987270BDT	P3987270BDP
						P3987270N	P3987270NDT	P3987270NDP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO




IP44 IK06 CRI>90 **L80B10 ≥60.000h**

ALUMINIUM | ALUMINIO

PENDANT KIT FOR ANY SIZE | KIT COLGANTE PARA CUALQUIER TAMAÑO

**EASY LINK
SYSTEM**
Pag. 24-33



FINISH	ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH
	K1002540B	K1002540BDP
	K1002540N	K1002540NDP

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

ALUMINIUM | ALUMINIO


MAKO



CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO



TECHNICAL GOLD BEZEL AVAILABLE
BISEL ORO TÉCNICO DISPONIBLE
1BIS38431O



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	20W	1875	3000	P384310B	P384310BDT	P3843100BDP
■				P384310N	P384310NDT	P384310NDP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.


FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK06 CRI>90 Incl 34° 355° 45° MacAdam Step≤3 L80B20 ≥50.000h UGR <19 ALUMINIUM | ALUMINIO


SPECTRA



CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO



Pag. 385



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	7W	770	3000	P3731001B	P3731001BDT	P3731001BDP

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO



MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.



IP65 IK06 CRI>90 Incl 10° 350° MacAdam Step 3 **L80B20 ≥50.000h** UGR <21 ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO





WALL LAMPS · APLIQUES

YES



WALL LAMPS | APLIQUES



OPAL




OPAL RAL



RAL




CUSTOM



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH
Opal	☐	4W	165	2700	A3993090B	✗
Opal Ral	☒	4W	165	2700	A3993090R0000	✗
Ral	☒	4W	165	2700	A3993094R0000	✗
Custom	☒	4W	165	2700	A3993095R0000	✗




FINISH | ☐ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ☒ MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP65 IK03 CRI>90 230 Vac 50-60Hz MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h LED ALUMINIUM-PMMA | ALUMINIO-PMMA



CUSTOM

CUSTOM



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	2W	315	3000	A3033101NS	✗	✗

FINISH | ■ MATT NICKEL - NÍQUEL MATE


MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP20 IK04 CRI>90 L80B20 ≥50.000h METAL - METHACRYLATE | METAL - METACRILATO

PICTO



WALL LAMPS | APLIQUES



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	3W	264	3000	A356310NC	✗	✗

FINISH | ■ TEXTURED BLACK - NEGRO TEXTURADO

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP20 IK05 CRI>90 Incl CUSTOM MacAdam Steps3 **L80B20 ≥50.000h** DRIVER LED ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

COMBO




WALL LAMPS | APLIQUES





WALL LAMPS | APLIQUES





COMBO





WALL LAMPS | APLIQUES



COMBO



MULTI CONNECTION



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC		DALI/PUSH	
200mm					A3966070B	A3966070BDT		A3966070BDP	
A		10W	640	2700-3000	A3966070N	A3966070NDT		A3966070NDP	
					A3966070O	A3966070ODT		A3966070ODP	
300 mm					A3966170B	A3966170BDT		A3966170BDP	
B		11W	760	2700-3000	A3966170N	A3966170NDT		A3966170NDP	
					A3966170O	A3966170ODT		A3966170ODP	
450mm					A3966270B	A3966270BDT		A3966270BDP	
A		15W	1140	2700-3000	A3966270N	A3966270NDT		A3966270NDP	
					A3966270O	A3966270ODT		A3966270ODP	
600mm					A3966370B	A3966370BDT		A3966370BDP	
B		20W	1350	2700-3000	A3966370N	A3966370NDT		A3966370NDP	
					A3966370O	A3966370ODT		A3966370ODP	

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | WHITE TEXTURED | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO TECHNICAL GOLD - ORO TÉCNICO

IP65 IK08 CRI>90 Incl COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Steps3 **L80B10 ≥60.000h** SLIDE SWITCH ALUMINIUM - POLICARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO DRIVER

CHAMALEON

UPGRADE



WALL LAMPS | APLIQUES



1. Base | Base

2. Discs | Discos



Black
Negro



Matt antique gold
Oro viejo mate




Marble
Mármol




Decorated disc
Disco decorado






HOW TO ORDER | CÓMO PEDIR



1 CHOOSE THE BASE | ELIGE LA BASE



FINISH	WATT	LUM	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	10,5W	675	3000	A3975101OSP	A3975101OSPD	A3975101OSPD
■	10,5W	675	3000	A3975101NSP	A3975101NSPD	A3975101NSPD

FINISH | ■ MATT ANTIQUE GOLD | ORO VIEJO MATE ■ BLACK | NEGRO

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.



IP54 IK03 CRI>90



MacAdam Steps3

L80B20 ≥50.000h



ALUMINIUM - METAL | ALUMINIO - METAL


2 CHOOSE THE DISC | ELIGE EL DISCO

Marble | Mármol



MATERIAL	FINISH	CODE
	■ □ MATT ANTIQUE GOLD - WHITE MARBLE ORO VIEJO MATE - MÁRMOL BLANCO	K0003340B
METAL - NATURAL STONE	■ ■ MATT ANTIQUE GOLD - BLACK MARBLE ORO VIEJO MATE - MÁRMOL NEGRO	K0003340N
METAL - PIEDRA NATURAL	■ ■ MATT ANTIQUE GOLD + GREEN MARBLE ORO VIEJO MATE + MÁRMOL VERDE	K0003340VE

Decorated disc | Disco decorado



MATERIAL	FINISH	CODE
METAL METAL	■ MATT ANTIQUE GOLD ORO VIEJO MATE	K0003540O
METAL METAL	■ ■ MATT ANTIQUE GOLD - JET BLACK ORO VIEJO MATE - NEGRO INTENSO (RAL 9005)	K0003040N



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS.
CONSULT OUR SALES TEAM.

CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS.
CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

SOUND

NEW



WALL LAMPS | APLIQUES



43 | LIME

19 | GREEN


57 | PETROL

14 | LIGHT BLUE

51 | APPLE GREEN

01 | DARK BLUE


27 | MIDDLE BLUE






13 | TERRA



03 | ANTHRACITE



		FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
700mm	With light	■	25W	2360	2700		A4033090GA	✗	✗
		■							
	Without light	■					A4033040GA		
		■							
900mm	With light	■	34W	3140	2700		A4033190GA	✗	✗
		■							
	Without light	■					A4033140GA		
		■							



FINISH | ■ TERRA | TERRA ■ ANTHRACITE | ANTRACITA

IP20 IK06 CRI>90






≥50.000h L80B20



Acoustic Other colours available, MOQ of 10 Units.
CUSTOM Otros colores disponibles, cantidad mínima 10 Uds.

METAL - ACOUSTIC PANEL | METAL - PANEL ACÚSTICO



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Wall 1 light								
	□					A2060000B		
		6W	540	3000	100°		✗	✗
	■					A2060000GR		
Wall 2 lights								
	□					A2060100B		
		2x6W	1080	3000	100°		✗	✗
	■					A2060100GR		

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024 □ WHITE TEXTURED RAL 9016 | BLANCO TEXTURADO RAL 9016


IP65
 IK06
 CRI>80
 Incl
 MacAdam Steps3
 L80B20
 ≥50.000h
 DRIVER
 ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO

ROBIN



WALL LAMPS | APLIQUES

Any colour available. Cualquier color disponible. MOQ of 10 Units.



FINISH	WATT	LUM	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	21W	1625	3000	A38140N	✗	A3814000NDP
■				A38140O		A3814000ODP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO


IP20 IK06 CRI>90 Incl MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h DRIVER LED METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO

GALA

UPGRADE



WALL LAMPS | APLIQUES









Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

	FINISH	WATT	LUM	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	425mm						
	□				A3189073B	A3189073BDT	A3189073BDP
	■	20W	2430	▶ 2700 - 3000 - 4000	A3189073N	A3189073NDT	A3189073NDP
	■				A3189073O	A3189073ODT	A3189073ODP
	600mm						
	□				A3189173B	A3189173BDT	A3189173BDP
	■	31W	3650	▶ 2700 - 3000 - 4000	A3189173N	A3189173NDT	A3189173NDP
	■				A3189173O	A3189173ODT	A3189173ODP
	900mm						
	□				A3189273B		A3189273BDP
	■	43W	5190	▶ 2700 - 3000 - 4000	A3189273N	✗	A3189273NDP
	■				A3189273O		A3189273ODP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO



IP20 IK05 CRI>90 Incl MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h SLIDE SWITCH

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO






WALL LAMPS | APLIQUES





FOSCA



Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

	FINISH	WATT	LUM	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
NEW 400mm							
					A3833471B	A3833471BDT	A3833471BDP
		10W	1050	2700 - 3000 - 4000	A3833471N	A3833471INDT	A3833471INDP
					A3833471O	A3833471ODT	A3833471ODP
600mm							
					A3833171B	A3833171BDT	A3833171BDP
		18W	1800	2700 - 3000 - 4000	A3833171N	A3833171INDT	A3833171INDP
					A3833171O	A3833171ODT	A3833171ODP
900mm							
					A3833271B	A3833271BDT	A3833271BDP
		30W	2600	2700 - 3000 - 4000	A3833271N	A3833271INDT	A3833271INDP
					A3833271O	A3833271ODT	A3833271ODP
1400mm							
					A3833371B	A3833371BDT	A3833371BDP
		43W	3800	2700 - 3000 - 4000	A3833371N	A3833371INDT	A3833371INDP
					A3833371O	A3833371ODT	A3833371ODP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO

IP20 IK05 CRI>90 Incl MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h SLIDE SWITCH DRIVER METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO

WALL LAMPS | APLIQUES


ICON

UPG NEW






WALL LAMPS | APLIQUES





Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.



	FINISH	WATT	LUM	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
120mm					A3089172B	A3089172BDT	A3089172BDP
		8,5W	890	▶ 2700 - 3000 - 4000	A3089172N	A3089172NDT	A3089172NDP
					A3089172OT	A3089172OTDT	A3089172OTDP
200mm					A3089272B	A3089272BDT	A3089272BDP
		10,5W	1100	▶ 2700 - 3000 - 4000	A3089272N	A3089272NDT	A3089272NDP
					A3089272OT	A3089272OTDT	A3089272OTDP
370mm					A3089372B	A3089372BDT	A3089372BDP
		21W	2200	▶ 2700 - 3000 - 4000	A3089372N	A3089372NDT	A3089372NDP
					A3089372OT	A3089372OTDT	A3089372OTDP
535mm					A3089472B	A3089472BDT	A3089472BDP
		32W	3162	▶ 2700 - 3000 - 4000	A3089472N	A3089472NDT	A3089472NDP
					A3089472OT	A3089472OTDT	A3089472OTDP
NEW 700mm					A3089572B	A3089572BDT	A3089572BDP
		40W	3830	2700 - 3000 - 4000	A3089572N	A3089572NDT	A3089572NDP
					A3089572OT	A3089572OTDT	A3089572OTDP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO



IP20 IK04 CRI>90 Incl COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step 3 **L80B20 ≥50.000h** SLIDE SWITCH METAL - METHACRYLATE | METAL - METACRILATO


LUMO




NEW



WALL LAMPS | APLIQUES



Any colour available. Cualquier color disponible. MOQ of 10 Units.



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□				A4006070B		
■				A4006070N		
■	2x5,5W	1060	2700-3000	A4006070O	✗	✗
■				A4006070M		
■				A4006070AL		

FINISH | □ WHITE TEXTURED | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD - ORO TÉCNICO

■ CORTEN - CORTEN

■ BRUSHED ALUMINUM | ALUMINIO CEPILLADO



IK06

CRI>90



L80B20 ≥50.000h




METAL - GLASS | METAL - VIDRIO

OXEN




NEW



WALL LAMPS | APLIQUES

HONEY COMB INCLUDED | HONEY COMB INCLUIDO

	FINISH	WATT	LUM (Real)		SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
1 light	□	4W	515	36°	2700 - 3000	A2094070B		
	■					A2094070N	✗	✗
2 lights	□	2x4W	865	36°	2700 - 3000	A2094170B		
	■					A2094170N	✗	✗



TRANSPARENT CLEAR LENS

11°
K3004040T

50°
K3004041T



FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.



IP65 IK10 CRI>90



incl



36°



MacAdam Steps3

L80B20 ≥50.000h



UGR<21



SLIDE SWITCH



DRIVER



LED

ALUMINIUM | ALUMINIO

BRICK

UPGRADE




WALL LAMPS | APLIQUES










**PRISMATIC
DIFUSER**



Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
205mm	□	20W	2380	▶ 2700 - 3000 - 4000	A3972072B	A3972072BDT	A3972072BDP
	■				A3972072N	A3972072NDT	A3972072NDP
380mm	□	38W	4650	▶ 2700 - 3000 - 4000	A3972172B	A3972172BDT	A3972172BDP
	■				A3972172N	A3972172NDT	A3972172NDP
556mm	□	56W	7020	▶ 2700 - 3000 - 4000	A3972272B	A3972272BDT	A3972272BDP
	■				A3972272N	A3972272NDT	A3972272NDP



MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | □ WHITE TEXTURED | BLANCO TEXTURADO ■ BLACK TEXTURED | NEGRO TEXTURADO



IP20 IK07 CRI>90



120°



Incl



MacAdam Steps2

L90B10 ≥70.000h



SLIDE SWITCH

METAL - ACRÍLICO | METAL - ACRÍLICO



DRIVER

KENDO



UPG NEW





WALL LAMPS | APLIQUES



WALL LAMPS | APLIQUES





Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
100mm							
					A2032070B		
		2x5.5W	1060	2700 - 3000	A2032070N		
					A2032070O		
					A2032070M		
250mm							
					A2032170B		
		2x5.5W	1060	2700 - 3000	A2032170N		
					A2032170O		
					A2032170M		
400mm							
					A2032270B		
		2x5.5W	1060	2700 - 3000	A2032270N		
					A2032270O		
					A2032270M		
200mm							
					A2032370B	A2032370BDT	A2032370BDP
		4x5.5W	2120	2700 - 3000	A2032370N	A2032370NDT	A2032370NDP
					A2032370O	A2032370ODT	A2032370ODP
					A2032370M	A2032370MDT	A2032370MDP

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ✗ MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

■ TECHNICAL GOLD - BLACK TEXTURED | ORO TÉCNICO - NEGRO TEXTURADO ■ CORTEN - BLACK TEXTURED | CORTEN - NEGRO TEXTURADO



IP65 IK06 CRI>90



Incl



MacAdam Steps3

L80B20 ≥50.000h



SLIDE SWITCH






DRIVER

ALUMINIUM | ALUMINIO






WALL LAMPS | APLIQUES

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
355mm  355  90 NEW 		11W	775	3000-4000	A3432070C	✗	✗
						A3432070B	
530mm  530  90 NEW 		18W	1300	3000-4000	A3432170C	✗	✗
						A3432170B	
820mm  830  90 NEW 		32W	2330	3000-4000	A3432270C	✗	✗
						A3432270B	
FINISH  OPAL - CHROME OPAL - CROMO  OPAL - TEXTURED WHITE OPAL - BLANCO TEXTURADO							
 IP44 IK04 CRI>90	 Incl	 MacAdam Steps3	L80B20 ≥50.000h	 SLIDE SWITCH	 DRIVER	 LED	ACRYLIC - METAL ACRÍLICO - METAL



 Any colour available. Cualquier color disponible. MOQ of 10 Units.



FINISH	WATT	LUM	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC 	DALI/PUSH 
	20W	1200	2700-3000	A3840070B	A3840070BDT	A3840070BDP
				A3840070O	A3840070ODT	A3840070ODP


 MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH |  TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO  TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO


 IP20  IK06  CRI>90  Incl  COMPATIBLE  CASAMBI  MacAdam Steps3 **L80B20 ≥50.000h**  SLIDE SWITCH  DRIVER  LED METAL | METAL




PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO



Pag. 212



Pag. 381






FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□				A3453670B	A3453670BDT	A3453670BDP
■	2x22W	4875	3000-4000	A3453670N	A3453670NDT	A3453670NDP
■				A3453670OT	A3453670OTDT	A3453670OTDP

FINISH | □ WHITE TEXTURED - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ BLACK TEXTURED - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL ■ TECHNICAL GOLD - OPAL | ORO TÉCNICO - OPAL

IP20 IK07 CRI>90 incl 20% CASAMBI COMPATIBLE MacAdam Step s3 L80B10 ≥60.000h SLIDE SWITCH DRIVER LED METAL - ACRÍLICO | METAL - ACRÍLICO




WALL LAMPS | APLIQUES





Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
100mm							
	□				A2033070B		
	■	2x5,5W	1060	▶ 2700 - 3000	A2033070N	✗	✗
	■ ■				A2033070O		
NEW	■ ■				A2033070M		
NEW 250mm							
	□				A2033170B		
	■	2x5,5W	1060	▶ 2700 - 3000	A2033170N	✗	✗
	■ ■				A2033170O		
	■ ■				A2033170M		
NEW 400mm							
	□				A2033270B		
	■	2x5,5W	1060	▶ 2700 - 3000	A2033270N	✗	✗
	■ ■				A2033270O		
	■ ■				A2033270M		

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

■ ■ TECHNICAL GOLD - BLACK TEXTURED | ORO TÉCNICO - NEGRO TEXTURADO ■ ■ CORTEN RAL 8028 - BLACK TEXTURED | CORTEN RAL 8028 - NEGRO TEXT.



IP65 IK06 CRI>90



Incl



MacAdam Steps3

L80B20 ≥50.000h



ALUMINIUM | ALUMINIO


NEXO




NEW



WALL LAMPS | APLIQUES



HONEY COMB INCLUDED | HONEY COMB INCLUIDO

	FINISH	WATT	LUM (Real)		SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	1 light							
		4W	515	36°	2700 - 3000	A2095070B	✗	✗
						A2095070N		
		2 lights						
		2x4W	865	36°	2700 - 3000	A2095170B	✗	✗
						A2095170N		
		TRANSPARENT CLEAR LENS		11°	50°			
		K3004040T		K3004041T				
								



FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.



IP65 IK10 CRI>90



incl



36°



MacAdam Steps3

L80B20 ≥50.000h



UGR<21



SLIDE SWITCH



DRIVER



LED

ALUMINIUM | ALUMINIO




WALL LAMPS | APLIQUES

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC		DALI/PUSH	
	450mm								
	■				A3730271N	A3730271NDT		A3730271NDP	
	■	12W	1480	3000 - 4000	A3730270C	A3730270CDT		A3730270CDP	
	■				A3730271U	A3730271UDT		A3730271UDP	
	NEW 700mm								
	■				A3730371N	A3730371NDT		A3730371NDP	
	■	17W	1900	3000 - 4000	A3730371C	A3730371CDT		A3730371CDP	
	■				A3730371U	A3730371UDT		A3730371UDP	


MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ CHROME | CROMO ■ ANTIQUE BRASS | CUERO

IP44 IK01 CRI>90 Incl MacAdam Steps<3 **L80B20 ≥50.000h** SLIDE SWITCH DRIVER METAL | METAL



Any colour available. Cualquier color disponible. MOQ of 10 Units.



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□				A4011070B		
■				A4011070N		
■	2x5,5W	1060	2700-3000	A4011070O	×	×
■				A4011070M		
■				A4011070AL		

FINISH | □ WHITE TEXTURED | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD - ORO TÉCNICO


■ CORTEN - CORTEN

■ BRUSHED ALUMINUM | ALUMINIO CEPILLADO



IK06

CRI>90




L80B20 ≥50.000h



METAL - GLASS | METAL - VIDRIO



WALL LAMPS | APLIQUES



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	
■	19W	1780	3000 - 4000	A3298271C	A3298271CDT	A3298271CDP

FINISH | ■ CHROME - OPAL | CROMO - OPAL

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP44 IK06 CRI>90 Incl MacAdam Steps≤3 **L80B20 ≥50.000h** SLIDE SWITCH DRIVER METAL - METHACRYLATE | METAL - METACRILATO


TALYA

NEW



WALL LAMPS | APLIQUES





LED BULB
Ø max.
45mm

FINISH	LAMP	ON/OFF
■	1xE27	A4010080CR



FINISH | ■ RAW | CRUDO

IK05




LED BULBS
Pag. 521

Shades
CUSTOM

TEXTILE - METAL | TEXTIL - METAL





FINISH	LAMP	ON/OFF
	1xE27	A4009080CR

FINISH |  RAW | CRUDO

IK05



LED BULBS
Pag. 521

Shades
CUSTOM

TEXTILE - METAL | TEXTIL - METAL

DIVA



UPG NEW



WALL LAMPS | APLIQUES






WALL LAMPS | APLIQUES



DIVA

WALL LAMPS | APLIQUES




	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC 	DALI/PUSH 
300mm		12W	620	2700-3000	A3990072C	A3990072CDT	A3990072CDP
					A3990072O	A3990072ODT	A3990072ODP
600mm		18W	1250	2700-3000	A3990172C	A3990172CDT	A3990172CDP
					A3990172O	A3990172ODT	A3990172ODP
NEW 1000mm		30W	2083	2700-3000	A3990272C	A3990272CDT	A3990272CDP
					A3990272O	A3990272ODT	A3990272ODP

 Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.


FINISH |  CHROME | CROMO  MATT ANTIQUE GOLD | ORO VIEJO MATE  MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

 IP44  IK06  CRI>90  Incl  DALI  COMPATIBLE CASAMBI  MacAdam Steps3 **L80B20 ≥50.000h**  UGR<21  SLIDE SWITCH METAL - GLASS | METAL - CRISTAL

DIVINO



WALL LAMPS | APLIQUES



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF-TRIAC	DALI/PUSH 
300mm		16W	626	2200-2700-3000	A40050700M	✗
600mm		32W	1135	2200-2700-3000	A40051700M	✗
1000mm		52W	1890	2200-2700-3000	A40052700M	✗

 Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH |  MATT ANTIQUE GOLD | ORO VIEJO MATE

 MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

 IP44  IK06  CRI>90  230 Vac  Zigbee  MacAdam Steps<3 **L80B20 ≥50.000h**  UGR<21  SLIDE SWITCH  LED METAL - GLASS | METAL - CRISTAL


DIVINO

NEW



WALL LAMPS | APLIQUES





WALL LAMPS | APLIQUES




SARA



UPGRADE



WALL LAMPS | APLIQUES



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
600mm						
■	20W	1780	▶ 2700 - 3000 - 4000	A3991071C	A3991071CDT	A3991071CDP
900mm						
■	22W	2050	▶ 2700 - 3000 - 4000	A3991171C	A3991171CDT	A3991171CDP

FINISH | ■ CHROME - OPAL | CROMO - OPAL

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.



IP44 IK06 CRI>90



MacAdam Steps3

L80B20 ≥50.000h



ALUMINIUM - METAL - PMMA | ALUMINIO - METAL - PMMA


LOIRA



UPGRADE



WALL LAMPS | APLIQUES

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	■	20W	1800	▶ 3000 - 4000	A3592170C	✗	✗

FINISH | ■ CHROME - OPAL | CROMO - OPAL

 IP44 IK06 CRI>90  incl  MacAdam Steps<3 **L80B20 ≥50.000h**  SLIDE SWITCH  ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIUM - ACRÍLICO




TESLA



WALL LAMPS | APLIQUES



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
 350 88 40	■	13.6W	1100	3000	A383410C	✗	✗
 545 88 40	■	22.6W	1850	3000	A383420C	✗	✗

FINISH | ■ CHROME - OPAL | CHROME - OPAL


 IP44 IK04 CRI>90  incl  MacAdam Steps<3 **L80B20 ≥50.000h** 

ACRYLIC - METAL | ACRÍLICO - METAL



DUSTIN



WALL LAMPS | APLIQUES



Installation Kit includes: wood-furniture & mirror clip fitting
El kit de instalación incluye: herraje para marco o mueble y pinza para espejo

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	■	10W	770	3000	A3561100C	✗	✗
				4000	A356111C		
	■	15W	1200	3000	A3561200C	✗	✗
				4000	A356121C		


FINISH | ■ CHROME | CROMO

 IP44 IK06 CRI>90  230 Vac  MacAdam Steps3 **L80B20 ≥50.000h**  DRIVER METAL - METHACRYLATE | METAL - METACRILATO

TAVI



WALL LAMPS | APLIQUES





	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
600 60 NEW	■	18W	1500	▶ 3000 - 4000	A3850070C	✗	✗
	■				A3850070N		
FINISH ■ CHROME - OPAL CROMO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL NEGRO TEXTURADO - OPAL IP44 IK03 CRI>90 Incl MacAdam Step≤3 L80B20 ≥50.000h SLIDE SWITCH DRIVER METAL - METHACRYLATE METAL - METACRILATO							

BOX



WALL LAMPS | APLIQUES

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	■	10.5W	800	3000	A32000C	✗	✗
				4000	A32001C		
	■	15W	1100	3000	A320030C	✗	✗
				4000	A320031C		


FINISH | ■ SILVER - OPAL | PLATA - OPAL

 IP44  IK06  CRI>90  Incl  MacAdam Steps3  L80B20  ≥50.000h  DRIVER ALUMINIUM - METHACRYLATE | ALUMINIO - METACRILATO

DUNE



WALL LAMPS | APLIQUES



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC		
60mm							
■	19W	1780	3000-4000	A3992070C	A3992070CDT	A3992070CDP	
90mm							
■	25W	2340	3000-4000	A3992170C	A3992170CDT	A3992170CDP	

FINISH | ■ CHROME - OPAL | CROMO - OPAL



MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.



IP44 IK06 CRI90



incl



MacAdam Steps3

L80B20 ≥50.000h




ALUMINIUM - METAL - PMMA | ALUMINIO - METAL - PMMA

ALBA



WALL LAMPS | APLIQUES



FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xE14 LED	A33861B
□	2xE14 LED	A33863B

FINISH | □ MATT WHITE | BLANCO MATE


LED BULBS
Pag. 521

IP20 IK06    Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds. PLASTER - GLASS | ESCAYOLA - CRISTAL

DANE



WALL LAMPS | APLIQUES



FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xE14 LED	A33871B

FINISH | □ MATT WHITE | BLANCO MATE

LED BULBS
Pag. 521

⚡ IP20 IK06 🔧 Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

PLASTER | ESCAYOLA


TOURS



NEW



WALL LAMPS | APLIQUES



FINISH	LAMP	ON/OFF
■	1xE27 LED	A4048080N

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH | ■ TEXTURED BLACK - NEGRO TEXTURADO




LED BULBS
Pag. 521

ALUMINIUM-GLASS | ALUMINIO-CRISTAL

DINA



WALL LAMPS | APLIQUES



FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xE27 LED	A30711OP

FINISH | □ OPAL - CHROME | OPAL - CROMO

LED BULBS
Pag. 521

⊕ IP20 IK00 □ ⚡ DOUBLE LAYER GLASS - METAL | CRISTAL DOBLE CAPA - METAL



READER · LECTORES

ACB
Your *lighting* company

KIN

UPGRADE



READER | LECTORES







USB type A



USB type C

Any colour available,
MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible,
cantidad mínima 10 Uds.




FINISH	WATT	LUM	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	8W	370	2700	A8169191N	A8169191NDT	A8169191NDP

FINISH | ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP20 IK00 CRI>90 **L80B20** ≥50.000h METAL - GLASS | METAL - CRISTAL

FINISH	WATT	LUM	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	8W + 3W	370 + 285	2700	A8169291N	✗	✗




FINISH | ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL


IP20 IK00 CRI>90 **L80B20** ≥50.000h METAL - GLASS | METAL - CRISTAL

ROMEO




READER | LECTORES





Any colour available.
Cualquier color disponible.
MOQ of 10 Units.

LED BULBS
Pag. 521




FINISH	LAMP	ON/OFF
■	1xE27	A3971080N
■	1xE27	A3971080NM
■	1xE27	A3971080NSP
■	1xE27	A3971080NMSP

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ MATT NICKEL | NÍQUEL MATE

□ WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA

IP20 IK04 Shades CUSTOM DRIVER LED

ALUMINIUM - COTTON | ALUMINIO - ALGODÓN




FINISH	LAMP	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	1xE27	3W	285	3000	A3971081N		
■	1xE27	3W	285	3000	A3971081NM	✗	✗
■	1xE27	3W	285	3000	A3971081NSP		
■	1xE27	3W	285	3000	A3971081NMSP	✗	✗

USB output: 5V-2.1A

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ MATT NICKEL | NÍQUEL MATE

□ WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA

IP20 IK04 CRI>90 incl USB-A USB-C Visual Comfort Shades CUSTOM MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h ALUMINIUM - COTTON | ALUMINIO - ALGODÓN





Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

		FINISH	WATT	LUM	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
MANAT MINI		130mm						
	NEW	□				A3568100B		
		■	4W + 3W	330 + 285	3000	A3568100N	✗	✗
		■				A3568100NM		
MANAT		210mm						
	UPGRADE	□				A3568002B		
		■	5W + 3W	415 + 285	3000	A3568002N	✗	✗
		■				A3568002NM		

USB output: 5V-2A

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ MATT NICKEL | NÍQUEL MATE



IP20 IK04 CRI>90 Incl USB type A USB type C Visual Comfort MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h METAL - METHACRYLATE | METAL - METACRILATO

CALMA




READER | LECTORES



USB type A

USB type C



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□				A3836001B		
	6W+3W	630+285	3000		×	×
■				A3836001N		

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO


USB output: 5V-2A

IP20 IK04 CRI>90 Incl USB type A USB type C Visual Comfort MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h DRIVER LED METAL | METAL

SENDA




READER | LECTORES



USB type A

USB type C



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□				A3835001B		
	3W	285	3000		×	×
■				A3835001N		

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO


USB output: 5V-2A

IP20 IK04 CRI>90 Incl USB type A USB type C Visual Comfort MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h DRIVER LED METAL | METAL

CIO



READER | LECTORES




FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	3W	285	3000	A3239101B	✗	✗
■				A3239101N		

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO


IP20 IK04 CRI>90 350° 90° Incl Visual Comfort MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h DRIVER LED METAL | METAL

PANAU

UPGRADE



Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.



FINISH	WATT	LUM	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
☐				A3660001B		
	6W + 3W	540 + 285	3000		✗	✗
NEW ☒				A3660001N		

FINISH | ☐ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ☒ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

L80B20 ≥50.000h METAL - METHACRYLATE | METAL - METACRILATO


ARON

UPG NEW



READER | LECTORES

Any colour available. Cualquier color disponible. MOQ of 10 Units.

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH	
 190 75 170x55 25 Ø30 80	Surface		3W	285	3000	-	A3240102N	✗	✗
 190 180 75 160x55 25 Ø30 80	Recessed		3W	285	3000	162x55	E3240103N	✗	✗

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO



IP20 IK04 CRI>90



Visual Comfort



MacAdam Steps3

L80B20 ≥50.000h



METAL | METAL



ATRIA

UPG NEW




READER | LECTORES






READER | LECTORES






SURFACE



MINI ROUND NEW

Ø80mm

FINISH	WATT	LUM (Real)	K			ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■						A3925100NM		
■	3W	285	3000	-		A3925100N	✗	✗
■						A3925100BR		




ROUND

Ø90mm

■						A392510NM		
■	3W	285	3000	-		A3925000N	✗	✗
■						A3925000BR		

RECESSED




MINI SQUARE NEW

Ø80mm

■						E3925101NM		
■	3W	285	3000	Ø60mm		E3925101N	✗	✗
■						E3925101BR		


NEW



MINI ROUND NEW

Ø80mm

■						E3925100NM		
■	3W	285	3000	Ø53		E3925100N	✗	✗
■						E3925100BR		



ROUND

Ø90mm

■						E392510NM		
■	3W	285	3000	Ø56		E3925000N	✗	✗
■						E3925000BR		



Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ MATT NICKEL | NÍQUEL MATE ■ BRONZE | BRONCE



IP20 IK04 CRI>90



L80B20 ≥50.000h



METAL | METAL

BOHEME

UPG NEW







READER | LECTORES





Any colour available. Cualquier color disponible. MOQ of 10 Units.

		FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
NEW SURFACE									
	With switch						A3826000B		
			3W	285	3000	-		✗	✗
							A3826000N		
	Without switch						A3826001B		
			3W	285	3000	-		✗	✗
							A3826001N		
RECESSED									
	With switch						E382620B		
			3W	285	3000	150x38		✗	✗
							E382620N		
	Without switch						E382610B		
			3W	285	3000	150x38		✗	✗
							E382610N		

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO



IP20 IK04 CRI>90



350° 90°



Incl



Visual Comfort



MacAdam Steps3


L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO

LYON



READER | LECTORES



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□				A3699101B		
	3W	285	3000		✗	✗
■				A3699101N		

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK04 CRI>90 350° 90° Incl Visual Comfort MacAdam Step53 L80B20 ≥50.000h DRIVER LED METAL | METAL



TRACK · CARRILES

ACB
Your *lighting* company

TRACK ACCESSORIES (3-PHASE)

Nordik Compatible



Finish | Acabados



White | Blanco




Black | Negro

ON/OFF

END CAP | TAPA FINAL

- ①  ☐ 5FIN4116B
☒ 5FIN4116N



CONNECTOR RIGHT | CONECTOR DERECHA

- ②  ☐ 6CON411601DB
☒ 6CON411601DN


CONNECTOR LEFT | CONECTOR IZQUIERDA

- ③  ☐ 6CON411601IB
☒ 6CON411601IN

STRAIGHT JOINT | EMPALME DE UNIÓN

- ④  ☐ 6CON411602B
☒ 6CON411602N

STRAIGHT SUPPLY JOINT | EMPALME DE UNIÓN

- ⑤  ☐ 6CON411605B
☒ 6CON411605N


TRACK 1M | CARRIL 1M

- ⑥  ☐ 6TRACK001B
☒ 6TRACK001N

TRACK 2M | CARRIL 2M

- ⑦  ☐ 6TRACK002B
☒ 6TRACK002N

SUSPENSION KIT | KIT SUSPENSIÓN

UPGRADE

- ⑧  ☐ K1009000B
☒ K1009000N


SUSPENSION CONNECTOR 180mm ABRAZADERA COLGANTE 180 mm

- ⑨  ☐ 5CLA41161B
☒ 5CLA41161N

ON/OFF

SUSPENSION CONNECTOR 40mm ABRAZADERA COLGANTE 40 mm

- ⑩  ☐ 5CLA41162B
☒ 5CLA41162N




"L" JOINT - RIGHT | UNIÓN "L" DERECHA

- ⑪  ☐ 6CON411603DB
☒ 6CON411603DN

"L" JOINT - LEFT | UNIÓN "L" IZQUIERDA

- ⑫  ☐ 6CON411603IB
☒ 6CON411603IN



"T" JOINT - RIGHT 1 | UNIÓN "T" DERECHA 1

- ⑬  ☐ 6CON411606D1B
☒ 6CON411606D1N

"T" JOINT - RIGHT 2 | UNIÓN "T" DERECHA 2

- ⑭  ☐ 6CON411606D2B
☒ 6CON411606D2N


"T" JOINT - LEFT 1 | UNIÓN "T" IZQUIERDA 1

- ⑮  ☐ 6CON411606I1B
☒ 6CON411606I1N


"T" JOINT - LEFT 2 | UNIÓN "T" IZQUIERDA 2

- ⑯  ☐ 6CON411606I2B
☒ 6CON411606I2N


"X" JOINT | UNIÓN "X"

- ⑰  ☐ 6CON411607B
☒ 6CON411607N


FLEXIBLE JOINT | UNIÓN FLEXIBLE

- ⑱  ☐ 6CON411608B
☒ 6CON411608N

PENDANT ADAPTOR WITH ANTI PULL ADAPTADOR COLGANTE CON ANTI-TIRÓN


- ⑲  ☐ 6CONCLGB
☒ 6CONCLGN



3 PHASE TRACK | TRIFÁSICO

CONFIGURATION TRACK SAMPLE

(top view | vista en planta)



TRACK · CARRILES

①		②	 L+N	③	 L+N	④		⑤	 L+N
⑥		⑦		⑪	 L+N	⑫	 L+N	⑬	 L+N
⑭	 L+N	⑮	 L+N	⑯	 L+N	⑰		⑱	

Red line indicates polarity ridge | La línea roja indica la polaridad




ZOOM



TRACK (3-PHASE)




TRACK ACCESSORIES
Pag. 372-373



FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xGU10 LED	T37640B
■		T37640N

GINA



Honey Comb
Included

FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xGU10 LED	T3874080B
■		T3874080N

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

LED BULBS
Pag. 521

□ IP20 IK06 □ 350° 90°

ALUMINIUM | ALUMINIO

TRACK · CARILES



PIPE

TRACK (3-PHASE)




UPG NEW




TRACK ACCESSORIES
Pag. 372-373

FINISH	WATT	LUM (Real)	K				ON/OFF
Track Ø45x95mm							
□	8W	598-650-702	3000K				T3986000B
			2700K				T3986090B
			4000K				T3986010B
■	8W	598-650-702	3000K				T3986000N
			2700K				T3986090N
			4000K				T3986010N



(*) 15° - 50°

Track Ø60x130mm							
□	12W	1140-1240-1340	3000K				T3986100B
			2700K				T3986190B
			4000K				T3986110B
■	12W	1140-1240-1340	3000K				T3986100N
			2700K				T3986190N
			4000K				T3986110N



(*) 15° - 50°

CLEAR LENS (*)

Transparent | Transparente

Ø45 mm



Ø60 mm



15°



50°



50°

K3000240T

K3000241T

K3000040T

K3000041T



FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK06 CRI>90 Incl MacAdam Step≤3 L80B10 ≥60.000h UGR<16 Honey Comb Included DRIVER LED ALUMINIUM | ALUMINIO

ISQUIA



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	Ø600mm						
	□	13W	1200	3000	R411710B	✗	✗
	■				R411710N		
	Ø850mm						
	□	27W	2625	3000	R411720B	✗	✗
	■				R411720N		



FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK07 CRI>95 Incl 40° 350° 90° MacAdam Step≤3 L80B20 ≥50.000h DRIVER LED ALUMINIUM | ALUMINIO





RECESSED · EMPOTRABLES

ISIA

RECESSED

UPG NEW



RECESSED · EMPOTRABLES





	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)		ON/OFF	TRIAC 	DALI/PUSH 
 Ø330	NEW 330mm							
		18W	2300	 2700 - 3000 - 4000	Ø320	E3453373B	E3453373BDT	E3453373BDP
 Ø426	430mm							
		30W	3540	 2700 - 3000 - 4000	Ø418	E3453473B	E3453473BDT	E3453473BDP
 Ø626	630mm							
		52W	6335	 2700 - 3000 - 4000	Ø616	E3453673B	E3453673BDT	E3453673BDP

FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO



IP20 IK07 CRI>90 Incl COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Steps3 **L80B10** **≥60.000h** SLIDE SWITCH METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



ISIA ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529

REMOTE CONTROL	RECEIVER CODE	REMOTE CONTROL CODE
	Ø330 to Ø630 ✓ DALI ITEM CODE + XDRVPART008 +	MULTICANAL XCONTROL001 MONOCANAL XCONTROL021

SMART CONTROL	CODE
 	Ø330 to Ø630 ✓ TRIAC ITEM CODE + XDRVPART012

MOTION SENSOR	CODE
	Ø330 to Ø630 ✓ ON/OFF TRIAC DALI ITEM CODE + 6DET009

EMERGENCY				
		1H	3H	
		6BAT004	6BAT011	6BAT005
	Ø330	✓ External	✓ External	✓ External
	Ø430	✓ External	✓ Internal	or ✓ External
	Ø630	✓ Internal	✓ Internal	✓ External

PRISMATIC DIFFUSER UGR<19	CODE
	Ø330 5DIF34533MP Ø430 ✓ ITEM CODE + 5DIF34534MP Ø630 5DIF34536MP

RAL COLOUR	
	Ø330 to Ø630 ✓ WHITE ITEM CODE + RAL CODE



NEW




RECESSED · EMPOTRABLES





Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.



NEW	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
RECESSED							
100mm							
	☐	11W	1560	3000 - 4000	E3987070B	E3987070BDT	E3987070BDP
	☒				E3987070N	E3987070NDT	E3987070NDP
							
165mm							
	☐	25W	3050	3000 - 4000	E3987170B	E3987170BDT	E3987170BDP
	☒				E3987170N	E3987170NDT	E3987170NDP
							
210mm							
	☐	32,5W	3880	3000 - 4000	E3987270B	E3987270BDT	E3987270BDP
	☒				E3987270N	E3987270NDT	E3987270NDP
							

FINISH | ☐ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ☒ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO



IK06 CRI>90



L80B10 ≥60.000h



ALUMINIUM | ALUMINIO


SAFE



UPGRADE



RECESSED · EMPOTRABLES



FINISH	WATT	LUM (Real)		Slide Switch (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
90mm							
☐	7W	735-805	Ø80	▶ 3000 - 4000	E3985071B	E3985071BDT	E3985071BDP
110mm							
☐	12W	1230-1340	Ø90	▶ 3000 - 4000	E3985171B	E3985171BDT	E3985171BDP

FINISH | ☐ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO



MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.



IP65 IK06 CRI>90



Incl



60°



MacAdam Steps3

L80B10 ≥60.000h



UGR≤16



SLIDE SWITCH

ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO


SPECTRA



RECESSED · EMPOTRABLES



Pag. 283



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	7W	770	3000	E3731001B	E3731001BDT	E3731001BDP

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP65 IK06 CRI>90 Incl 10° Ø100 MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h UGR<21 DRIVER ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO


MOVE



UPG NEW



RECESSED · EMPOTRABLES



Removable honey comb diffuser included
Difusor panel de abeja extraíble incluido

ACCESSORIES | ACCESORIOS

NOT INCLUDED | NO INCLUIDOS

LENSES | LENTES

15°



NEW
Ø64
K3001041T


NEW
Ø85
K3001040T

50°



NEW
Ø64
K3001141T



NEW
Ø85
K3001140T




FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)		ON/OFF	TRIAC 	DALI/PUSH 
64mm							
	5W	550	 2700 - 3000		E3984070B	E3984070BDT	E3984070BDP
					E3984070N	E3984070NDT	E3984070NDP
		590	 3000 - 4000		E3984074B	E3984074BDT	E3984074BDP
					E3984074N	E3984074NDT	E3984074NDP




85mm									
□	12W	1305	▶ 2700 - 3000	Ø80	E3984170B	E3984170BDT	E3984170BDP		
■					E3984170N	E3984170NDT	E3984170NDP		
□					1425	▶ 3000 - 4000	E3984176B	E3984176BDT	E3984176BDP
■							E3984176N	E3984176NDT	E3984176NDP




64mm							
□	5W	550	▶ 2700 - 3000	60x60	E3984071B	E3984071BDT	E3984071BDP
■					E3984071N	E3984071NDT	E3984071NDP
□		590	▶ 3000 - 4000		E3984075B	E3984075BDT	E3984075BDP
■					E3984075N	E3984075NDT	E3984075NDP



85mm							
□	12W	1305	▶ 2700 - 3000	80x80	E3984171B	E3984171BDT	E3984171BDP
■					E3984171N	E3984171NDT	E3984171NDP
□					E3984177B	E3984177BDT	E3984177BDP
■					E3984177N	E3984177NDT	E3984177NDP



157mm							
□	2x12W	2610	▶ 2700 - 3000	80x150	E3984172B	E3984172BDT	E3984172BDP
■					E3984172N	E3984172NDT	E3984172NDP
□					E3984178B	E3984178BDT	E3984178BDP
■					E3984178N	E3984178NDT	E3984178NDP
		2850	▶ 3000 - 4000				



230mm							
□ ■ □ ■	3x12W	3915	▶ 2700 - 3000	80x220	E3984173B	E3984173BDT	E3984173BDP
					E3984173N	E3984173NDT	E3984173NDP
		4275	▶ 3000 - 4000		E3984179B	E3984179BDT	E3984179BDP
					E3984179N	E3984179NDT	E3984179NDP

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO



MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP20 IK06 CRI>90 36° MacAdam Step≤3 L80B10 ≥60.000h UGR≤16 ORIENTABLE +30° ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO



REMOVABLE FROSTED DIFFUSER INCLUDED



NEW

	FINISH	WATT		LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC 	DALI/PUSH 
Ø49mm								
		4,5W	Ø43	505	2700	E3771490B	E3771490BDT	E3771490BDP
				545	3000	E3771400B	E3771400BDT	E3771400BDP
				585	4000	E3771410B	E3771410BDT	E3771410BDP
		4,5W	Ø43	505	2700	E3771490N	E3771490NDT	E3771490NDP
				545	3000	E3771400N	E3771400NDT	E3771400NDP
				585	4000	E3771410N	E3771410NDT	E3771410NDP
Ø60mm								
		5W	Ø50	560	2700	E3771292B	E3771292BDT	E3771292BDP
				605	3000	E3771202B	E3771202BDT	E3771202BDP
				650	4000	E3771212B	E3771212BDT	E3771212BDP
		5W	Ø50	560	2700	E3771292N	E3771292NDT	E3771292NDP
				605	3000	E3771202N	E3771202NDT	E3771202NDP
				650	4000	E3771212N	E3771212NDT	E3771212NDP
Ø83mm								
		7W	Ø75	775	2700	E3771092B	E3771092BDT	E3771092BDP
				830	3000	E3771002B	E3771002BDT	E3771002BDP
				905	4000	E3771012B	E3771012BDT	E3771012BDP
		7W	Ø75	775	2700	E3771092N	E3771092NDT	E3771092NDP
				830	3000	E3771002N	E3771002NDT	E3771002NDP
				905	4000	E3771012N	E3771012NDT	E3771012NDP
Ø100mm								
		12,5W	Ø90	1245	2700	E3771192B	E3771192BDT	E3771192BDP
				1340	3000	E3771102B	E3771102BDT	E3771102BDP
				1435	4000	E3771112B	E3771112BDT	E3771112BDP
		12,5W	Ø90	1245	2700	E3771192N	E3771192NDT	E3771192NDP
				1340	3000	E3771102N	E3771102NDT	E3771102NDP
				1435	4000	E3771112N	E3771112NDT	E3771112NDP
Ø130mm								
		18W	Ø115	1835	2700	E3771392B	E3771392BDT	E3771392BDP
				1985	3000	E3771302B	E3771302BDT	E3771302BDP
				2140	4000	E3771312B	E3771312BDT	E3771312BDP
		18W	Ø115	1835	2700	E3771392N	E3771392NDT	E3771392NDP
				1985	3000	E3771302N	E3771302NDT	E3771302NDP
				2140	4000	E3771312N	E3771312NDT	E3771312NDP

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS

IP20 IP44 IK06 CRI>90 38° (*) Incl MacAdam Step≤3 L80B10 ≥60.000h ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO

ACCESSORIES | ACCESORIOS

NOT INCLUDED | NO INCLUIDOS

REFLECTOR | REFLECTOR

15°



NEW Ø60	NEW Ø83	NEW Ø100	NEW Ø130
K3002140T	K3002240T	K3002340T	K3002440T

ADAPTER | ADAPTADOR

NEW Ø49	NEW Ø60	Ø83	NEW Ø100	NEW Ø130
Ø44-Ø54	Ø51-Ø79	Ø76-Ø94	Ø89-Ø124	Ø114-Ø164
Ø55	Ø80	Ø95	Ø125	Ø165
□ K1005340B ■ K1005340N	□ K1005440B ■ K1005440N	□ K1005040B ■ K1005040N	□ K1005540B ■ K1005540N	□ K1005640B ■ K1005640N

SHORT



NEW




RECESSED · EMPOTRABLES



MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

Any colour available. Cualquier color disponible. MOQ of 10 Units.



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	5W	590	3000 - 4000	E4018070B	E4018070BDT	E4018070BDP
■				E4018070N	E4018070NDT	E4018070NDP

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP40 IK06



L80B10 ≥60.000h



ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO



DOT



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	3W	245	2700	E3949090B	✗	✗
■				E3949090N		
□			3000	E3949000B		
■				E3949000N		

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20
IP40 IK05 CRI>90 24° Ø40 MacAdam Step≤3 L80B20 ≥50.000h UGR≤16

ALUMINIUM - ABS | ALUMINIO - ABS

TILT



NEW



RECESSED · EMPOTRABLES



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	Ø60mm							
	□	4W	380	2700 - 3000	Ø50	E4023070B	E4023070BDT	E4023070BDP
	Ø80mm							
	□	5W	550	2700 - 3000	Ø75	E4023170B	E4023170BDT	E4023170BDP

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS. DRIVER LED



IP20 / IP40 IK06 38° Incl MacAdam Step 5 **L80B10 ≥60.000h** UGR<16 ORIENTABLE ±25° SLIDE SWITCH ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO

MUSCA

UPG NEW



RECESSED · EMPOTRABLES



	FINISH	LAMP		ON/OFF
Recessed				
1 Light	□	1xGU10 LED	Ø100	E3947080B
	■			E3947080N
2 Lights	□	2xGU10 LED	Ø205xØ92	E3947180B
	■			E3947180N


FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

LED BULBS
Pag. 521

□ IP20 IK06 □ 30°


STEEL - ALUMINIUM | ACERO - ALUMINIO

ANTEA



FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xGU10 LED	E37880B
■		E37880N

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO




LED BULBS
Pag. 521

ALUMINIUM | ALUMINIO


RECESSED · EMPOTRABLES

DORO



FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xGU10 LED	E37890B
■		E37890N

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO



LED BULBS
Pag. 521

ALUMINIUM | ALUMINIO


HERA



CONVENIENT FOR PAINTING
PINTAR SIN DESINSTALAR COMPLETAMENTE

FINISH | ☐ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ☐ CHROME | CROMO ☐ SATIN NICKEL | NÍQUEL SATINADO

☐ IP20
IP54 **IK05** ☐   Ø70



FINISH	LAMP	ON/OFF
☐		P35541B
☒	1xGU10 LED	P35541C
☒		P35541NS

 LED BULBS
Pag. 521


METAL - GLASS | METAL - CRISTAL

NORK



FINISH | ☐ WHITE | BLANCO

☐ IP20
IP64 **IK06** ☐   Ø75



FINISH	LAMP	ON/OFF
☐	1xGU10 LED	P36771B

 LED BULBS
Pag. 521


METAL | METAL

VELT



FINISH | ☐ WHITE | BLANCO

☐ IP20
IP64 **IK06** ☐   Ø72



FINISH	LAMP	ON/OFF
☐	1xGU10 LED	P36781B

 LED BULBS
Pag. 521

METAL | METAL

RECESSED · EMPOTRABLES

WINKA



	FINISH	LAMP	ON/OFF
	☐		P35571B
	☒	1xGU10 LED	P35571N
	☒		P35571OT

FINISH | ☐ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ☒ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ☒ TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO

LED BULBS
Pag. 521

☐ IP20 IK06 ☐ Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

ALUMINIUM | ALUMINIO

EINAR



	FINISH	LAMP	ON/OFF
	☐		P35581B
	☒		P35581N
	☐ ☒	1xGU10 LED	P35581BOT
	☒ ☒		P35581NOT

FINISH | ☐ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ☒ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

LED BULBS
Pag. 521

☐ ☒ TEXT. WHITE - TECHNICAL GOLD | BLANCO TEXT. - ORO TÉCNICO ☒ ☒ TEXT. BLACK - TECHNICAL GOLD | NEGRO TEXT. - ORO TÉCNICO



☐ IP20 IK06 ☐ Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

ALUMINIUM | ALUMINIO

GAMMA




TRIMLESS



FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xGU10 LED	E34091B

FINISH | □ WHITE | BLANCO



LED BULBS
Pag. 521


PLASTER | ESCAYOLA

RECESSED · EMPOTRABLES

YOTA




TRIMLESS



FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xGU10 LED	P34081B

FINISH | □ WHITE | BLANCO



LED BULBS
Pag. 521

PLASTER | ESCAYOLA






STEPLIGHT

SIGN

NEW




LINE



STEPLIGHT

OVAL



SQUARE





LINE



OVAL



SQUARE



Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

			FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Line									
				☐			E4037270BL		
				☒	1,5W	18	2700 - 3000 - 4000	☒	☒
E4037270NL									
Oval									
				☐			E4037170BL		
				☒	1,5W	44	2700 - 3000 - 4000	☒	☒
E4037170NL									
Square									
				☐			E4037070BL		
				☒	1,5W	34	2700 - 3000 - 4000	☒	☒
E4037070NL									

FINISH | ■ SHINE BLACK | NEGRO BRILLO

IP20
 IK06
 CRI>80
 230 Vac
 Ø75
 38°
 MacAdam Step ≤ 3
 L80B10 ≥60.000h
 UGR<16
 SLIDE SWITCH


 LED
 ALUMINIUM | ALUMINIO

CHOOSE ALTERNATIVE MOUNTING SYSTEMS | ELIGE OTROS SISTEMAS DE FIJACIÓN

SOLID WALL | PARED MACIZA



Ø60




K1021140

HOLLOW WALL | PLADUR



Ø60




K1021040


ORION



STEPLIGHT



Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	3W	60	3000	E2063001GR		
□				E2063001B	✗	✗
NEW □	3W	60	2700	E2063090B		

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024 □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO


IP65 IK06 CRI>80 Incl 220V Ø52 50° MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h DRIVER LED ALUMINIUM | ALUMINIO

THRILLER



STEPLIGHT

TRIMLESS



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
☐	2W	165	3000	E37841B	✗	✗

FINISH | ☐ WHITE | BLANCO

☐ IP20 IK05 CRI>90 ☐ Incl ☐ Ø103 ☐ 40° ☐ MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h




PLASTER | ESCAYOLA

VIRGO



Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■				E2064001GR		
	3W	60	3000		×	×
□				E2064001B		

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024 □ TEXT. WHITE | BLANCO TEXTURADO




IP65 IK06 CRI>80 Incl 220V Ø52 50° MacAdam Step≤3 L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO


MIURA



STEPLIGHT



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	3W	245	3000	E376510B	×	×





FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO



IP20 IK06 CRI>90 Incl Ø44 120° MacAdam Step≤3 L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO

REGAL



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	3W	245	3000	E376710B	×	×

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO



IP54 IK07 CRI>90 Incl Ø73 65° MacAdam Step≤3 L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO



NURA



NEW



Anti-glare glass



Standard 503 box included

FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	4,5W	200	2700 - 3000 - 4000	E4038070BB	✗	✗

FINISH | □ SHINE WHITE | BLANCO BRILLO



IP66 IK06 CRI>80



≥60.000h

UGR<16



SLIDE SWITCH


ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL



SOLIS



NEW



Standard 503 box included

FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	4,5W	200	2700 - 3000 - 4000	E4039070NB	✗	✗

FINISH | ■ SHINE BLACK | NEGRO BRILLO



IP66 IK06 CRI>80



≥60.000h

UGR<16



SLIDE SWITCH

ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL



Mirrors by **ACB**

Your *lighting* company



EN

We have a division dedicated to the development and manufacture of mirrors. We offer a wide range of options, from items ready for immediate delivery to exclusive models that are specially made to order. Customers can choose the design, lighting system and accessories that best suit their needs. To request a personalised quotation, every customer has a form available on our website, where they can select all the options they want and get an accurate and fast quote. All our mirrors are manufactured in Spain.

ES

Contamos con una división dedicada al desarrollo y fabricación de espejos. Ofrecemos una amplia gama de opciones, desde artículos listos para entrega inmediata hasta modelos exclusivos que se elaboran especialmente bajo pedido.

El cliente puede elegir el diseño, sistema de iluminación y accesorios que mejor se ajusten a sus necesidades. Para solicitar un presupuesto personalizado, todo cliente tiene a su disposición un formulario en nuestra página web, donde puede seleccionar todas las opciones que desee y así obtener una cotización precisa y rápida.

Todos nuestros espejos son fabricados en España.

FR

Nous disposons d'une division dédiée au développement et à la fabrication de miroirs. Nous proposons un large éventail d'options, depuis les articles prêts à être livrés immédiatement jusqu'aux modèles exclusifs fabriqués spécialement sur commande.

Les clients peuvent choisir le design, le système d'éclairage et les accessoires qui répondent le mieux à leurs besoins. Pour demander un devis personnalisé, chaque client dispose d'un formulaire disponible sur notre site web, où il peut sélectionner toutes les options qu'il souhaite et obtenir un devis précis et rapide.

Tous nos miroirs sont fabriqués en Espagne.

IT

Abbiamo una divisione dedicata allo sviluppo e alla produzione di specchi. Offriamo un'ampia gamma di opzioni, da articoli in pronta consegna a modelli esclusivi realizzati su misura.

I clienti possono scegliere il design, il sistema di illuminazione e gli accessori più adatti alle loro esigenze. Per richiedere un preventivo personalizzato, ogni cliente ha a disposizione un modulo sul nostro sito web, dove può selezionare tutte le opzioni desiderate e ottenere un preventivo accurato e veloce.

Tutti i nostri specchi sono prodotti in Spagna.


DE

Wir haben eine Abteilung, die sich mit der Entwicklung und Herstellung von Spiegeln beschäftigt. Wir bieten eine breite Palette von Optionen, von sofort lieferbaren Artikeln bis hin zu exklusiven Modellen, die speziell auf Bestellung gefertigt werden.

Die Kunden können das Design, das Beleuchtungssystem und das Zubehör wählen, das ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Um ein individuelles Angebot anzufordern, steht jedem Kunden auf unserer Website ein Formular zur Verfügung, in dem er alle gewünschten Optionen auswählen und ein genaues und schnelles Angebot erhalten kann.

Alle unsere Spiegel werden in Spanien hergestellt.






MIRRORS | ESPEJOS





MIRRORS | ESPEJOS




CUSTOMISE YOUR MIRROR ACCORDING TO YOUR NEEDS

PERSONALIZA TU ESPEJO ACORDE A TUS NECESIDADES



ON DEMAND | BAJO PEDIDO

1 DESIGN DISEÑO




Choose the format of your mirror

Elije el formato de tu espejo

A. Shape | Forma

B. Corner type | Tipo de esquinas


2 SIZE TAMAÑO



Define the measures of your mirror

Define las medidas de tu espejo

3 LIGHTING ILUMINACIÓN



Define how you want your mirror to project the light

Define como quieres que ilumine tu espejo

A. Indirect light | Luz Indirecta

B. Direct framed light | Ventana Interior

C. Exterior corner light-indirect light | Ventana Exterior-Luz indirecta

4 LIGHT TEMPERATURE COLOR DE LUZ



2700K | 3000K | 4000K

Define the light colour that best suits your mirror

Define el color de luz que mejor encaja en tu espejo

5 ADDITIONAL FEATURES EXTRAS



DIMMING ON/OFF TOUCH CONTROL

ON/OFF DIMABLE TÁCTIL



ANTI-MIST

(It turns on with the mirror light)

ANTI VAHO

(Se enciende junto con la luz del espejo)



INTEGRATED MAGNIFYING MIRROR

x5 Magnify (without lighting)

ESPEJO DE AUMENTO INTEGRADO

x5 Aumentos (sin luz integrada)



TOUCH TÁCTIL

ANTI-MIST TOUCH CONTROL

ANTI VAHO TÁCTIL



TOUCH TÁCTIL

INTEGRATED MAGNIFYING MIRROR

With lighting and independent touch switch

ESPEJO DE AUMENTO INTEGRADO

Con iluminación y encendido independiente táctil



AUDIO MULTIFUNCTION TOUCH SCREEN

Radio | Temperature °C | Time | Date | Bluetooth | Integrated speakers

PANTALLA TÁCTIL MULTIFUNCIÓN CON AUDIO

Radio | Temperatura °C | Hora | Fecha | Bluetooth | Altavoces integrados



INFRARED SENSOR ON/OFF (IR)

Move your hand near the detector and the lamp will turn on, move your hand near the detector a second time and the lamp will turn off. The sensor works at 5cm distance maximum.

SENSOR INFRARROJO ON/OFF (IR)

Para encender, mueva la mano cerca del detector, y para apagar mueva la mano otra vez cerca del detector. El sensor funciona a una distancia máxima de 5cm.



BASIC MULTIFUNCTION TOUCH SCREEN

Temperature °C | Time | Date

PANTALLA TÁCTIL BÁSICA

Temperature °C | Hora | Fecha


BOAN

UPG NEW



MIRRORS | ESPEJOS





A3252174C

A3252174NL

7W | 735 LUM

▶ 3000K - 4000K

FINISH | ■ CHROME | CROMO ■ MATT BLACK | NEGRO MATE LISO

IP44 IK02 CRI>90



Incl



MacAdam Steps3

L80B20 ≥50.000h



SLIDE SWITCH



x5

METAL - GLASS | METAL - CRISTAL



BARI

NCS
RAL
Frame
CUSTOM



MIRRORS | ESPEJOS










GLASS 4mm
METAL
CRISTAL 4mm
METAL

FINISH | ■ BLACK | NEGRO
FRAME
MARCO → ← 36mm




WITH FRAME | CON MARCO

WITHOUT LIGHT | SIN LUZ




WITH LIGHT | CON LUZ




WITHOUT FRAME | SIN MARCO

WITHOUT LIGHT | SIN LUZ



WITH LIGHT | CON LUZ



IP44

IK00

CRI>90



incl

DRIVER

LED

PETRA

CUSTOM



MIRRORS | ESPEJOS





WITH LIGHT | CON LUZ

Ø600mm	Ø800mm	Ø1000mm
Ø600 29	Ø800 29	Ø1000 29
A3804101	A3804201	A3804301

25W | 1950 LUM
3000K

34W | 2650 LUM
3000K

43W | 3450 LUM
3000K



GLASS 4mm
METAL
CRISTAL 4mm
METAL

IP44 **IK00** **CRI>90** **Incl** **DRIVER** **LED**

SUNSET

CUSTOM

NEW




MIRRORS | ESPEJOS




WITHOUT LIGHT | SIN LUZ 

Ø600mm

Ø800mm



A4043040



A4043140

FIXING




SYSTEM

WITH LIGHT | CON LUZ 

Ø600mm


Ø800mm



A4043000

24W | 1900 LUM

3000K



A4043100

33W | 2600 LUM

3000K



IP44 IK00 CRI>90



incl



DRIVER



LED

CLAIR

CUSTOM




MIRRORS | ESPEJOS






MIRRORS | ESPEJOS

WITHOUT LIGHT | SIN LUZ 



A4049040

WITH LIGHT | CON LUZ 





A4049000

31W | 2450 LUM
3000K



GLASS 5mm
METAL
CRISTAL 5mm
METAL



ADRIANA

CUSTOM




MIRRORS | ESPEJOS






GLASS 4mm
METAL
CRISTAL 4mm
METAL


WITHOUT LIGHT | SIN LUZ



WITH LIGHT | CON LUZ



38W | 3000 LUM
3000K



DANIELA

CUSTOM
NCS
RAL
Frame



MIRRORS | ESPEJOS









MIRRORS | ESPEJOS



GLASS 4mm
METAL

CRISTAL 4mm
METAL

FINISH | ■ BLACK | NEGRO
FRAME
MARCO → | | ← 36mm




WITH FRAME | CON MARCO

WITHOUT LIGHT | SIN LUZ



A9755040N




A9755140N

WITH LIGHT | CON LUZ



A9755000N

43W | 3450 LUM
3000K



A9755100N


59W | 4700 LUM
3000K

WITHOUT FRAME | SIN MARCO

WITHOUT LIGHT | SIN LUZ




A9755040




A9755140

WITH LIGHT | CON LUZ




A9755000

43W | 3450 LUM
3000K



A9755100

59W | 4700 LUM
3000K



GIORGIA

CUSTOM
NCS
RAL
Frame



MIRRORS | ESPEJOS










GLASS 4mm
METAL
CRISTAL 4mm
METAL

FINISH | ■ BLACK | NEGRO
FRAME
MARCO → | ← 36mm




WITH FRAME | CON MARCO

WITHOUT LIGHT | SIN LUZ




■
A3994040N




■
A3994140N

WITH LIGHT | CON LUZ



■
A3994000N

46W | 3600 LUM
3000K




■
A3994100N


63W | 5000 LUM
3000K

WITHOUT FRAME | SIN MARCO

WITHOUT LIGHT | SIN LUZ




A3994040




A3994140

WITH LIGHT | CON LUZ




A3994000

46W | 3600 LUM
3000K




A3994100

63W | 5000 LUM
3000K





WITH LIGHT | CON LUZ



A383110N

60W | 3375 LUM
3000K



GLASS 4mm
WOOD
CRISTAL 4mm
MADERA



FINISH | ■ BLACK | NEGRO



IP20 IK00 CRI>90





ESTELA

CUSTOM
NCS
PRA
Frame



MIRRORS | ESPEJOS





MIRRORS | ESPEJOS








GLASS 4mm
METAL
CRISTAL 4mm
METAL

FINISH | ■ BLACK | NEGRO
FRAME
MARCO → ← 36mm
Frame

MIRRORS | ESPEJOS

WITH FRAME | CON MARCO

WITHOUT LIGHT | SIN LUZ




A9439040N

A9439140N

A9439240N

A9439340N

WITH LIGHT | CON LUZ



A9439000N

A9439100N

A9439200N

A9439300N

34W | 2650 LUM
3000K


40W | 3150 LUM
3000K

49W | 3850 LUM
3000K

68W | 5350 LUM
3000K

WITHOUT FRAME | SIN MARCO

WITHOUT LIGHT | SIN LUZ




A9439040

A9439140

A9439240

A9439340

WITH LIGHT | CON LUZ



A9439000

A9439100

A9439200



A9439300

34W | 2650 LUM
3000K

40W | 3150 LUM
3000K

49W | 3850 LUM
3000K

68W | 5350 LUM
3000K








WITH LIGHT | CON LUZ

600mm




A3596002

800mm




A3596102

1100mm



A3596202

1600mm



A3596302

34W | 2650 LUM

3000K



IP44

40W | 3150 LUM

3000K

IK00

CRI>90



49W | 3850 LUM

3000K



68W | 5350 LUM

3000K



GLASS 4mm
METAL
CRISTAL 4mm
METAL


CANET

NEW




MIRRORS | ESPEJOS





2 sentidos de instalación | 2 installation directions

WITHOUT LIGHT | SIN LUZ



A4047040NL

■ MATT BLACK - OPAL | NEGRO MATE LISO
METAL - GLASS - MELAMINE | METAL - CRISTAL - MELAMINA




DOUBLE

NEW



MIRRORS | ESPEJOS





WITHOUT LIGHT | SIN LUZ 
A4044040NL

■ MATT BLACK - OPAL | NEGRO MATE LISO
METAL - GLASS | METAL - CRISTAL

 IK00

Both sides mirror | Espejo a ambos lados


SHELF

NEW



MIRRORS | ESPEJOS






DECORATIVE REMOVIBLE PIPE
TIJA DECORATIVA DESMONTABLE



WITHOUT LIGHT | SIN LUZ



A4045040NL

■ MATT BLACK - OPAL | NEGRO MATE LISO
METAL - GLASS | METAL - CRISTAL

IK00

VERONA

NEW




MIRRORS | ESPEJOS






WITHOUT LIGHT | SIN LUZ 



A4046040NL

**FIXING
SYSTEM**

2 sentidos de instalación de puerta | 2 door installation directions

■ MATT BLACK - OPAL | NEGRO MATE LISO
METAL - GLASS - MELAMINE | METAL - CRISTAL - MELAMINA

 **IK00**





OUTDOOR LIGHTING · ILUMINACIÓN EXTERIOR


PERSEO



Wall
Aplique



Ceiling lamp
Plafón




Bollard
Baliza



Finish | Acabado



Cement grey | Gris cemento



PERSEO

OUTDOOR | EXTERIOR





OUTDOOR | EXTERIOR

(*) DRIVER (**) DRIVER LED

		FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Wall Lamp (*)									
 120 Ø120		■	8W	567	3000		A2077001GR	A2077001GRDT	A2077001GRDP
Ceiling (**)									
 120 Ø102		■	9W	815	3000		P2077000GR	P2077000GRDT	P2077000GRDP
Bollard (**)									
 150 140 456		■	8W	620	3000		H2077001GR	✗	✗

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | ■ CEMENT GREY | GRIS CEMENTO

IP65 IK04 CRI>90 Incl MacAdam Step≤3 L80B20 ≥50.000h CEMENT | CEMENTO

BRISK





OUTDOOR | EXTERIOR





OUTDOOR | EXTERIOR

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Wall Lamp								
	■	12W	945	3000		A2085000GR	✗	✗
Bollard								
	■	12W	945	3000		H2085000GR	✗	✗

FINISH | ■ TEXTURED ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA TEXTURADO RAL 7024


 IP65  IK04  CRI>90  MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h**

 **ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO**

ZEN



OUTDOOR | EXTERIOR



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF
Wall		10W	720	3000		A2038101GR
Floor		10W	720	3000		H2038101GR



FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024


 IP65  IK07  CRI>90  Incl  MacAdam Step<3 **L80B20 ≥50.000h**


ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO

ADHARA



OUTDOOR | EXTERIOR



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	6W	830	3000	H2080000GR	✗	✗



FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024

IP65 IK10 CRI>80 Incl 100° MacAdam Steps3 **L80B20 ≥50.000h** DRIVER

ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

NYRA


NEW



OUTDOOR | EXTERIOR



Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
300	■	5.5W	665	2700	H2087090GR	✗	✗
600	■	5.5W	665	2700	H2087190GR	✗	✗



FINISH | ■ TEXTURED ANTHRACITE - ANTRACITA TEXTURADO




IP65 IK10 CRI>90 MacAdam Steps≤3 L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL



OUTDOOR | EXTERIOR

Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	5.5W	665	2700	H2086090GR	✗	✗

FINISH | ■ TEXTURED ANTHRACITE - ANTRACITA TEXTURADO




IP65 IK10 CRI>90 100° MacAdam Steps 3 L80B20 ≥50.000h UGR<21 ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

SHEDIR



OUTDOOR | EXTERIOR



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	12W	1230	3000	H2076000GR	✗	✗

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024


IP65 IK06 CRI>90   MacAdam Steps≤3 L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO

SKAT



OUTDOOR | EXTERIOR



INCLUDED

FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	7W	340	3000	H2075000GR	✗	✗


FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024

IP65 IK06 CRI>90  Incl  MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h ALUMINIUM | ALUMINIO

ANIA



OUTDOOR | EXTERIOR



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K			ON/OFF	(*) DRIVER	(**) LED
Wall 1 light (*)							A2060000B		
		6W	540	3000	100°		A2060000GR		
Wall 2 lights (*)							A2060100B		
		2x6W	1080	3000	100°		A2060100GR		
Ceiling (**)							P2060000B		
		6W	495	3000	95°		P2060000GR		

230 Vac

FINISH | WHITE TEXTURED RAL 9016 | BLANCO TEXTURADO RAL 9016 TEXTURED ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA TEXTURADO RAL 7024



IP65 IK06 CRI>80



MacAdam Steps3


L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO



NOX

NEW



Wall lamp
Aplique



Ceiling lamp
Plafón



Bollard
Baliza

OUTDOOR | EXTERIOR



Finish | Acabado




Anthracite | Antracita


Accessories | Accesorios

NEW










FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
--------	------	------------	---	--------	-------	-----------

Wall lamp (*)

■	2x9W	1540	2700	☐	A2092090GR	✗
---	------	------	------	---	------------	---


230 Vac

Ceiling lamp (**)




■	9W	900	2700	☐	P2092090GR	✗
---	----	-----	------	---	------------	---

Spot (*)



■	9W	770	2700	☐	H2092090GR	✗
---	----	-----	------	---	------------	---

230 Vac



FINISH | ■ TEXTURED ANTHRACITE - ANTRACITA TEXTURADO

IK07 CRI>90 incl 36° MacAdam Step≤3 L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO

OUTDOOR | EXTERIOR



ACCESSORIES | ACCESORIOS

NOT INCLUDED | NO INCLUIDOS


 ANTIGLARE
ANTIDESLUMBRAMIENTO


 Ø67 mm | H14-H53
■ K0022041GR

 BOLLARD BASE
BASE BALIZA

 Ø68 mm | H30
■ K0012040GR

 BOLLARD POLE
MÁSTIL BALIZA

 Ø13 mm | H300
■ K0022040GR

 BOLLARD STRAP
CORREA BALIZA

 2.4m
Ø68 mm | H20
■ K0012042GR

FINISH | ■ TEXTURED ANTHRACITE - ANTRACITA TEXTURADO

ALUMINIUM | ALUMINIO


PIXEL

NEW



OUTDOOR | EXTERIOR



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	IP		ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH
Ø150 35.60  	Wall Ceiling							
	Standard	■				A4040090N		
	Ral		10W	207	2700	IP65	A4040090R0000	✗
	Custom					A4040091N		
	Custom Ral					A4040091R0000		

 Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH | ■ TEXTURED BLACK - SMOKED | NEGRO TEXTURADO - FUMÉ

 IK00 CRI>90 230 Vac  MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h   CUSTOM  LED ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL


TRAP

NEW



OUTDOOR | EXTERIOR



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	IP		ON/OFF - TRIAC		DALI/PUSH
Wall Ceiling	■	10W	415	2700	IP65		A4041090N		✗

 Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH | ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL


 IP65  IK00  CRI>90  230 Vac  MacAdam Steps<3  L80B20  ≥50.000h  Zigbee  LED  ALUMINIUM - GLASS |  ALUMINIO - CRISTAL

ECLIPSE

NEW



OUTDOOR | EXTERIOR



FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH 
Wall Ceiling						
■	10W	105	2700		A4029090N	✗

 Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH | ■ TEXTURED BLACK - SMOKED | NEGRO TEXTURADO - FUMÉ



IP65 IK00 CRI>90 230 Vac



MacAdam Steps≤3

L80B20 ≥50.000h



LED

ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

HAMAL



OUTDOOR | EXTERIOR

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Wall Lamp		9W	811	3000		A2081000GR	A2081000GRDT	A2081000GRDP
Ceiling		10W	860	3000		P2081000GR	P2081000GRDT	P2081000GRDP

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP65 IK10 CRI>80 Incl MacAdam Steps<3 **L80B20 ≥50.000h** DRIVER ALUMINIUM - PC | ALUMINIO - PC

GAIA

NEW




OUTDOOR | EXTERIOR





OUTDOOR | EXTERIOR



	FINISH	LAMP	ON/OFF
1 light	■	1xGU10 LED	A2089080GR
2 lights	■	2xGU10 LED	A2089180GR

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 - ANTRACITA RAL 7024



LED BULBS
Pag. 521

IP65 IK07

ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO

ARTIC

NEW



Wall lamp
Aplique

Ceiling lamp
Plafón



Finish | Acabado





Textured white
Blanco texturado



Textured anthracite
Antracita texturado



OUTDOOR | EXTERIOR



	FINISH	LAMP	ON/OFF
Wall lamp			
1 light	□	1xGU10 LED	A2091080B
	■		A2091080GR
2 light	□	2xGU10 LED	A2091180B
	■		A2091180GR
Ceiling lamp	□	1xGU10 LED	P2091080B
	■		P2091080GR

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED ANTHRACITE - ANTRACITA TEXTURADO

LED BULBS
Pag. 521

IP65 IK07



Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.


ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL


SEIREN

UPG NEW




OUTDOOR | EXTERIOR





ACCESSORIES | ACCESORIOS

NOT INCLUDED | NO INCLUIDOS



FINISH	LAMP	ON/OFF
■	1xGU10 LED	H2072080GR



INCLUDED



BOLLARD BASE
BASE BALIZA

NEW



Ø68 mm | H30
■ K0012040GR



BOLLARD POLE
MÁSTIL BALIZA

NEW



Ø18 mm | H300
■ K0012041GR



BOLLARD STRAP
CORREA BALIZA

NEW



Ø68 mm | H20 | 2.4m
■ K0012042GR



FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 - ANTRACITA RAL 7024



IP65 IK07



LED BULBS
Pag. 521

ALUMINIUM | ALUMINIO

NORI



OUTDOOR | EXTERIOR








OUTDOOR | EXTERIOR

LED BULBS
Pag. 521

max. 85 mm



	FINISH	LAMP	ON/OFF
Wall 1 Light	□	1xE27 LED	A2044081B
	■		A2044081GR
Wall 2 Lights	□	2xE27 LED	A2044181B
	■		A2044181GR
Ceiling	□	1xE27 LED	P2044081B
	■		P2044081GR

FINISH | □ WHITE RAL 9016 | BLANCO RAL 9016 ■ ANTHRACITE RAL 7024 - ANTRACITA RAL 7024



IP65 IK08



Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

KUMA

UPG NEW



OUTDOOR | EXTERIOR



Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	160 mm						
	NEW ☐	10W	630	▶ 2700 - 3000	P2082071B	✗	✗
	☐				P2082071GR		
	☐						
	252 mm						
	NEW ☐	14W	1060	▶ 2700 - 3000	P2082171B	✗	✗
	☐				P2082171GR		
	☐						

FINISH | ☐ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ☒ TEXTURED ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA TEXTURADO RAL 7024

L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM - PC | ALUMINIO - PC

MADISON



OUTDOOR | EXTERIOR

AVAILABLE IN 3 VERSIONS

ON-OFF, MOTION SENSOR & EMERGENCY
(WITH LIGHT TEMPERATURE SLIDE SWITCH)

DISPONIBLE EN 3 VERSIONES

ON-OFF, SENSOR MOVIMIENTO Y EMERGENCIA
(CON SELECTOR DE COLOR SLIDE SWITCH)

1. ON-OFF

2. SENSOR

3. EMERGENCY



Motion sensor
Sensor de movimiento



5s-30min.
Hold time
Tiempo de espera



1-6m.
Detection zone max.
Zona de detección
máx.



3h.
Time / Tiempo



10 - 2000 lux
Light sensor
Sensor de luminosidad




6 m. max.
Mounting height
Altura de montaje



ON / OFF
Automatic On/Off
Encendido automático



Emergency
Emergencia



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	1. ON/OFF	2. SENSOR	3. EMERGENCY
□	24W	1989	3000 - 4000 - 6500	P349713B	P349713BMS	P349713BEM

FINISH | □ WHITE - BLANCO



IP54 IK07 CRI>90



L80B20 ≥50.000h



ACRYLIC | ACRÍLICO

NEXUS

UPG NEW



OUTDOOR | EXTERIOR



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
150 mm  	NEW 	10W	630	 2700 - 3000	P2083071B	X	X
					P2083071GR		
235 mm  	NEW 	14W	1060	 2700 - 3000	P2083171B	X	X
					P2083171GR		

FINISH |  TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO  TEXTURED ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA TEXTURADO RAL 7024

 IP65 IK04 CRI>90  MacAdam Step53 **L80B20 ≥50.000h**  SLIDE SWITCH  DRIVER  LED ALUMINIUM - PC | ALUMINIO - PC

SQUARE



OUTDOOR | EXTERIOR

AVAILABLE IN 2 VERSIONS

ON-OFF & MOTION SENSOR
(WITH LIGHT TEMPERATURE SLIDE SWITCH)

DISPONIBLE EN 2 VERSIONES

ON-OFF & SENSOR MOVIMIENTO
(CON SELECTOR DE COLOR SLIDE SWITCH)

1. ON-OFF

2. SENSOR



Motion sensor
Sensor de movimiento



5s-30min.
Hold time
Tiempo de espera



1-6m.
Detection zone max.
Zona de detección
máx.




10 - 2000 lux
Light sensor
Sensor de luminosidad



6 m. max.
Mounting height
Altura de montaje



ON / OFF
Automatic On/Off
Encendido automático



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	1. ON/OFF	2. SENSOR
□	24W	1989	3000 - 4000 - 6500	P351213B	P351213BMS

FINISH | □ WHITE | BLANCO



IP54 IK07 CRI>90



MacAdam
Steps 3

L80B20 ≥50.000h



SLIDE SWITCH

ACRYLIC | ACRÍLICO

YES



OUTDOOR | EXTERIOR



OPAL



OPAL RAL




RAL



CUSTOM

ANY [COLOUR/SYMBOL-NUMBER...] AVAILABLE,
MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.

CUALQUIER [COLOR/SÍMBOLO-NÚMERO...] DISPONIBLE,
CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH
Opal	□	4W	165	2700	A3993090B	✗
Opal Ral	✗ □	4W	165	2700	A3993090R0000	✗
Ral	✗ □	4W	165	2700	A3993094R000	✗
Custom	✗ □	4W	165	2700	A3993095R0000	✗

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL

✗ MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.


IP65 IK03 CRI>90
 230 Vac

 MacAdam Steps3
 L80B20 ≥50.000h 230 Vac
 LED
 ALUMINIUM-PMMA | ALUMINIO-PMMA

CUBE



OUTDOOR | EXTERIOR



FINISH	LAMP	ON/OFF
■	1xE27 LED	A20391GR

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024

LED BULBS
Pag. 521

IP54 IK02

ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

TOURS

NEW




OUTDOOR | EXTERIOR





OUTDOOR | EXTERIOR



FINISH	LAMP	ON/OFF
■	1xE27 LED	A4048080N

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH | ■ TEXTURED BLACK - NEGRO TEXTURADO



LED BULBS
Pag. 521

ALUMINIUM-GLASS | ALUMINIO-CRISTAL

OXEN


NEW



OUTDOOR | EXTERIOR



HONEY COMB INCLUDED | HONEY COMB INCLUIDO



	FINISH	WATT	LUM (Real)		SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	1 light							
		4W	515	36°	2700 - 3000	A2094070B	✗	✗
						A2094070N		
	2 lights							
		2x4W	865	36°	2700 - 3000	A2094170B	✗	✗
						A2094170N		
	CLEAR LENS Transparent Transparente							
			11°		50°			
			K3004040T		K3004041T			


FINISH |  TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO  TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

 Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

 IP65  IK10  CRI>90  incl  36°  MacAdam Steps3 **L80B20 ≥50.000h**  UGR<21  SLIDE SWITCH  DRIVER  LED **ALUMINIUM | ALUMINIO**


LUMO

NEW



OUTDOOR | EXTERIOR

Any colour available. Cualquier color disponible. MOQ of 10 Units.



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□				A4006070B		
■				A4006070N		
■	2x5,5W	1060	2700-3000	A4006070O	×	×
■				A4006070M		
■				A4006070AL		



FINISH | □ WHITE TEXTURED | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD - ORO TÉCNICO

■ CORTEN - CORTEN

■ BRUSHED ALUMINUM | ALUMINIO CEPILLADO

IP65 IK06 CRI>90 Incl MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h SLIDE SWITCH DRIVER METAL - GLASS | METAL - VIDRIO


DRACO



OUTDOOR | EXTERIOR



MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	2x5W	715	3000	A2070000GR	A2070000GRDT	A2070000GRDP



FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 - OPAL | ANTRACITA RAL 7024 - OPAL Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.


IP65 IK10 CRI>80 Incl MacAdam Steps3 **L80B20 ≥50.000h** DRIVER ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO

NOEL

NEW



OUTDOOR | EXTERIOR



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	10W	550	2700 - 3000	A2090070GR	✗	✗

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024

IP65 IK04 CRI>90 MacAdam Steps≤3 L80B20 ≥50.000h SLIDE SWITCH ALUMINIUM - PC | ALUMINIO - PC



LIAM



OUTDOOR | EXTERIOR



Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	10W	550	3000	A2084000GR	✗	✗

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024


IP65 IK04 CRI>90 MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h ALUMINIUM - PC | ALUMINIO - PC

AYSEL



OUTDOOR | EXTERIOR

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	2x5W	715	3000	A2069000GR	A2069000GRDT	A2069000GRDP

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 - OPAL | ANTRACITA RAL 7024 - OPAL



Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.



IP65 IK10 CRI>80



incl



MacAdam Steps<3

L80B20 ≥50.000h



DRIVER


ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO


KENDO

UPG NEW




OUTDOOR | EXTERIOR











Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.



		FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
100mm			2x5,5W	1060	▶ 2700 - 3000	A2032070B		
						A2032070N		
						A2032070O	✗	✗
						A2032070M		
								
250mm			2x5,5W	1060	▶ 2700 - 3000	A2032170B		
						A2032170N		
						A2032170O	✗	✗
						A2032170M		
								
400mm			2x5,5W	1060	▶ 2700 - 3000	A2032270B		
						A2032270N		
						A2032270O	✗	✗
						A2032270M		
								
200mm			4x5,5W	2120	▶ 2700 - 3000	A2032370B	A2032370BDT	A2032370BDP
						A2032370N	A2032370NDT	A2032370NDP
						A2032370O	A2032370ODT	A2032370ODP
						A2032370M	A2032370MDT	A2032370MDP
								

FINISH |  TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO  TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

 TECHNICAL GOLD - BLACK TEXTURED | ORO TÉCNICO - NEGRO TEXTURADO  CORTEN - BLACK TEXTURED | CORTEN - NEGRO TEXTURADO



IP65 IK06 CRI>90



L80B20 ≥50.000h




ALUMINIUM | ALUMINIO

NEXO



NEW



OUTDOOR | EXTERIOR



HONEY COMB INCLUDED | HONEY COMB INCLUIDO

	FINISH	WATT	LUM (Real)		SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	1 light							
	☐	4W	515	36°	2700 - 3000	A2095070B	✗	✗
☒	A2095070N							
	2 lights							
	☐	2x4W	865	36°	2700 - 3000	A2095170B	✗	✗
☒	A2095170N							
	TRANSPARENT CLEAR LENS		11°		50°			
			K3004040T		K3004041T			

500h
SALTY TEST

✓



FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO  Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

 IP65  IK10  CRI>90  Incl  36°  MacAdam Steps3 **L80B20 ≥50.000h**  UGR<21  SLIDE SWITCH  DRIVER  LED ALUMINIUM | ALUMINIO

GLOWI

NEW



OUTDOOR | EXTERIOR

Any colour available. Cualquier color disponible. MOQ of 10 Units.

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	□				A4011070B		
	■				A4011070N		
	■	2x5,5W	1060	2700-3000	A4011070O	×	×
	■				A4011070M		
	■				A4011070AL		

500h
SALTY TEST

FINISH | □ WHITE TEXTURED | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD - ORO TÉCNICO

■ CORTEN - CORTEN


■ BRUSHED ALUMINUM | ALUMINIO CEPILLADO

IP65 IK06 CRI>90     L80B20 ≥50.000h   METAL - GLASS | METAL - VIDRIO

KANSAS



OUTDOOR | EXTERIOR



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	2x5,5W	800	3000	A202520N	A2025200NDT	✗


FINISH | ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL
IP54 IK07 CRI>90 **L80B20 ≥50.000h** **MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.**
 ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO

AKA

UPGRADE



OUTDOOR | EXTERIOR



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	20W	1550	3000	A202410N	✗	✗

FINISH | ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL



▶ IP65 IK06 CRI>90



Incl



L80B20 ≥50.000h



DRIVER

ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO

CALA



OUTDOOR | EXTERIOR





Motion sensor
Sensor de movimiento



Hold time 5s-4 min.
Tiempo de espera 5s-4 min.




Detection zone max. 8m.
Zona de detección máx. 8m.



Light sensor
Sensor de luminosidad



Detection angle 45°-160°
Ángulo de detección 45°-160°



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	5,6W	610	3000	A201810GR	✗	✗

FINISH | ■ DARK GREY | GRIS OSCURO



IP54 IK06 CRI>90



Incl



MacAdam Steps 3

L80B20 ≥50.000h



DRIVER

ALUMINIUM | ALUMINIO

CORVUS



OUTDOOR | EXTERIOR

EASY LINK
SYSTEM
Pag. 24-33

Any colour available,MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Wall							
	■				A3945002N	A3945002NDT	A3945002NDP
	■ NEW □	7.5W	675	3000	A3945002B	A3945002BDT	A3945002BDP

FINISH | ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP54 IK03 CRI>90 Incl MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h DRIVER ALUMINUM | ALUMINIO

KOWA

UPG NEW




OUTDOOR | EXTERIOR






Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
100mm							
	□				A2033070B		
	■	2x5,5W	1060	▶ 2700 - 3000	A2033070N	✗	✗
	■				A2033070O		
	■				A2033070M		
250mm							
	□				A2033170B		
	■	2x5,5W	1060	▶ 2700 - 3000	A2033170N	✗	✗
	■				A2033170O		
	■				A2033170M		
400mm							
	□				A2033270B		
	■	2x5,5W	1060	▶ 2700 - 3000	A2033270N	✗	✗
	■				A2033270O		
	■				A2033270M		



FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD - BLACK TEXTURED | ORO TÉCNICO - NEGRO TEXTURADO
■ CORTEN RAL 8028 - BLACK TEXTURED | CORTEN RAL 8028 - NEGRO TEXTURADO



IP65 IK06 CRI>90



Incl



MacAdam Steps3

L80B20 ≥50.000h




ALUMINIUM | ALUMINIO

COMBO







OUTDOOR | EXTERIOR





MULTI CONNECTION




	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
200mm	□				A3966070B	A3966070BDT	A3966070BDP
A	■	10W	640	2700-3000	A3966070N	A3966070NDT	A3966070NDP
	■				A3966070O	A3966070ODT	A3966070ODP
	□						
300 mm	□				A3966170B	A3966170BDT	A3966170BDP
B	■	11W	760	2700-3000	A3966170N	A3966170NDT	A3966170NDP
	■				A3966170O	A3966170ODT	A3966170ODP
	□						
450mm	□				A3966270B	A3966270BDT	A3966270BDP
A	■	15W	1140	2700-3000	A3966270N	A3966270NDT	A3966270NDP
	■				A3966270O	A3966270ODT	A3966270ODP
	□						
600mm	□				A3966370B	A3966370BDT	A3966370BDP
B	■	20W	1350	2700-3000	A3966370N	A3966370NDT	A3966370NDP
	■				A3966370O	A3966370ODT	A3966370ODP
	□						

⚠ MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | □ WHITE TEXTURED | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD - ORO TÉCNICO



IP65 IK08 CRI>90



L80B10 ≥60.000h



ALUMINIUM - POLICARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO




INDUS




OUTDOOR | EXTERIOR



INCLUDED



Included
Incluido



Included
Incluido



Recessed	FINISH	LAMP	ON/OFF
1 Direction	■	1xGU10 LED	E2065080IN
2 Directions	■	1xGU10 LED	E2066080IN

FINISH | ■ ALUMINIUM | ALUMINIO


LED BULBS
Pag. 521

⚡ IP67 IK08 ⚡ ⚡ Ø80x121

ALUMINIUM ADC12 - TEMPERED GLASS | ALUMINIO ADC12 - CRISTAL TEMPLADO

SPICA


UPG NEW



CORTEN RAL 8028 ON DEMAND




Surface



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
100mm							
NEW □					A2061071B	✗	✗
■	2,2W	299	▶ 2200 - 2700 - 3200 - 4000	-	A2061071GR	✗	✗
NEW ■					A2061071M	✗	✗
100mm							
□					E2061071B	✗	✗
■	2,2W	299	▶ 2200 - 2700 - 3200 - 4000	Ø110	E2061071GR	✗	✗
■					E2061071M	✗	✗

Recessed **NEW**



Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA TEXTURADO RAL 7024 ■ CORTEN RAL 8028 | CORTEN RAL 8028

IP65 IK07 CRI>80 MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h ALUMINIUM | ALUMINIO


OUTDOOR | EXTERIOR

NASHIRA

UPG NEW



CORTEN RAL 8028 ON DEMAND



CORTEN RAL 8028 ON DEMAND

OUTDOOR | EXTERIOR



CORTEN RAL 8028 ON DEMAND




Any colour available.
Cualquier color disponible.
MOQ of 10 Units




MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS
CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.



Surface




FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
100mm						
NEW □				A2062071B	✗	✗
■	2,2W	299	▶ 2200 - 2700 - 3200 - 4000	A2062071GR	✗	✗
NEW ■				✗ A2062071M	✗	✗




NEW 200mm						
□				A2062171B	✗	✗
■	4,5W	588	▶ 2200 - 2700 - 3200 - 4000	A2062171GR	✗	✗
■				✗ A2062171M	✗	✗

Recessed **NEW**



100mm						
□				E2062071B	✗	✗
■	2,2W	299	▶ 2200 - 2700 - 3200 - 4000	E2062071GR	✗	✗
■				✗ E2062071M	✗	✗



200mm						
□				E2062171B	✗	✗
■	4,5W	588	▶ 2200 - 2700 - 3200 - 4000	E2062171GR	✗	✗
■				✗ E2062171M	✗	✗

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA TEXTURADO RAL 7024 ■ CORTEN RAL 8028 | CORTEN RAL 8028



IP65 IK07 CRI>80



Incl



MacAdam Steps3

L80B20 ≥50.000h



ALUMINIUM | ALUMINIO

NURA


NEW



OUTDOOR | EXTERIOR



Anti-glare glass



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	4,5W	200	2700 - 3000 - 4000	E4038070BB	✗	✗

FINISH | □ SHINE WHITE | BLANCO BRILLO


IP66 IK06 CRI>80 75x110 120° MacAdam Steps3 L80B10 ≥60.000h UGR<16 SLIDE SWITCH DRIVER LED ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

SOLIS

NEW



OUTDOOR | EXTERIOR



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	4,5W	200	2700 - 3000 - 4000	E4039070NB	✗	✗

FINISH | ■ SHINE BLACK | NEGRO BRILLO



IP66 IK06 CRI>80



Incl



75x110



38°



MacAdam Steps3

L80B10 ≥60.000h



UGR<16



SLIDE SWITCH

ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL



ORION


UPGRADE



OUTDOOR | EXTERIOR



Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.



Ø60 100
Included
Incluido

FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	3W	60	3000	E2063001GR		
□				E2063001B	×	×
NEW □	3W	60	2700	E2063090B		

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024

□ TEXT. WHITE | BLANCO TEXTURADO

IP65 IK06 CRI>80 Incl 24000052 50° MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h ALUMINIUM | ALUMINIO




VIRGO



OUTDOOR | EXTERIOR

Any colour available, MOQ of 10 Units
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	3W	60	3000	E2064001GR	×	×
□				E2064001B		

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024 □ TEXT. WHITE | BLANCO TEXTURADO




IP65 IK06 CRI>80 Incl Ø52 50° MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO


NEMO



OUTDOOR | EXTERIOR



INCLUDED



Recessed

FINISH

LAMP

ON/OFF



1xGU10 LED

E204710IN

FINISH | ■ INOX STEEL | ACERO INOXIDABLE

LED BULBS
Pag. 521



ACERO INOX AISI316 - TEMPERED GLASS | ACERO INOX AISI316 - CRISTAL TEMPLADO


ACCESSORIES | ACCESORIOS

&

ADDITIONAL INFORMATION | INFORMACIÓN ADICIONAL



FINISHES | ACABADOS




TEXTURED WHITE
BLANCO TEXTURADO
RAL 9003


TEXTURED BLACK
NEGRO TEXTURADO
RAL 9005




TEXTURED WHITE
BLANCO TEXTURADO
RAL 9016




TECHNICAL GOLD
ORO TÉCNICO
RAL 1036




ANTIQUÉ GOLD
ORO VIEJO




ANTIQUÉ MATT GOLD
ORO VIEJO MATE




MATT NICKEL
NÍQUEL MATE



SATIN NICKEL
NÍQUEL SATINADO




BRONZE
BRONCE




BRUSHED ALUMINIUM
ALUMINIO CEPILLADO




CHROME
CROMO




ANTHRACITE
ANTRACITA
RAL 7024




CORTEN
CORTEN
RAL 8028




OAK
HAYA




WALNUT
NOGAL




SANDY
ARENA



PALE GREEN
VERDE PÁLIDO



GREY
GRIS
RAL 7006



TERRACOTTA
TERRACOTA
RAL 3016

AVAILABLE BULBS | BOMBILLAS DISPONIBLES



G9		Transparent 4W 360° 400 lm CRI80 25.000h	2700K 3000K	ACB62591 ACB62105	E27		Opal 6W 190° 660 lm CRI80 25.000h	2700K 3000K 4000K	ACB62592 ACB62069 ACB62126
GU10		Opal 5W 120° 450 lm CRI80 30.000h	3000K	ACB62369	E27		Opal 7W 190° 640 lm CRI80 25.000h	3000K	ACB62165
GU10		Transparent 7W 60° 700 lm CRI80 25.000h	2700K 3000K 4000K	ACB62574 ACB62426 ACB62427	E27		Opal 9W 180° 1100 lm CRI80 25.000h	3000K 4000K	ACB62434 ACB62435
GU10		Opal 8W 120° 900 lm CRI80 25.000h	2700K 3000K 4000K	ACB62399 ACB62109 ACB62122	E27		Opal 9W 270° 950 lm CRI80 25.000h	3000K 4000K	ACB62387 ACB62388
GU10		Transparent 7W 12° 600 lm CRI90 35.000h	2700K 3000K 4000K	ACB62540 ACB62586 ACB62587	E27		Opal 11W 270° 1100 lm CRI80 25.000h	3000K	ACB62429
GU10		Transparent 7W 24° 600 lm CRI90 35.000h	2700K 3000K 4000K	ACB62274 ACB62588 ACB62589	E27		Opal 14W 270° 1500 lm CRI80 25.000h	3000K 4000K	ACB62393 ACB62394
GU10		Transparent 7W 60° 600 lm CRI90 35.000h	2700K 3000K 4000K	ACB62583 ACB62584 ACB62585	E27		Amber 7W 360° 750 lm CRI80 25.000h	2700K	ACB62157
NEW GU10 Module		Transparent 6.5W 60° 650 lm CRI80 30.000h	2700K 3000K 4000K	ACB62638 ACB62639 ACB62640	E27		Amber 7W 360° 750 lm CRI80 25.000h	2700K	ACB62158
NEW GU10 Module		Opal 6.5W 120° 650 lm CRI80 30.000h	2700K 3000K 4000K	ACB62637 ACB62505 ACB62560	E27		Amber 7W 360° 750 lm CRI80 25.000h	2700K	ACB62159
E14		Opal 9W 180° 1100 lm CRI80 25.000h	3000K 4000K	ACB62437 ACB62438	E27		Amber 7W 360° 750 lm CRI80 25.000h	2700K	ACB62383
E14		Opal 9W 180° 1100 lm CRI80 25.000h	3000K 4000K	ACB62431 ACB62432	E27		Transparent 6W 360° 900 lm CRI80 25.000h	2700K	ACB62600
NEW E27		Transparent 5W 360° 600 lm CRI80 25.000h	3000K	ACB62582	E27		Chrome 6W 360° 750 lm CRI80 25.000h	2700K	ACB62605
NEW E27		Transparent 8W 360° 960 lm CRI80 25.000h	3000K	ACB62580	E27		Black 6W 360° 750 lm CRI80 25.000h	2700K	ACB62504

Xpress

Xpress is a wireless user interface that brings huge flexibility to interior design as furniture can be replaced or even walls can be rebuilt without having to take wiring of switches or switch placement into account. The switch can be kept wherever the user needs it and it gives direct access to all the important Casambi lighting control functionalities

Basic Functions: The Preset buttons of Xpress can be configured via the Casambi app. A light indicates the selected preset. Dim up/down: Smooth dimming of last chosen preset. Multipurpose buttons: Change of colour temperature in steps of 25 Kelvin. Change of the indirect/direct ratio. Preset Buttons: Individual luminaire control .Group control. Control of all lamps. Recall scenes. Recall animations.

Xpress es una interfaz de usuario inalámbrica que ofrece una enorme flexibilidad al diseño de interiores, pues permite redecorar espacios y añadir o quitar paredes sin necesidad de tener en cuenta el cableado ni la ubicación de los interruptores. El interruptor se puede guardar donde el usuario lo necesite y ofrece acceso directo a todas las funciones importantes de control de iluminación de Casambi.

Funciones básicas: Los botones de preajuste del Xpress se pueden configurar mediante la aplicación Casambi. Una luz indica el preajuste seleccionado. Bajar/Subir intensidad: Atenuación suave del último reajuste elegido. Botones multifunción: Cambio de temperatura del color en pasos de 25 kelvins. Cambio de la relación indirecta/directa. Botones de preajuste: Control individual de luminarias. Control de grupo. Control de todas las lámparas. Recuperar escenas. Recuperar animaciones.

MEASURES | MEDIDAS: 90 x 90 x 12 mm



XCONTROL018B



XCONTROL018N

SURFACE Motion Sensor | Sensor SUPERFICIE

The CBU-CESR-OLF surface sensor is controlled wirelessly with the CASAMBI app. It has a high precision presence and light detector and works with the CASAMBI wireless control system via Bluetooth. The equipment can be configured in different ways to activate scenes of any luminaire in the CASAMBI network by presence or illuminance or scenes that follow the circadian rhythm according to the time of day, if we have a luminaire with dynamic white (TW LED).

The CBU-CESR-OLF sensor is a perfect solution to install on the ceiling of any area, corridors, bathrooms, bedrooms or any other area with heights between 2.4 and 5 meters.

It can also be controlled from a standard wall switch with the "Smart Switching" function. By turning on and off quickly we can change scenes or make the regulation itself. This device can interact with any CASAMBI device.

El sensor de superficie CBU-CESR-OLF se controla de forma inalámbrica con la aplicación CASAMBI. Tiene un detector de presencia y luminosidad de alta precisión y funciona con el sistema de control inalámbrico CASAMBI mediante Bluetooth. El equipo se puede configurar de diferentes maneras para activar escenas de cualquier luminaria de la red CASAMBI por presencia o iluminancia o escenas que siguen el ritmo circadiano según la hora del día, si tenemos una luminaria con blanco dinámico (LED TW).

El sensor CBU-CESR-OLF es una solución perfecta para instalar en el techo de cualquier zona, pasillos, baños, habitaciones o cualquier otra zona con alturas entre 2,4 y 5 metros.

También se puede controlar desde un interruptor de pared estándar con la función "Smart Switching". Encendiendo y apagando rápidamente podemos cambiar de escenas o hacer la propia regulación. Este dispositivo puede interactuar con cualquier dispositivo CASAMBI.

MEASURES | MEDIDAS: Ø91 x 49 mm



6DET008

RECESSED Motion Sensor | Sensor Movimiento EMPOTRABLE

The CBU-CEFL-OLF recessed sensor is controlled wirelessly with the CASAMBI app. A 73-75mm diameter hole must be made for its installation and the ceiling must have a minimum height of 78mm. It has a high precision presence and light detector and works with the CASAMBI wireless control system via Bluetooth. The equipment can be configured in different ways to activate scenes of any luminaire in the CASAMBI network by presence or luminosity or scenes that follow the circadian rhythm according to the time of day, if we have a luminaire with dynamic white (TW LED).

The CBU-CEFL-OLF sensor is a perfect solution to install on the ceiling in any area, corridors, bathrooms, bedrooms or any other area with heights between 2.4 and 5 meters.

It can also be controlled from a standard wall switch with the "Smart Switching" function. By turning on and off quickly we can change scenes or make the regulation itself. This device can interact with any CASAMBI device.

El sensor para empotrar CBU-CEFL-OLF se controla de forma inalámbrica con la aplicación CASAMBI. Hay que realizar un agujero de diámetro 73-75mm para su instalación y el techo debe tener una altura mínimo de 78mm. Tiene un detector de presencia e luminosidad de alta precisión y funciona con el sistema de control inalámbrico CASAMBI mediante Bluetooth. El equipo se puede configurar de diferentes maneras para activar escenas de cualquier luminaria de la red CASAMBI por presencia o luminosidad o escenas que siguen el ritmo circadiano según la hora del día, si tenemos una luminaria con blanco dinámico (LED TW).

El sensor CBU-CEFL-OLF es una solución perfecta para instalar en el techo de cualquier zona, pasillos, baños, habitaciones o cualquier otra zona con alturas entre 2,4 y 5 metros.

También se puede controlar desde un interruptor de pared estándar con la función "Smart Switching". Encendiendo y apagando rápidamente podemos cambiar de escenas o hacer la propia regulación. Este dispositivo puede interactuar con cualquier dispositivo CASAMBI.

MEASURES | MEDIDAS: Ø85 x 88 mm //  73-75 mm



6DET007



REMOTE CONTROL | MANDO A DISTANCIA

MULTICANAL

By installing our DALI receiver, we can control our DALI luminaires with this multi-channel control; this control can control up to 4 groups of luminaires, and can also be linked to infinite receivers, and control with a single control all the luminaires desired (as long as a signal is received). It also has 3 memory positions capable of storing different configurations between groups. No additional installation is required, i.e. a standard two-wire on/off installation can be used; the receiver is responsible for generating the DALI bus. It is also possible to control the luminaire from a push button by running an extra cable to the luminaire. One receiver is required for each luminaire.

Instalando nuestro receptor DALI, podemos controlar nuestras luminarias DALI con este mando multicanal; este mando puede controlar hasta 4 grupos de luminarias, y además se puede vincular a infinitos receptores, y controlar con un único mando todas las luminarias que se deseen (siempre que se reciba señal). También dispone de 3 posiciones de memoria capaz de almacenar distintas configuraciones entre grupos. No se requiere una instalación adicional; es decir que podemos usar una instalación on/off estándar de dos cables; el receptor se encarga de generar el bus DALI. También se podrá controlar la luminaria desde un pulsador haciéndole llegar un cable extra a la luminaria. Se necesita un receptor por cada luminaria.

MEASURES | MEDIDAS: 120 x 55 x 17 mm

 SIGNAL (RF)



XCONTROL001


MONOCANAL

By installing our DALI receiver, we can control our DALI luminaires with this mono channel remote control. This option does not require an additional installation; that is, we can use a 2 wires standard on/off installation. The receiver is responsible for generating the DALI bus. Also, the item can be controlled by a push switch by adding an extra wire. Please use one receiver per item.

Instalando nuestro receptor DALI, podemos controlar nuestra luminarias DALI con este mando mono canal. No se requiere una instalación adicional; es decir que podemos usar una instalación on/off estándar de dos cables; el receptor se encarga de generar el bus DALI. También se podrá controlar la luminaria desde un pulsador haciéndole llegar un cable extra a la luminaria. Se necesita un receptor por luminaria.

MEASURES | MEDIDAS: 141 x 35 x 8,5 mm

 SIGNAL (RF)



XCONTROL021

RECEIVER Remote Control | RECEPTOR mando a distancia

By installing this receiver in a luminaire (without power limitation), we can control our DALI product with RF signal (remote control). The receiver requires direct 230V AC power supply and generates the DALI signal that communicates with the driver, so that no additional cables are needed in the installation.

To be able to switch on, off and dim from the wall and in a switched manner with the remote control, an additional cable must be installed up to the luminaire and the switch must be replaced by a push button; this is how to install for optimal functioning if dimming is also desired from the wall. One receiver can support up to 8 remote controls.

Instalando este receptor en una luminaria (sin limitación de potencia), podemos controlar nuestro producto DALI con señal RF (control con mando). El receptor requiere alimentación directa 230V AC y genera la señal DALI que se comunica con el driver, de modo que no se necesitan cables adicionales en la instalación. Para poder encender, apagar y regular desde la pared y de manera conmutada con el mando, hay que instalar un cable adicional hasta la luminaria y cambiar el interruptor por un pulsador; esta instalación es la más recomendable para su correcto funcionamiento si se quiere regular también desde la pared. Un receptor puede soportar hasta 8 mandos.

MEASURES | MEDIDAS: 76.5 x 51 x 25 mm

 SIGNAL (RF)



XDRVPART008



SMART CONTROL | CONTROL INTELIGENTE

By installing this receiver in a luminaire with a power of less than 250W, we can transform our TRIAC product into Smart and control it from the mobile through the "SMART LIFE" application, also compatible with any smart speaker: Alexa, Google home and others (no need for Gateway or smart speaker with Zigbee).

The luminaire cannot be switched on from a wall switch. To turn it on you must first link it with the APP using a 2.4Ghz wifi network.

To be able to switch on, off and dim from the wall and in a switched manner with the APP, an additional cable has to be installed to the luminaire and the switch has to be replaced by a push button; this is how to install for optimal functioning if dimming is also desired from the wall.

Instalando este receptor en una luminaria con potencia inferior a 250W, podemos transformar nuestro producto TRIAC en Smart y controlarlo desde el móvil a través de la aplicación "SMART LIFE", también compatible con cualquier altavoz inteligente: Alexa, Google home y otros (sin necesidad de Gateway ni altavoz inteligente con Zigbee).

La luminaria no se puede encender desde un interruptor de pared. Para encenderla primero hay que vincularla con la APP usando una red wifi de 2.4Ghz.

Para poder encender, apagar y regular desde la pared y de manera conmutada con la APP hay que instalar un cable adicional hasta la luminaria y cambiar el interruptor por un pulsador. Esta instalación es la más recomendable para su correcto funcionamiento.

MEASURES | MEDIDAS: 45 x 45 x 22 mm

 WIFI 2.4GHZ



XDRVPART012

Xpress

Xpress est une interface utilisateur sans fil qui offre une énorme flexibilité dans la conception intérieure, vous permettant de redécorer des espaces et d'ajouter ou de supprimer des murs sans avoir à considérer le câblage ou les emplacements de commutation. L'interrupteur peut être rangé là où l'utilisateur en a besoin et offre un accès direct à toutes les fonctions importantes de contrôle d'éclairage Casambi. Fonctions de base : Les boutons de préréglage Xpress peuvent être configurés à l'aide de l'application Casambi. Un voyant indique le préréglage sélectionné. Intensity Down / Up : Atténuation douce de la dernière réinitialisation sélectionnée. Boutons multifonctions : changement de température de couleur par pas de 25 kelvins. Changement de relation indirecte / directe. Boutons de préréglage : contrôle individuel des luminaires. Contrôle de groupe. Contrôle de toutes les lampes. Mise en mémoire des scènes. Récupérer des animations.

Xpress è un'interfaccia utente wireless che offre un'enorme flessibilità al design degli interni poiché è possibile sostituire i mobili o persino ricostruire le pareti senza dover prendere in considerazione il cablaggio degli interruttori o il posizionamento degli interruttori. L'interruttore può essere tenuto ovunque l'utente ne abbia bisogno e dà accesso diretto a tutte le importanti funzionalità di controllo dell'illuminazione di Casambi.

Funktionen di base: I pulsanti Preset di Xpress possono essere configurati tramite l'app Casambi. una luce indica il preset selezionato. Dim up/down: attenuazione graduale dell'ultimo preset selezionato. Pulsanti multifunzione: Modifica della temperatura del colore in passi di 25 Kelvin. Modifica del rapporto indiretto/diretto. Pulsanti di preselezione: Controllo individuale dell'apparecchio. Controllo di gruppo. Controllo di tutte le lampade. Richiama scene. Richiama le animazioni.

Xpress ist eine kabellose Benutzeroberfläche, wie ein Schalter ausgestattet, die eine enorme Flexibilität bei der Innenraumgestaltung bietet, da Möbel ausgetauscht oder sogar Wände umgebaut werden können, ohne dass die Verdrahtung der Schalter oder die Platzierung der Schalter berücksichtigt werden muss. Der Schalter kann überall dort angebracht werden, wo der Benutzer ihn benötigt, und er bietet direkten Zugriff auf alle wichtigen Casambi Lichtsteuerungsfunktionen.

Grundlegende Funktionen: Die Preset-Tasten von Xpress können über die Casambi-App konfiguriert werden. Eine Leuchte zeigt die gewählte Voreinstellung an.

Dimmen auf/ab: Stufenloses Dimmen der zuletzt gewählten Voreinstellung. Mehrzweck-Tasten: Änderung der Farbtemperatur in Schritten von 25 Kelvin. Änderung des indirekten/direkten Verhältnisses. Preset-Tasten: Steuerung einzelner Leuchten, Gruppensteuerung. Steuerung aller Lampen. Aufrufen von Szenen. Aufrufen von Animationen.



90 x 90 x 12 mm

XCONTROL018B



90 x 90 x 12 mm

XCONTROL018N

CAPTEUR DE MOUVEMENT de superficie | SENSORE DI MOVIMENTO superficie | AUFBAU-BEWEGUNGSSENSOR

Le capteur de surface CBU-CESR-OLF est contrôlé sans fil avec l'application CASAMBI. Il dispose d'un détecteur de présence et de lumière de haute précision et fonctionne avec le système de contrôle sans fil CASAMBI via Bluetooth. L'équipement peut être configuré de différentes manières pour activer des scènes de n'importe quel luminaire du réseau CASAMBI par présence ou éclairage ou des scènes qui suivent le rythme circadien selon l'heure de la journée, si nous avons un luminaire à blanc dynamique (TW LED).

Le capteur CBU-CESR-OLF est une solution parfaite à installer au plafond de n'importe quelle zone, couloirs, salles de bains, chambres ou tout autre espace avec des hauteurs comprises entre 2,4 et 5 mètres.

Il peut également être commandé à partir d'un interrupteur mural standard avec la fonction «Smart Switching». En allumant et éteignant rapidement, nous pouvons changer de scène ou faire le réglage lui-même. Cet appareil peut interagir avec n'importe quel appareil CASAMBI.

Il sensore di superficie CBU-CESR-OLF è controllato in modalità wireless con l'app CASAMBI. Dispone di un rilevatore di presenza e luce ad alta precisione e funziona con il sistema di controllo wireless CASAMBI via Bluetooth. Le apparecchiature possono essere configurate in diverse modalità per attivare scene di qualsiasi apparecchio della rete CASAMBI per presenza o illuminamento oppure scene che seguono il ritmo circadiano a seconda dell'ora del giorno, se abbiamo un apparecchio con bianco dinamico (TW LED). Il sensore CBU-CESR-OLF è una soluzione perfetta da installare sul soffitto di qualsiasi zona, corridoi, bagni, camere da letto o qualsiasi altra zona con altezze comprese tra 2,4 e 5 metri. Può essere comandato anche da un normale interruttore a muro con la funzione "Smart Switching". Accendendo e spegnendo velocemente possiamo cambiare scene o fare la regolazione stessa. Questo dispositivo può interagire con qualsiasi dispositivo CASAMBI.

Der Aufbauensor CBU-CESR-OLF wird drahtlos über die CASAMBI App gesteuert. Er verfügt über einen hochpräzisen Präsenz- und Lichtdetektor und arbeitet mit dem drahtlosen CASAMBI-Steuersystem über Bluetooth. Das Gerät kann auf verschiedene Weise konfiguriert werden, um Szenen von jeder Leuchte im CASAMBI-Netzwerk durch Anwesenheit oder Beleuchtungsstärke zu aktivieren oder Szenen, die dem zirkadianen Rhythmus entsprechend der Tageszeit folgen, wenn wir eine Leuchte mit dynamischem Weiß (TW LED) haben. Der Sensor CBU-CESR-OLF ist die perfekte Lösung für die Installation an der Decke eines jeden Raumes, in Fluren, Badezimmern, Schlafzimmern oder anderen Bereichen mit Höhen zwischen 2,4 und 5 Metern.

Er kann auch über einen Standard-Wandschalter mit der Funktion "Smart Switching" gesteuert werden. Durch schnelles Ein- und Ausschalten können wir Szenen ändern oder die Regelung selbst vornehmen. Dieses Gerät kann mit jedem CASAMBI-Gerät interagieren.



Ø91 x 49 mm

6DET008

CAPTEUR DE MOUVEMENT encastrable | SENSORE DI MOVIMENTO incasso | EINBAU-BEWEGUNGSSENSOR

Le capteur encastrable CBU-CEFL-OLF est contrôlé sans fil avec l'application CASAMBI. Un trou de 73-75 mm de diamètre doit être réalisé pour son installation et le plafond doit avoir une hauteur minimale de 78 mm. Il dispose d'un détecteur de présence et de lumière de haute précision et fonctionne avec le système de contrôle sans fil CASAMBI via Bluetooth. L'équipement peut être configuré de différentes manières pour activer des scènes de n'importe quel Luminaire réseau CASAMBI par présence ou luminosité ou scènes qui suivent le rythme circadien selon l'heure de la journée, si l'on dispose d'un luminaire à blanc dynamique (TW LED).

Le capteur CBU-CEFL-OLF est une solution parfaite à installer au plafond dans n'importe quel espace, couloir, salle de bain, chambre ou tout autre espace avec des hauteurs comprises entre 2,4 et 5 mètres.

Il peut également être commandé à partir d'un interrupteur mural standard avec la fonction «Smart Switching». En allumant et éteignant rapidement, nous pouvons changer de scène ou faire le réglage lui-même. Cet appareil peut interagir avec n'importe quel appareil CASAMBI.

Il sensore di superficie CBU-CESR-OLF è controllato in modalità wireless con l'app CASAMBI. Dispone di un rilevatore di presenza e luce ad alta precisione e funziona con il sistema di controllo wireless CASAMBI via Bluetooth. Le apparecchiature possono essere configurate in diverse modalità per attivare scene di qualsiasi apparecchio della rete CASAMBI per presenza o illuminamento oppure scene che seguono il ritmo circadiano a seconda dell'ora del giorno, se abbiamo un apparecchio con bianco dinamico (TW LED). Il sensore CBU-CESR-OLF è una soluzione perfetta da installare sul soffitto di qualsiasi zona, corridoi, bagni, camere da letto o qualsiasi altra zona con altezze comprese tra 2,4 e 5 metri. Può essere comandato anche da un normale interruttore a muro con la funzione "Smart Switching". Accendendo e spegnendo velocemente possiamo cambiare scene o fare la regolazione stessa. Questo dispositivo può interagire con qualsiasi dispositivo CASAMBI.

Der Einbausensor CBU-CEFL-OLF wird drahtlos über die CASAMBI-App gesteuert. Für seine Installation muss ein Loch mit einem Durchmesser von 73-75 mm gebohrt werden und die Decke muss eine Mindesthöhe von 78 mm haben. Er verfügt über einen hochpräzisen Präsenz- und Lichtdetektor und arbeitet mit dem drahtlosen CASAMBI-Steuerungssystem über Bluetooth. Das Gerät kann auf verschiedene Weise konfiguriert werden, um Szenen jeder Leuchte im CASAMBI-Netz durch Anwesenheit oder Helligkeit zu aktivieren oder Szenen, die dem zirkadianen Rhythmus entsprechend der Tageszeit folgen, wenn wir eine Leuchte mit dynamischem Weiß (TW LED) haben.

Der Sensor CBU-CEFL-OLF ist eine perfekte Lösung für die Installation an der Decke in jedem Bereich, in Fluren, Badezimmern, Schlafzimmern oder in jedem anderen Bereich mit einer Höhe zwischen 2,4 und 5 Metern.

Der Sensor kann auch über einen Standard-Wandschalter mit der Funktion "Smart Switching" gesteuert werden. Durch schnelles Ein- und Ausschalten können wir Szenen ändern oder die Regelung selbst vornehmen. Dieses Gerät kann mit jedem CASAMBI-Gerät interagieren.



Ø85 x 88 mm

73-75 mm

6DET007



TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE | TELECOMANDO A DISTANZA | FERNSTEUERUNG

MULTICANAUX | MULTICANALE | MULTIKANAL

En installant notre récepteur DALI, vous pouvez contrôler vos luminaires DALI avec cette télécommande multicanaux ; Cette télécommande peut contrôler jusqu'à 4 groupes de luminaires, et elle peut également être reliée à une infinité de récepteurs, et contrôler tous les luminaires souhaités avec une seule télécommande (tant qu'un signal est reçu). Il dispose également de 3 positions de mémoire capables de stocker différentes configurations entre les groupes. Aucune installation supplémentaire n'est requise ; en d'autres termes, on peut utiliser une installation on/off standard à deux fils ; le récepteur est responsable de la génération du bus DALI. Il est également possible de contrôler le luminaire à partir d'un bouton poussoir en faisant parvenir un câble supplémentaire au luminaire. Un récepteur est nécessaire pour chaque luminaire.

Installando il nostro ricevitore DALI, possiamo controllare i nostri apparecchi di illuminazione DALI con questo controllo multicanales; questo comando può comandare fino a 4 gruppi di lampade, e può essere abbinato anche a ricevitori infiniti, e comandare con un unico comando tutte le lampade desiderate (purché si riceva un segnale). Dispone inoltre di 3 posizioni di memoria in grado di memorizzare diverse configurazioni tra i gruppi. Non è necessaria alcuna installazione aggiuntiva, ovvero è possibile utilizzare un'installazione on/off standard a due fili; il ricevitore è responsabile della generazione del bus DALI. È anche possibile controllare l'apparecchio d'illuminazione da un pulsante facendo passare un cavo aggiuntivo all'apparecchio d'illuminazione. È necessario un ricevitore per ogni apparecchio.

Durch die Installation unseres DALI-Empfängers können wir unsere DALI-Leuchten mit diesem Multikanal-Fernbediener steuern; diese Fernbedienung kann bis zu 4 Leuchtengruppen steuern und kann auch mit unendlich vielen Empfängern verbunden werden, um mit einer einzigen Fernbedienung alle gewünschten Leuchten zu steuern (solange ein Signal empfangen wird). Außerdem verfügt es über 3 Memory-Positionen, auf denen verschiedene Konfigurationen zwischen Gruppen gespeichert werden können. Es ist keine zusätzliche Installation erforderlich, d.h. es kann eine Standard-Zwei-Draht-Ein/Aus-Installation verwendet werden; der Empfänger ist für die Erzeugung des DALI-Busses verantwortlich. Es ist auch möglich, die Leuchte über einen Taster zu steuern, indem ein zusätzliches Kabel zur Leuchte verlegt wird. Für jede Leuchte ist ein Empfänger erforderlich.



SIGNAL (RF)

MONOCANAL | MONOCANALE | MONOKANAL

En installant notre récepteur DALI, nous pouvons contrôler nos luminaires DALI avec cette télécommande monocanal. Aucune installation supplémentaire n'est requise ; en d'autres termes, on peut utiliser une installation on/off standard à deux fils ; le récepteur est responsable de la génération du bus DALI. Il est également possible de contrôler le luminaire à partir d'un bouton poussoir en faisant parvenir un câble supplémentaire au luminaire. Un récepteur est nécessaire pour chaque luminaire.

Installando il nostro ricevitore DALI, possiamo controllare i nostri apparecchi di illuminazione DALI con questo telecomando monocanale. Questa opzione non richiede un'installazione aggiuntiva; cioè, possiamo usare un'installazione on/off standard a 2 fili. Il ricevitore è responsabile della generazione del bus DALI. Inoltre, l'articolo può essere controllato da un interruttore a pressione aggiungendo un filo extra. Si prega di utilizzare un ricevitore per articolo.

Durch die Installation unseres DALI-Empfängers können wir unsere DALI-Leuchten mit dieser Monokanal-Fernbedienung steuern. Diese Option erfordert keine zusätzliche Installation, d.h. wir können eine 2-Draht-Standard-On/Off-Installation verwenden. Der Empfänger ist für die Erzeugung des DALI-Busses verantwortlich. Der Artikel kann auch durch einen Druckschalter gesteuert werden, indem ein zusätzliches Kabel hinzugefügt wird. Bitte verwenden Sie einen Empfänger pro Artikel.



SIGNAL (RF)

RÉCEPTEUR (TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE) | RICEVITORE (TELECOMANDO) | EMPFÄNGER (FERNSTEUERUNG)

En installant ce récepteur dans un luminaire (sans limitation de puissance), nous pouvons contrôler notre luminaire DALI avec un signal RF (télécommande). Le récepteur nécessite une alimentation électrique directe de 230V AC et génère le signal DALI qui communique avec le driver, de sorte qu'aucun câble supplémentaire n'est nécessaire dans l'installation. Pour pouvoir allumer, éteindre et régler depuis le mur et de manière commutée avec la télécommande, il faut installer un câble supplémentaire au luminaire et changer l'interrupteur en bouton poussoir ; Cette installation est la plus recommandée pour son bon fonctionnement si vous souhaitez régler également depuis le mur. Un récepteur peut prendre en charge jusqu'à 8 télécommandes.

Installando questo ricevitore in un apparecchio di illuminazione (senza limitazione di potenza), possiamo controllare il nostro prodotto DALI con segnale RF (telecomando). Il ricevitore richiede l'alimentazione diretta a 230V AC e genera il segnale DALI che comunica con il driver, in modo che non siano necessari cavi aggiuntivi nell'installazione.


Per poter accendere, spegnere e dimmerare dalla parete e in modo commutato con il telecomando, è necessario installare un cavo aggiuntivo fino all'apparecchio e sostituire l'interruttore con un pulsante; ecco come installare per un funzionamento ottimale se si desidera la dimmerazione anche da parete. Un ricevitore può supportare fino a 8 telecomandi.

Durch den Einbau dieses Empfängers in eine Leuchte (ohne Leistungsbegrenzung) können wir unser DALI-Produkt mit einem RF-Signal steuern (Fernsteuerung). Der Empfänger benötigt eine direkte 230V AC-Stromversorgung und erzeugt das DALI-Signal, das mit dem Treiber kommuniziert, so dass keine zusätzlichen Kabel in der Installation erforderlich sind.

Um mit der Fernbedienung von der Wand aus ein- und auszuschalten und zu dimmen, muss ein zusätzliches Kabel bis zur Leuchte verlegt und der Schalter durch einen Taster ersetzt werden; so funktioniert die Installation optimal, wenn auch das Dimmen von der Wand aus gewünscht ist. Ein Empfänger kann bis zu 8 Fernbedienungen unterstützen.



SIGNAL (RF)



CONTRÔLE INTELLIGENT | CONTROLLO INTELLIGENTE | INTELLIGENTE STEUERUNG

En installant ce récepteur dans un luminaire d'une puissance inférieure à 250 W, nous pouvons transformer notre produit TRIAC en produit Smart et le contrôler depuis un téléphone mobile via l'application « SMART LIFE », également compatible avec toute enceinte intelligente : Alexa, Google Home et autres (sans besoin de passerelle ni d'enceinte intelligente avec Zigbee).

Le luminaire ne peut pas être allumé depuis un interrupteur mural. Pour l'allumer, il faut d'abord l'appairer avec l'application via un réseau Wi-Fi 2.4 GHz. Pour pouvoir allumer, éteindre et régler depuis le mur, de manière combinée avec l'application, il faut installer un câble supplémentaire jusqu'au luminaire et remplacer l'interrupteur par un bouton-poussoir. Cette installation est la plus recommandée pour garantir son bon fonctionnement.

En installant ce récepteur dans un luminaire d'une puissance inférieure à 250 W, nous pouvons transformer notre produit TRIAC en produit Smart et le contrôler depuis un téléphone mobile via l'application « SMART LIFE », également compatible avec toute enceinte intelligente : Alexa, Google Home et autres (sans besoin de passerelle ni d'enceinte intelligente avec Zigbee).

Le luminaire ne peut pas être allumé depuis un interrupteur mural. Pour l'allumer, il faut d'abord l'appairer avec l'application via un réseau Wi-Fi 2.4 GHz.

Pour pouvoir allumer, éteindre et régler depuis le mur, de manière combinée avec l'application, il faut installer un câble supplémentaire jusqu'au luminaire et remplacer l'interrupteur par un bouton-poussoir. Cette installation est la plus recommandée pour garantir son bon fonctionnement.

Durch die Installation dieses Empfängers in einer Leuchte mit einer Leistung unter 250 W können wir unser TRIAC-Produkt in eine Smart-Version umwandeln und es über das Mobiltelefon mit der App „SMART LIFE“ steuern, die außerdem mit jedem Smart Speaker kompatibel ist: Alexa, Google Home und weitere (ohne Gateway und ohne Smart Speaker mit Zigbee).

Die Leuchte kann nicht über einen Wandschalter eingeschaltet werden. Zum Einschalten muss sie zunächst über ein 2,4-GHz-WLAN mit der App gekoppelt werden.

Um von der Wand aus ein- und auszuschalten sowie zu dimmen – in Kombination mit der App – muss ein zusätzliches Kabel bis zur Leuchte verlegt und der Schalter durch einen Taster ersetzt werden. Diese Installation wird für eine korrekte Funktion am meisten empfohlen.



WIFI 2.4GHz



120 x 55 x 17 mm

XCONTROL001



XCONTROL021



76.5 x 51 x 25 mm

XDRVPART008



45 x 45 x 22 mm

XDRVPART012



MOTION SENSOR | SENSOR DE MOVIMIENTO

Hold Time Tiempo de espera	5s / 30s / 60s / 3min / 5min / 10min / 20min / 30min
Sensing Range Rango de detección	100% / 75% / 50% / 25%
Daylight Sensor Sensor de luz diurna	2Lux / 10Lux / 25Lux / 50Lux / Disable
Mounting Height Altura de montaje	Ceiling Mounting: 2.5-6m
Detection Radius Radio de detección	4-7m (Installed at 3m high) (Instalado a 3m de altura)
Detecting Angle Ángulo de detección	150°
Stand-by Power Energía de reserva	≤ 0.5W



62 x 36 x 25 mm

6DET009



EMERGENCY KIT | KIT DE EMERGENCIA

1 HOUR

Work Mode Modo de funcionamiento	Maintained - Non maintained Permanente - No permanente
Input Voltage: AC 100-240V 50-60Hz	Output Voltage: DC 10~120V
Battery Batería	Ni-Mh , 6V 1.5Ah
Charge time Tiempo de carga	24h
Emergency time Tiempo de emergencia	>1h
Emergency Power Potencia emergencia	4-6W
Indicator Light Indicador de Luz	Green (Power) Red (Charging) Yellow (Error) Verde (Alimentacion) Rojo (Carga) Amarillo (Error)
Device Test Testeo del Dispositivo	Automatic Automático
Protection Protección	Over-charge /over-discharge Carga / Descarga



INVERTER: 29 x 40 x 206 mm

BATTERY: 25 x 45 x 145 mm

6BAT004

3 HOURS

Work Mode Modo de funcionamiento	Maintained - Non maintained Permanente - No permanente
Input Voltage: AC 100-240V 50-60Hz	Output Voltage: DC 10-120V
Battery Batería	Ni-Mh , 6V 4Ah
Charge time Tiempo de carga	24h
Emergency time Tiempo de emergencia	>3h
Emergency Power Potencia emergencia	4-6W
Indicator Light Indicador de Luz	Green (Power) Red (Charging) Yellow (Error) Verde (Alimentación), Rojo (Carga) Amarillo (Error)
Device Test Testeo del Dispositivo	Test Button Botón de testeo.
Protection Protección	Over-charge /Over-discharge Carga / Descarga



INVERTER: 29 x 40 x 206 mm

BATTERY: 35 x 62 x 195 mm

6BAT005

3 HOURS

Work Mode Modo de funcionamiento	Maintained - Non maintained Permanente - No permanente
Input Voltage: AC 230V 50-60Hz	Output Voltage: DC 24~60V
Battery Batería	Li-Ion 3.7V 5.2Ah
Charge time Tiempo de carga	24h
Emergency time Tiempo de emergencia	>3h
Emergency Power Potencia emergencia	2-5W
Indicator Light Indicador de Luz	Green (Power & Charging) , Red (Error) Verde (Alimentación y Carga), Rojo (Error)
Device Test Testeo del Dispositivo	Automatic Automático
Protection Protección	End of battery discharge and overloading protection Final de descarga de batería y protección de sobrecarga



INVERTER: 28 x 40 x 149 mm

6BAT011



WALL DIMMER | REGULADOR DE PARED

TRIAC (INTENSITY DIMMER)


TRIAC (phase cut) touch wall dimmer in tempered glass.
Regulador de pared táctil TRIAC (corte de fase) de cristal templado.

Single channel dimmer with a maximum power of 200W.
Regulador intensidad monocanal de potencia máxima 200W.

Requires "L" and "N" to operate.
Necesita "L" y "N" para funcionar.

Universal size to be installed in a wall/plasterboard box.
Tamaño universal para ser instalado en caja de mecanismos de pared/pladur.

Compatible with all our products marked as Triac.
Compatible con todos nuestros productos marcados como Triac.



XCONTROL020B



XCONTROL020N

TRIAC (INTENSITY & CCT DIMMER)

Compatible with all our products marked as Triac.
Compatible con todos nuestros productos marcados como Triac.

12/24V touch wall dimmer in tempered glass.
Regulador de pared táctil 12/24V de cristal templado.

Single channel dimmer with a maximum power of 144W powered at 12V and a maximum power of 288W powered at 24V.
Regulador monocanal de potencia máxima de 144W alimentada a 12V y potencia máxima de 288W alimentada a 24V.


It is used to regulate colour temperature (in luminaires with CCT) and also light intensity.
Sirve para regular temperatura de color (en luminarias con CCT) y también la intensidad de luz.

PWM (pulse with modulation) 0 to 100% dimming.
Regulación. PWM (modulación por ancho de pulso) 0 hasta 100%.

Requires 12/24V to operate. 2 wires.
Necesita 12/24V para funcionar 2 cables.

Universal size for installation in wall/plasterboard boxes.
Tamaño universal para ser instalado en caja de mecanismos de pared /pladur.

Compatible with control: XCONTROL019
Compatible con el mando: XCONTROL019



XCONTROL022B



XCONTROL022N



PRISMATIC DIFFUSER | DIFUSOR PRISMÁTICO

The optimum micro photometric structure provides diamond-like brilliance and perfect glare control and defined light distribution, guaranteeing highest transmission.

The inverse structure of the diffuser avoids predetermined breaking points due to excellent glare control and light distribution.

Lighting applications UGR < 19. Excellent lighting for workstations. Homogeneous glare reduction in all C-levels. Homogeneous appearance due to uni-directional structure. Perfect light distribution due to inverse micro prismatic structure. Individually tinted designs ensure optimum glare reduction at a high efficiency level. Transmission 93%.

La óptima estructura microfotométrica proporciona un brillo similar al de un diamante y un control perfecto del deslumbramiento, y una distribución de luz definida, lo que garantiza la máxima transmisión.

La estructura inversa del difusor evita puntos de rotura predeterminados debido al excelente control del deslumbramiento y distribución de la luz. Aplicaciones para iluminación UGR < 19.

Excelente iluminación para puestos de trabajo. Reducción homogénea del deslumbramiento en todos los niveles C. Aspecto homogéneo debido a la estructura unidireccional. Perfecta distribución de la luz, gracias a la estructura micropismática inversa. Los diseños tintados individualmente garantizan una reducción óptima del deslumbramiento con un alto nivel de eficiencia. Transmisión 93%.

Ø294 x 1.8 mm

5DIF34533MP

Ø392 x 1.8 mm

5DIF34534MP

Ø594 x 1.8 mm


5DIF34536MP

Ø794 x 1.8 mm

5DIF34538MP

Ø995 x 1.8 mm

5DIF345310MP





CAPTEUR DE MOUVEMENT | SENSORE DI MOVIMENTO | BEWEGUNGSMELDER

Temps d'attente Tempo di attesa Dauer der Haltezeit	5s / 30s / 60s / 3min / 5min / 10min / 20min / 30min
Rang de détection Gamma di ricezione Erfassungsbereich	100% / 75% / 50% / 25%
Capteur de lumière du jour Sensore luce diurna Tageslicht-Sensor	2Lux / 10Lux / 25Lux / 50Lux - Désactiver Disattivare Deaktivieren Sie
Hauteur de montage Altezza di montaggio Montagehöhe	Montage au plafond Montaggio a soffitto Montage an der Decke: 2.5-6m
Rayon de détection Raggio di rilevamento Erkennungsradius	4-7m (Installé à 3 m de hauteur) Installato a 3 m di altezza Installiert in 3 m Höhe
Angle de détection Angolo di rilevamento Erkennungswinkel	150°
Réserve d'énergie Potenza in stand-by Stand-by-Leistung	≤ 0.5W



62x36x25 mm

6DET009



KIT D'URGENCE | KIT D' EMERGENZA | NOTFALLKIT

1 HOUR

Mode travail Modalità di lavoro Arbeitsmodus	Maintenu - Non maintenu Mantenuto - Non mantenuto Gepflegt - Nicht gepflegt
Input Voltage: AC 100-240V 50-60Hz	Output Voltage: DC 10~120V
Batterie Batteria Batterie	Ni-Mh, 6V 1.5Ah
Temps de charge Tempo di carica Dauer der Aufladung	24h
Temps d'urgence Tempo di emergenza Notfallzeit	>1h
Alimentation de secours Alimentazione di emergenza Notstrom	4-6W
Témoin lumineux Indicatore luminoso Anzeigelampe	Vert (alimentation) Rouge (charge) Jaune (erreur) Verde (alimentazione) Rosso (carica) Giallo (errore) Grün (Strom) Rot (Aufladen) Gelb (Fehler)
Test de l'appareil Test del dispositivo Gerätetest	Automatique Automatico Automatisch
Protection de l'environnement Protezione Schutz	Surcharge / surdécharge Sovraccarico/sovrascarico Überladung/Überentladung



INVERTER:
29x40x206 mm
BATTERY:
25x45x145 mm

6BAT004

3 HOURS

Mode travail Modalità di lavoro Arbeitsmodus	Maintenu - Non maintenu Mantenuto - Non mantenuto Gepflegt - Nicht gepflegt
Input Voltage: AC 100-240V 50-60Hz	Output Voltage: DC 10-120V
Batterie Batteria Batterie	Ni-Mh, 6V 4Ah
Temps de charge Tempo di carica Dauer der Aufladung	24h
Temps d'urgence Tempo di emergenza Notfallzeit	>3h
Alimentation de secours Alimentazione di emergenza Notstrom	4-6W
Témoin lumineux Indicatore luminoso Anzeigelampe	Vert (alimentation) Rouge (charge) Jaune (erreur) Verde (alimentazione) Rosso (carica) Giallo (errore) Grün (Strom) Rot (Aufladen) Gelb (Fehler)
Test de l'appareil Test del dispositivo Gerätetest	Bouton de test Pulsante di prova Test-Taste
Protection de l'environnement Protezione Schutz	Surcharge / surdécharge Sovraccarico/sovrascarico Überladung/Überentladung



INVERTER:
29x40x206 mm
BATTERY:
35x62x195 mm

6BAT005

3 HOURS

Mode travail Modalità di lavoro Arbeitsmodus	Maintenu - Non maintenu Mantenuto - Non mantenuto Gepflegt - Nicht gepflegt
Input Voltage: AC 100-240V 50-60Hz	Output Voltage: DC 24~60V
Batterie Batteria Batterie	Li-Ion 3.7V 5.2Ah
Temps de charge Tempo di carica Dauer der Aufladung	24h
Temps d'urgence Tempo di emergenza Notfallzeit	>3h
Alimentation de secours Alimentazione di emergenza Notstrom	2-5W
Témoin lumineux Indicatore luminoso Anzeigelampe	Green (Power & Charging) , Red (Error) Verde (Alimentación y Carga), Rojo (Error)
Test de l'appareil Test del dispositivo Gerätetest	Automatique Automatico Automatisch
Protection de l'environnement Protezione Schutz	Protection contre la fin de la décharge de la batterie et la surcharge Protezione da fine scarica della batteria e da sovraccarico Schutz vor dem Ende der Batterieentladung und Überladung



INVERTER:
28x40x149 mm

6BAT011



WALL DIMMER | REGULADOR DE PARED

TRIAC (INTENSITY DIMMER)


Variateur mural tactile TRIAC (à coupure de phase) en verre trempé.
Dimmer a parete touch TRIAC (a taglio di fase) in vetro temperato.
TRIAC (Phasenanschnitt) Touch-Wanddimmer in gehärtetem Glas.

Variateur monocanal avec une puissance maximale de 200W.
Dimmer intensità monocanale con potenza massima di 200W.
Einkanaliger Dimmer mit einer maximalen Leistung von 200W.

Nécessite «L» et «N» pour fonctionner.
Richiede «L» e «N» per funzionare.
Benötigt „L“ und „N“ zum Betrieb.

Taille universelle pour installation dans boîte murale/placoplâtre.
Dimensioni universali per essere installato in una scatola a muro o in cartongesso.
Universelle Größe für den Einbau in eine Wand-/Gipskartondose.

Compatible avec tous nos produits marqués triac.
Compatibile con tutti i nostri prodotti contrassegnati come triac.
Kompatibel mit allen unseren als Triac gekennzeichneten Produkten



XCONTROL020B



XCONTROL020N

TRIAC (INTENSITY & CCT DIMMER)

Compatible avec tous nos produits marqués triac.
Compatibile con tutti i nostri prodotti contrassegnati come triac.
Kompatibel mit allen unseren als Triac gekennzeichneten Produkten

Nécessite 12/24V pour fonctionner. 2 câbles.
Dimmer a parete touch 12/24V in vetro temperato.
12/24V Touch-Wanddimmer aus gehärtetem Glas.

Variateur monocanal d'une puissance maximale de 144W alimenté à 12V et d'une puissance maximale de 288W alimenté à 24V.
Dimmer monocanale con una potenza massima di 144W alimentato a 12V e una potenza massima di 288W alimentato a 24V.
Einkanaliger Dimmer mit einer maximalen Leistung von 144W bei 12V und einer maximalen Leistung von 288W bei 24V.

Il permet de régler la température de couleur (pour les luminaires avec CCT) ainsi que l'intensité lumineuse.

Si utilizza per regolare la temperatura di colore (in apparecchi con CCT) e anche l'intensità luminosa.

Er dient zur Regulierung der Farbtemperatur (bei Leuchten mit CCT) und der Lichtstärke.

Régulation PWM (modulation de largeur d'impulsion) gradation de 0 à 100%.
Regolazione PWM (modulazione di larghezza di impulso) da 0 a 100% dimming.
PWM (Puls width modulation) 0 bis 100% Dimmung.


Nécessite 12/24V pour fonctionner. 2 câbles.
Richiede 12/24V per funzionare. 2 fili.
Benötigt 12/24V zum Betrieb. 2 Drähte.

Taille universelle pour installation dans boîte murale/ placoplâtre.
Dimensioni universali per l'installazione in scatole a muro o in cartongesso.
Universalgröße für den Einbau in Wand-/Gipskartondosen.

Compatible avec la télécommande : XCONTROL019
Compatibile con il controllo: XCONTROL019
Kompatibel mit Steuerung : XCONTROL019



XCONTROL022B



XCONTROL022N



DIFFUSEUR PRISMATIQUE | DIFFUSORE PRISMATICO | PRISMA-DIFFUSOR

La structure micro photométrique optimale offre une brillance semblable à un diamant et un contrôle parfait de l'éblouissement, ainsi qu'une répartition lumineuse définie, assurant une transmission maximale. La structure inversée du diffuseur évite les points de rupture prédéterminés en raison d'un excellent contrôle de l'éblouissement et d'une excellente répartition de la lumière. Applications pour l'éclairage UGR <19. Excellent éclairage pour les postes de travail. Réduction homogène de l'éblouissement à tous les niveaux C. Aspect homogène grâce à la structure unidirectionnelle. Répartition parfaite de la lumière grâce à la structure micro prismatique inversée. Les conceptions teintées individuellement assurent une réduction optimale de l'éblouissement avec un haut niveau d'efficacité. Transmission 93%.

La ottima struttura microfotometrica fornisce una brillantezza simile a un diamante e un perfetto controllo dell'abbagliamento e una distribuzione della luce definita, garantendo la massima trasmissione. La struttura inversa del diffusore evita punti di rottura predeterminati grazie all'ottimo controllo dell'abbagliamento e distribuzione della luce. Applicazioni di illuminazione UGR <19. Ottima illuminazione per le postazioni di lavoro. Riduzione omogenea dell'abbagliamento in tutti i livelli C. Aspetto omogeneo grazie alla struttura unidirezionale. Perfetta distribuzione della luce grazie alla struttura microprismatica inversa. I design colorati individualmente assicurano una riduzione ottimale dell'abbagliamento ad un alto livello di efficienza. Trasmissione 93%.

Die optimale mikrofotometrische Struktur sorgt für eine diamantähnliche Brillanz, eine perfekte Entblendung und eine definierte Lichtverteilung und garantiert höchste Transmission. Die inverse Struktur des Diffusors vermeidet Sollbruchstellen durch eine hervorragende Entblendung und Lichtverteilung. Lichttechnische Situationen UGR <19. Hervorragende Beleuchtung von Arbeitsplätzen. Homogene Entblendung in allen C-Niveaus. Homogenes Lichtbild durch unidirektionale Struktur. Perfekte Lichtverteilung durch inverse mikroprismatische Struktur. Individuell getönte Designs sorgen für optimale Blendungsbegrenzung bei hohem Wirkungsgrad. Lichtdurchlässigkeit 93%.


Ø294 x 1.8 mm
5DIF34533MP

Ø392 x 1.8 mm
5DIF34534MP

Ø594 x 1.8 mm
5DIF34536MP

Ø794 x 1.8 mm
5DIF34538MP

Ø995 x 1.8 mm
5DIF345310MP



COLOUR CARD ACOUSTIC PANEL | CARTA COLOR PANEL ACÚSTICO



32 | OFF WHITE
9 MM



20 | WHITE
9 MM



88 | SNOW
9 MM



12 | SILVER GREY
9 MM



40 | COOL GREY
9 MM



16 | GREY
9 MM



23 | DARK GREY
9 MM



03 | ANTRACITE
9 MM



09 | BLACK
9 MM



58 | LIGHT CAMEL
9 MM



22 | DARK CAMEL
9 MM



39 | LIGHT OAK
9 MM




65 | COPPER
9 MM



83 | GOLD
9 MM



53 | BROWN
9 MM



13 | TERRA
9 MM



24 | CHERRY
9 MM



25 | RED
9 MM



43 | LIME
9 MM



51 | APPLE GREEN
9 MM



19 | GREEN
9 MM



57 | PETROL
9 MM



48 | OLIVE
9 MM



26 | MIDNIGHT GREEN
9 MM



05 | YELLOW
9 MM



06 | VANILLE
9 MM



17 | BLUSH
9 MM



56 | ORANGE
9 MM



41 | PURPLE
9 MM



14 | LIGHT BLUE
9 MM



27 | MIDDLE BLUE
9 MM



01 | DARK BLUE
9 MM



38 | MIDNIGHT B
9 MM

NUMBER OF RECYCLED PET BOTTLES PER M2
NÚMERO DE BOTELLAS PET RECICLADAS POR M2



RECYCLED PET-BOTTLES
BOTELLAS PET RECICLADAS



LIGHTWEIGHT PRODUCT
PRODUCTO LIGERO



TECHNICAL SPECIFICATIONS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL | MATERIAL:

- 60% RECYCLED PET | PET RECICLADO
- 40% VIRGIN PET | PET VIRGEN

FIRE BEHAVIOR | RESISTENCIA AL FUEGO

- EN 13501-1

PRODUCT INFORMATION | INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


THICKNESS | ESPESOR 9MM

TOLERANCE | TOLERANCIA +/- 0,5 MM

WEIGHT | PESO 1,9 KG/M2

DENSITY | DENSIDAD 210 KG/M3

ACOUSTIC RESULTS | RESULTADOS ACÚSTICOS



CRI (Chromatic Reproduction Index) | CRI (Índice de Reproducción Cromática)

The color rendering index of a light is a measure of its ability to reproduce the colors of various objects faithfully in comparison with an ideal or natural light source.

Capacidad para reproducir los colores en comparación con una fuente de luz natural.

IK DEGREE | GRADO IK


IK ratings are defined as IKXX, where "XX" is a number from 00 to 10 indicating the degrees of protection provided by electrical enclosures (including luminaires) against external mechanical impacts. The IK rating scale identifies the ability of an enclosure to resist impact energy levels measured in joules (J).

Las clasificaciones IK se definen como IKXX, donde "XX" es un número del 00 al 10 que indica los grados de protección proporcionada por las envolventes eléctricas (incluidas luminarias) contra elementos externos impactos mecánicos. La escala de clasificación IK identifica la capacidad de una carcasa para resistir niveles de energía de impacto medidos en julios (J).


IK DEGREE GRADO IK	IK 00	IK 01	IK 02	IK 03	IK 04	IK 05	IK 06	IK 07	IK 08	IK 09	IK 10
ENERGY (J) ENERGÍA (J)	--	0.15	0.2	0.35	0.5	0.7	1	2	5	10	20
MASS & HEIGHT MASA Y ALTURA	--	0.2Kg 70mm	0.2Kg 100mm	0.2Kg 175mm	0.2Kg 250mm	0.2Kg 350mm	0.5Kg 200mm	0.5Kg 400mm	1.7Kg 295mm	5Kg 200mm	5Kg 400mm

PROTECTION RATE | GRADO DE PROTECCIÓN

Protection degree offered by the fixture to the ingress of solids and liquids / Índice de protección contra la penetración de partículas sólidas y húmedas / Indice de protection contre la pénétration des corps solides et des liquides / Indice di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e di liquidi / Schutzgrad gegen feste Fremdkörper und Wasser



- **Zona 0** IP67 / IP68
- **Zona 1** IP45 / IP55 / IP65
- **Zona 2** IP44 At least | Como mínimo
- **Zona 3** Without special requirements | Sin requisitos especiales



SYMBOLS | SÍMBOLOS | SYMBOLES | SIMBOLI | SYMBOLE

	Configurable product Producto configurable Produit configurable Prodotto configurabile Konfigurierbares Produkt
	Product compatible with multicanopy Producto compatible con multibases Produit compatible avec des multibases Prodotto compatibile con le multibasi Produkt kompatibel mit Multibasen
	Protection with earth wire Protección con cable de toma de tierra Protection par câble de terre Protezione con cavo di messa a terra Schutz mit Erdungskabel
	Protection with double isolation wire Protección con doble aislamiento de los cables Protection avec double isolation des câbles Protezione con doppio isolamento dei cavi Schutz durch doppelte Kabelisolierung
	Protective low-voltage light (SELV) Luminaria para muy baja tensión de protección (MBTS) Luminaire de protection à très basse tension Lampada per protezione a bassissima tensione (MBTS) Schutzkleinspannungsleuchte (SELV)
	Rotatory Rotatorio Rotatif Rotante Drehbar
	Tiltale Basculante Basculant Inclinazione Neigbar
	Cutting hole Agujero de corte Orifice de découpe Foro di taglio Lochscheiden
	Beam angle Ángulo de apertura Angle d'ouverture Angolo di apertura Abstrahlwinkel
	Mounting positions Posiciones de montaje Position de fixation Posizione di montaggio Montagepositionen
	Ceiling mounting Montaje en techo Fixation au plafond Montaggio a soffitto Montage an der Decke
	Wall mounting Montaje en pared Fixation au mur Montaggio a parete Wandmontage
	Floor mounting Montaje en suelo Fixation au sol Montaggio a pavimento Bodenmontage
	Ceiling and wall mounting Montaje en techo y pared Fixation au plafond et au mur Montaggio a soffitto e a parete Decken- und Wandmontage
	Mounting positions for recessed Posiciones de montaje en empotrables Positions de fixation pour luminaires encastrables Posizioni di montaggio a incasso Montagepositionen für Einbauleuchte
	Ceiling recessed mounting Empotrable para montaje en techo Encastrés pour montage au plafond Lampada ad incasso per montaggio a soffitto Einbau in die Decke
	Wall recessed mounting Empotrable para montaje en pared Encastrés pour montage au mur Lampada ad incasso per montaggio a parete Einbau in die Wand
	Floor recessed mounting Empotrable para montaje en suelo Encastrés pour montage au sol Lampada ad incasso per montaggio a pavimento Bodenversenkte Montage
	Ceiling and wall recessed mounting Empotrable para montaje en techo y pared Encastrés pour montage au plafond et au mur Lampada ad incasso per montaggio a soffitto e a parete Einbau in die Decke und in die Wand
	The driver is incorporated into the luminaire El driver está incorporado dentro de la luminaria Driver intégré au luminaire Il driver è incorporato dentro la lampada Treiber ist in die Leuchte integriert

	Compatible with our Easy Link system Compatible con nuestro sistema Easy Link Compatible avec notre système Easy Link Compatibile con il nostro sistema Easy Link Kompatibel mit unserem Easy-Link-System
	New Novedad Nouveauté Novità Neuheit
	Improved and/or updated product Producto mejorado y/o actualizado Produit amélioré et/ou mis à jour Prodotto migliorato e/o aggiornato Verbessertes und/oder aktualisiertes Produkt
	Customizable Personalizable Personnalisable Personalizzabile Massgeschneidert
	Improved and/or updated product + New Producto mejorado y/o actualizado + Novedad Produit amélioré et/ou mis à jour + Nouveauté Prodotto migliorato e/o aggiornato + Novità Verbessertes und/oder aktualisiertes Produkt + Neuheit
	Any RAL colour available upon request and/or minimum order quantity Cualquier color disponible bajo pedido y/o cantidad mínima Couleurs RAL disponibles sur demande et/ou sur quantité minimale Qualsiasi colore disponibile su richiesta e/o quantità minima Jede RAL-Farbe ist auf Anfrage und/oder Mindestbestellmenge erhältlich
	Slide Switch (K selector) LUMENS = Higher K Slide Switch (K selector) LUMENS = K más alta Slide Switch (K selector) LUMENS = K plus élevé Slide Switch (K Selector) LUMEN = K più alto Schiebeschalter (K-Wahlschalter): LUMEN = Höherer K-Wert
	Shipped in multiple packages Envío en varios bultos Envoi multipack Spedizione in più colli Versendet in mehreren Paketen
	Minimum qty required 10 units Cantidad mínima requerida 10 uds Quantité minimale requise : 10 pièces Quantità minima richiesta 10 pz Erforderliche Mindestmenge 10 Stück
	Chromatic stability: MacAdam Steps Estabilidad cromática: Pasos MacAdam Stabilité chromatique : pas de MacAdam Stabilità cromatica: Passaggi MacAdam Chromatische Stabilität: MacAdam-Stufen
	Visual comfort. UGR Confort visual. UGR Confort visuel UGR Confort visivo. UGR Visueller Komfort UGR
	Visual comfort. UGR Confort visual. UGR Confort visuel UGR Confort visivo. UGR Visueller Komfort UGR
	Chromatic reproduction index Índice de reproducción cromática Indice de rendu des couleurs (IRC) Indice di resa cromatica Chromatischer Reproduktions-Index
	Led lifetime Vida útil LED Durée de vie des LED Vita utile LED Led-Lebensdauer
	Sealing rating Índice de estanqueidad Taux d'étanchéité Indice di tenuta stagna Dichtheitsklasse
	Impact resistance Índice de protección contra impactos Indice de protection contre les impacts Indice di protezione contro gli urti Schlagfestigkeit
	CCT Color temperature selector CCT Selector de temperatura de color CCT Sélecteur de températures des couleurs CCT Selettore di temperatura di colore CCT Farbtemperaturwahlschalter
	ON/OFF Multipower driver ON/OFF Driver multipotencia ON/OFF Driver multipuissance ON/OFF Driver multipotenza ON/OFF Mehrleistungs-Treiber
	IP protection Protección IP Protection IP Protezione IP IP-Schutz

SYMBOLS | SÍMBOLOS | SYMBOLES | SIMBOLI | SYMBOLE

	Motion sensor Sensor de movimiento Détecteur de mouvements Sensore di movimento Bewegungsmelder
	Hold time Tiempo de espera Délai d'attente Tempo di attesa Wartezeit
	Mounting height 6 m Altura de montaje 6 m Hauteur de fixation 6 m Altezza di montaggio 6 m Montagehöhe 6 m
	Automatic On/Off Encendido automático Allumage automatique Accensione automatica Automatisch ein/aus
	Detection zone Zona de detección Zone de détection Zona di rilevamento Detektionsbereich
	Light sensor Sensor de luminosidad Détecteur de luminosité Sensore di luminosità Licht-Sensor
	Time Tiempo Temps Tempo Zeit
	Emergency light Luz de emergencia Urgence Emergenza Notlicht
	Lighting time Tiempo alumbrado Durée d'éclairage Tempo di illuminazione Beleuchtungsdauer
	Detection angle Ángulo de detección Angle de détection Angolo di rilevamento Erfassungswinkel
	Salt spray test (500-1000 h) Ensayo de niebla salina (500-1000 h) Essai au brouillard salin (500-1000 h) Test in nebbia salina (500-1000 h) Salzsprühnebeltest (500-1000 Std.)
	Stepless dimming Dimado progresivo Dimmable progressif Dimmerazione progressiva Stufenlose Dimmung
	Playback/Lighting time Tiempo de reproducción/alumbrado Durée de lecture/éclairage Tempo di riproduzione/illuminazione Wiedergabe-/Beleuchtungsdauer
	Touch control Botón táctil Bouton tactile Pulsante touch Touch Punkt
	Acoustic panel Panel acústico Panneau acoustique Pannello acustico Akustikplatte
	Responsibly sourced wood (FSC certified) Madera de origen responsable (certificada FSC) Bois issu de sources responsables (certifié FSC) Legno da fonti responsabili (certificato FSC) Holz aus verantwortungsvollen Quellen (FSC-zertifiziert)
	Natural wood products Productos de madera natural Produits en bois naturel Prodotti in legno naturale Produkte aus Naturholz
	Dimmable Regulable Dimmable/Graduable Dimmerabile Dimmbar
	3 or 6 Steps dimming 3 o 6 Intensidades 3 ou 6 niveaux d'intensité 3 o 6 step d'intensità 3 oder 6 Stufen Dimmen

	Trimless Acabado invisible Finition invisible Finitura invisibile Trimless
	Easily painted Pintable Peignable Verniciabile Streichbar
	Charger included Cargador incluido Chargeur inclus Caricatore incluso Ladegerät enthalten
	USB connection type A Conexión USB tipo A Connexion USB type A Connessione USB di tipo A USB-Anschluss Typ A
	USB connection type C Conexión USB tipo C Connexion USB type C Connessione USB di tipo C USB-Anschluss Typ C
	60 minutes timer Temporizador 60 minutos Minuteur 60 minutes Timer 60 minuti 60 Minuten Timer
	Roll-over light suitable for the passage of vehicles Luminaria apta para el paso de vehículos Luminaire adapté au passage de véhicules Lampada adatta al passaggio di veicoli Überrollbares Licht, geeignet für die Durchfahrt von Fahrzeugen
	Allows horizontal and vertical positioning Permite posición horizontal y vertical Permet un positionnement horizontal et vertical Consente la posizione orizzontale e verticale Ermöglicht horizontale und vertikale Positionierung
	Remote Control Control remoto Télécommande Telecomando Fernsteuerung
	Emergency kit Kit emergencia Kit d'urgence Kit emergenza Notlicht Kit
	Wall Switch (Separate from product) Interruptor de pared (Externo al producto) Interrupteur mural (externe au produit) Interruttore a parete (esterno al prodotto) Wandschalter (separat vom Produkt)
	Voice control Control por voz Commande vocale Controllo vocale Sprachsteuerung
	Bulb not included Bombilla no incluida Ampoule ne incluse Lampadina non inclusa Leuchtmittel nicht inkludiert
	Light source replaceable by authorized professional Fuente de luz sustituible por un técnico autorizado Source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé Sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar
	Control gear replaceable by authorized professional Mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé Ingranaggio di controllo sostituibile da un professionista autorizzato Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar
TRIAC	Exclusive use with LED dimmers. The total wattage of the lamps connected to the same TRIAC dimmer must not exceed the maximum wattage permitted by the dimmer. Uso exclusivo para reguladores LED. La suma de potencias (en vatios) de las lámparas instaladas a un mismo regulador TRIAC no puede superar los vatios máximos permitidos por el regulador. La somme des puissances (en watts) des lampes raccordées à un même variateur TRIAC ne doit pas dépasser la puissance maximale autorisée par le variateur. Usage exclusif avec des variateurs LED. Uso esclusivo con regolatori LED. La somma delle potenze (in watt) delle lampade collegate allo stesso regolatore TRIAC non deve superare la potenza massima consentita dal regolatore. Ausschließlich zur Verwendung mit LED-Dimmern. Die Summe der Leistungen (in Watt) der an denselben TRIAC-Dimmer angeschlossenen Leuchten darf die maximal zulässige Leistung des Dimmers nicht überschreiten.

A

Adhara	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	459
Adriana	Mirrors Espejos	424-425
Aka	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	503
Alba	Wall Lamps Apliques	347
Aldo	Wall Lamps Apliques	320-321
Alis	Ceiling lamps Iluminación de techo	270-271
Aliso	Ceiling lamps Iluminación de techo	246-249
Alma	Pendant Lamps Colgantes	202-203
Amanzi	Mirrors Espejos	440-441
Ania	Ceiling lamps Iluminación de techo	276-277
Ania	Wall Lamps Apliques	298
Ania	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	464-465
Antea	Recessed Empotrables	394
Aron	Reader Wall Lamps Apliques de Lectura	362-363
Artic	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	476-477
Aspen	Pendant Lamps Colgantes	192
Atria	Reader Wall Lamps Apliques de Lectura	364-367
Aura	Pendant Lamps Colgantes	198-199
Aysel	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	495

B

Bari	Mirrors Espejos	414-417
Boan	Mirrors Espejos	412-413
Boheme	Reader Wall Lamps Apliques de Lectura	368-369
Box	Wall Lamps Apliques	345
Branco	Ceiling lamps Iluminación de techo	275
Brick	Wall Lamps Apliques	312-315
Brisk	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	456-457

C

Cala	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	504
Calma	Reader Wall Lamps Apliques de Lectura	358
Canet	Mirrors Espejos	442-443
Chamaleon	Wall Lamps Apliques	294-295
Cio	Reader Wall Lamps Apliques de Lectura	360
Clair	Mirrors Espejos	422-423
Clip	Table & Floor lamps Sobremesas y Pies de Salón	146-147
Combo	Wall Lamps Apliques	290-293
Combo	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	508-509
Cora	Pendant Lamps Colgantes	200-201
Cora	Ceiling lamps Iluminación de techo	244-245
Corda	Pendant Lamps Colgantes	193
Corvus	Collections Colecciones	110-113
Corvus	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	505
Cube	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	487
Custo	Pendant Lamps Colgantes	162-165

Custom	Wall Lamps Apliques	288
---------------	-----------------------	-----

D

Dane	Wall Lamps Apliques	348
Daniela	Mirrors Espejos	426-429
Dina	Wall Lamps Apliques	350
Dins	Ceiling lamps Iluminación de techo	268-269
Diva	Wall Lamps Apliques	334-336
Divino	Wall Lamps Apliques	337-339
Doris	Collections Colecciones	36-41
Doro	Recessed Empotrables	394
Dot	Recessed Empotrables	391
Double	Mirrors Espejos	444-445
Draco	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	492
Dune	Wall Lamps Apliques	346
Duo	Pendant Lamps Colgantes	174-177
Dustin	Wall Lamps Apliques	343

E

Eclipse	Collections Colecciones	60-61
Eclipse	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	472
Einar	Recessed Empotrables	396
Estela	Mirrors Espejos	436-439
Evelyn	Pendant Lamps Colgantes	178-179
Evens	Pendant Lamps Colgantes	196-197

F

Fosca	Wall Lamps Apliques	304-307
--------------	-----------------------	---------

G

Gaia	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	474-475
Gala	Wall Lamps Apliques	300-303
Gala	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	474
Gamma	Recessed Empotrables	397
Gina	Collections Colecciones	114-119
Gina	Tracks Carriles	374-375
Giorgia	Mirrors Espejos	430-433
Glowi	Wall Lamps Apliques	328
Glowi	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	501
Grace	Pendant Lamps Colgantes	168-169
Grace	Ceiling lamps Iluminación de techo	250-251

H

Halo	Collections Colecciones	42-45
Hamal	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	473
Hera	Recessed Empotrables	395

I

Icon	Wall Lamps Apliques	308-309
Indus	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	510
Invisible	Collections Colecciones	140-143

Isia	Wall Lamps Apliques	323
Isia pro	Ceiling lamps Iluminación de techo	216-217
Isia recessed	Recessed Empotrables	380-381
Isia standard	Ceiling lamps Iluminación de techo	212-215
Isquia	Tracks Carriles	376-377

J

Jarvis	Pendant Lamps Colgantes	180
---------------	---------------------------	-----

K

Kansas	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	502
Kendo	Wall Lamps Apliques	316-319
Kendo	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	496-499
Kidal	Recessed Empotrables	388-389
Kin	Reader Wall Lamps Apliques de Lectura	352-353
Kira	Collections Colecciones	88-93
Koe	Ceiling lamps Iluminación de techo	240-241
Kowa	Wall Lamps Apliques	324-325
Kowa	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	506-507
Kuma	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	482

L

Laysan	Table Lamps Sobremesas	151
Liam	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	494
Lineo	Collections Colecciones	68-78
Lisboa	Ceiling lamps Iluminación de techo	222-225
Lix	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	461
Loira	Wall Lamps Apliques	341
London	Ceiling lamps Iluminación de techo	226-231
Loop	Pendant Lamps Colgantes	154-161
Luma	Wall Lamps Apliques	332-333
Lumo	Wall Lamps Apliques	310
Lumo	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	491
Lux	Collections Colecciones	136-139
Luxa	Table Lamps Sobremesas	150
Luxur	Wall Lamps Apliques	322
Lyon	Reader Wall Lamps Apliques de Lectura	370

M

Madison	Ceiling lamps Iluminación de techo	265
Madison	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	483
Mako	Ceiling lamps Iluminación de techo	282
Manat	Reader Wall Lamps Apliques de Lectura	356-357
Maui	Collections Colecciones	62-67
Menorca	Wall Lamps Apliques	327
Minsk	Ceiling lamps Iluminación de techo	218-221
Mirta	Collections Colecciones	84-87
Miura	Step Light	404
Moon	Ceiling lamps Iluminación de techo	266-267

Move	Recessed Empotrables	386-387
Multicanopy	MultiCanopy MultiBases	206-209
Munich	Ceiling lamps Iluminación de techo	256-259
Musca	Ceiling lamps Iluminación de techo	272
Musca	Recessed Empotrables	393

N

Naos	Table & Floor lamps Sobremesas y Pies de Salón	148
Nashira	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	512-513
Nemo	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	518
Nexo	Wall Lamps Apliques	326
Nexo	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	500
Nexus	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	484
Noel	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	493
Nori	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	480-481
Nork	Recessed Empotrables	395
Nox	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	466-469
Nura	Step Light	405
Nura	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	514
Nyra	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	460

O

Onix	Mirrors Espejos	434-435
Oporto	Ceiling lamps Iluminación de techo	252-255
Orion	Step Light	402
Orion	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	516
Oslo	Pendant Lamps Colgantes	166-176
Oslo	Ceiling lamps Iluminación de techo	242-243
Oxen	Wall Lamps Apliques	311
Oxen	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	490

P

Pamela	Collections Colecciones	100-103
Panau	Reader Wall Lamps Apliques de Lectura	361
Paris	Ceiling lamps Iluminación de techo	236-239
Parma	Collections Colecciones	46-53
Perseo	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	452-455
Petra	Mirrors Espejos	418-419
Picto	Wall Lamps Apliques	289
Pipe	Collections Colecciones	126-135
Pipe	Tracks Carriles	376-377
Pipe (acoustic)	Pendant Lamps Colgantes	126
Pipe slim	Pendant Lamps Colgantes	170-173
Pixel	Collections Colecciones	78-81
Pixel	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	470

R

Regal	Step Light	404
Robin	Wall Lamps Apliques	299

Roma	Ceiling lamps Iluminación de techo	232-235
Romeo	Reader Wall Lamps Apliques de Lectura	354-355
S		
Safe	Recessed Empotrables	384
Sara	Wall Lamps Apliques	340
Seiren	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	478-479
Senda	Reader Wall Lamps Apliques de Lectura	359
Shedir	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	462
Shelf	Mirrors Espejos	446-447
Short	Recessed Empotrables	390
Sign line	Step Light	400-401
Sign oval	Step Light	400-401
Sign square	Step Light	400-401
Sira	Collections Colecciones	74-77
Skat	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	463
Solis	Step Light	405
Solis	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	515
Soul	Ceiling lamps Iluminación de techo	273
Sound	Pendant Lamps Colgantes	204-205
Sound	Wall Lamps Apliques	296-297
Spectra	Ceiling lamps Iluminación de techo	283
Spectra	Recessed Empotrables	385
Spica	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	511
Square	Ceiling lamps Iluminación de techo	264
Square	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	485
Stilo	Collections Colecciones	94-99
Stroll	Table Lamps Sobremesas	149
Sunset	Mirrors Espejos	420-421
T		
Talya	Wall Lamps Apliques	330-331
Tavi	Wall Lamps Apliques	344
Tech	Ceiling lamps Iluminación de techo	278-281
Tech	Recessed Empotrables	382-383
Tesla	Wall Lamps Apliques	342
Thriller	Step Light	403
Tiga	Ceiling lamps Iluminación de techo	
Tiga	Collections Colecciones	104-109
Tilt	Recessed Empotrables	392
Totem	Pendant Lamps Colgantes	182-191
Tours	Wall Lamps Apliques	349
Tours	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	488-489
Track accessories	Tracks Carriles	372-373
Trap	Collections Colecciones	82-83
Trap	Outdoor Lighting Iluminación Exterior	471
Turin	Ceiling lamps Iluminación de techo	260-263

Turkana Pendant Lamps | Colgantes 181

U

Ura Wall Lamps | Apliques 329

V

Vanduo Ceiling lamps | Iluminación de techo 274

Velt Recessed | Empotrables 395

Verona Mirrors | Espejos 448-449

Virgo Step Light 404

Virgo Outdoor Lighting | Iluminación Exterior 517

Vivian Pendant Lamps | Colgantes 194-195

W

Winka Recessed | Empotrables 396

Y

Yara Collections | Colecciones 56-59

Yes Wall Lamps | Apliques 286-287

Yes Outdoor Lighting | Iluminación Exterior 486

Yota Recessed | Empotrables 397

Z

Zen Outdoor Lighting | Iluminación Exterior 458

Zoom Collections | Colecciones 120-125

Zoom Tracks | Carriles 374-375

ACCESSORIES | ACCESORIOS

Acoustic Panel | Panel Acústico 530

Bulbs | Bombillas 521

Casambi 522, 524

CREE - IK - IP Information 531

Emergency Kit | Kit de Emergencia 526, 528

Finishes | Acabados 520

Motion Sensor | Sensor de Movimiento 526, 528

Prismatic diffuser | Difusor prismático 527, 529

Remote Control & Receiver | Mando a Distancia & Receptor 523, 525

Symbology | Simbología 532-533

Wall Dimmer | Regulador de Pared 527, 529

GENERAL INFORMATION · INFORMACIÓN GENERAL · INFORMATIONS GÉNÉRALES · INFORMAZIONE GENERALE · ALLGEMEINE INFORMATION

The descriptions and dimensions of the items in this catalogue are indicative and may be modified for the purpose of technical or design improvements. We reserve the right to cancel or change all models without prior notice. All items meet the CE regulations for home lighting appliances.

Do not use stronger bulbs than recommended, and always clean lamps with a soft dry cloth. Metal polish will damage the protective finishings.

All information in this catalogue merely serves as an indication and it is not binding for the company.

The company reserves the right to modify any contents or information, even without prior notice.

Brand names and logos belong to their legitimate owners.

Las descripciones y medidas de los productos del presente catálogo son orientativas, pudiendo por tanto ser modificadas, a fin de mejorar las características técnicas o de diseño. La empresa se reserva el derecho de anular o modificar cualquier modelo sin previo aviso. Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE para iluminación de uso doméstico.

Para una buena conservación de las lámparas, no usar bombillas de potencia superior a las recomendadas y limpiar solamente con un paño seco. No usar limpiametales ya que dañan los barnices protectores que garantizan la duración del acabado.

Toda la información en este catálogo sirve simplemente como una indicación y no es vinculante para la empresa.

La empresa se reserva el derecho de modificar o variar los productos para mejoras técnicas o estéticas sin previo aviso. Las marcas y los logotipos pertenecen a sus legítimos propietarios.

Les descriptions et dimensions des produits de ce catalogue sont données à titre indicatif, et peuvent donc être modifiées afin d'améliorer les caractéristiques techniques ou de conception. La société se réserve le droit d'annuler ou de modifier tout modèle sans préavis. Tous les modèles répondent aux normes exigées par la CE pour l'éclairage à usage domestique.

Pour une bonne conservation des lampes, n'utilisez pas d'ampoules d'une puissance supérieure à celle recommandée et nettoyez uniquement avec un chiffon sec. Ne pas utiliser de nettoyeurs pour métaux car ils endommagent les vernis de protection qui garantissent la durée de la finition.

Toutes les informations contenues dans ces catalogues ont une valeur indicative, et ne s'entendent pas contraignantes pour l'entreprise.

La société se réserve le droit de modifier tout contenu ou information, en y apportant des améliorations techniques et visuelles, y compris sans communication préalable.

Les marques et logos sont propriété de leurs dépositaires légitimes.

Le descrizioni e le misure dei prodotti presenti in questo catalogo sono indicative, pertanto potranno essere modificate al fine di migliorarne le caratteristiche tecniche o di design. L'azienda si riserva il diritto di cancellare o modificare qualsiasi modello senza preavviso. Tutti i modelli soddisfano gli standard richiesti dalla CE per l'illuminazione di uso domestico.

Per una buona conservazione delle lampade, non utilizzare lampadine di potenza superiore a quella consigliata e pulire solo con un panno asciutto. Non utilizzare detergenti per metalli in quanto danneggiano le vernici protettive che garantiscono la durata della finitura.

Tutte le informazioni presenti in questo catalogo sono soltanto indicative e non sono vincolanti per l'azienda.

La società si riserva il diritto di modificare o effettuare variazioni sui prodotti per miglioramenti tecnici o estetici senza preavviso.

I marchi e i loghi appartengono ai legittimi proprietari.

Die Beschreibungen und Abmessungen der Artikel in diesem Katalog sind indikativ und können zum Zweck der technischen oder Designverbesserung geändert werden. Wir behalten uns das Recht vor, alle Modelle ohne vorherige Ankündigung zu streichen oder zu ändern. Alle Artikel entsprechen den CE-Vorschriften für Heimbeleuchtungsgeräte. Verwenden Sie keine stärkeren Glühbirnen als empfohlen, und reinigen Sie die Lampen immer mit einem weichen, trockenen Tuch. Metallpoliermittel beschädigt die Schutzschicht.

Alle Angaben in diesem Katalog dienen lediglich als Hinweis und sind für das Unternehmen nicht verbindlich.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Inhalte oder Informationen auch ohne vorherige Ankündigung zu ändern, um technische oder ästhetische Verbesserungen zu erreichen.

Markennamen und Logos gehören ihren rechtmäßigen Eigentümern.

All designs included in this catalogue belong to the Spanish Company ACB ILUMINACION S.L. with CIF B96498233, being registered and protected by the Industrial Design Protection Law.

Los diseños que contiene este catálogo de la empresa española ACB ILUMINACION S.L. con CIF B96498233, están registrados y protegidos por la Ley de Protección de Diseño Industrial.

Les dessins et modèles contenus dans ce catalogue de l'entreprise espagnole ACB ILUMINACION S.L. avec CIF B96498233, sont enregistrés et protégés par la loi sur la protection des dessins industriels.

I disegni contenuti in questo catalogo dell'azienda spagnola ACB ILUMINACION S.L. con CIF B96498233, sono registrati e protetti dalla legge sulla protezione del disegno industriale.

Alle in diesem Katalog enthaltenen Designs sind Eigentum der spanischen Firma ACB ILUMINACION S.L. mit Steuernummer CIF B96498233, die durch das Gesetz zum Schutz von Industrie-Designs registriert und geschützt sind.

© Copyright. 2026 CIF B96498233

CONTACT

NACIONAL

TEL.: +34 962 779 021

comercial@acbiluminacion.com

EXPORT

TEL.: +34 962 779 166

export@acbiluminacion.com

EXPORT ITALIA

TEL.: +39 02 82940900

acb.italia@acbiluminacion.com

EXPORT FRANCE

TEL.: +34 962 779 166

france1@acbiluminacion.com



web: acb.lighting

V2 02-26

